

Wordpress 3.1

Versio 1.0 /marraskuu 2010

Kirjoittanut Jari Sarja (www.jarisarja.fi)

Sisältö

1.0. Johdanto	4
2. Bloggaus	5
2.1.1. Bloggaaminen on journalismia	5
2.1.2. Bloggaaminen on terapiaa	6
2.1.3. Tiede, oppiminen ja blogit	6
2.2. Kuinka tehdä blogista suosittu?	6
3. Wordpressin imurointi ja asennus	8
3.1. Tietokannan luominen	10
3.2. Wordpressin asentaminen	13
3.3. Pääkäyttäjän salasanan muuttaminen	17
3.4. Kuinka pääsen varsinaiselle blogisivulle?	18
3.5. Kuinka kirjaudun ulos?	19
3.6. Kuinka pääsen ohjausnäkykseen?	20
4. Wordpressin tiedostot ja hakemistot	21
5. WordPressin asetukset	22
6. Ohjausnäkyvä eli hallintapaneeli	24
7. Editori	29
Ylärivin painikkeet	29
Alarivin painikkeet	30
8. Blogikirjoituksen lisääminen	32
9. Blogimerkinnän muokkaaminen ja poistaminen	37
10. Artikeli ja sivu – mikä ero?	40
11. Uuden sivun luominen ja muokkaaminen	43
12. Tagien ja kategorioitten ero	46
13. Sivupohjat eli templatet	47
13.1. Sivupohjan asentaminen Wordpressin kautta	48

13.2. Sivupohjasivustoja	51
14. Lisäosat eli pluginit ja widgetit.....	52
14.1. Pluginin lisääminen.....	52
14.2. Widgetin eli vimpaimen asentaminen	57
14.3. Mistä widgettejä?	62
14. 4 Hyvät pluginit	62
15. Kirjoitusten siirtäminen toisesta blogista	63
14.1. Tuo tietoja Wordpressistä.....	63
15.2. Tuo tietoja RSS:n kautta.....	67
15.3. Bloggerista tuominen	71
15.4. Kirjoitusten vieminen toiseen blogiin	73
16. Blogin siirtäminen toiseen osoitteeseen.....	75
17. Hyvä tietää	76
18. Vinkit ja blogin etiketti.....	78
19. Kun haluat tietää lisää	80
Wordpress.com.....	83
Wordpress.org	83
20. Hakukoneoptimointi	85
Vaihe 1: permalinks.....	85
Vaihe 2. Pingaus.....	86
Vaihe 3 Teoriaa, suuntaviivoja ja tarkistuksia.....	87
Vaihe 4 Avainsanat ja linkit.....	88
Vaihe 5. Tarkista kirjoittaessasi	88
Vaihe 6 Validointi	88
21. Sanasto	89
Lähteet	90

1.0. Johdanto

”WordPress (lyhennettynä WP) on avoimeen lähdekoodiin perustuva sisällönhallintaohjelmisto pääosin blogeille. Ohjelmisto on kirjoitettu PHP-kielillä ja se käyttää tietojen tallentamiseen MySQL-tietokantaa.” (Wikipedia)

Tämän oppaan perustana on, että tiedät jo jotakin HTML:stä, FTP:stä ja WAMPista. Ohjelmoinnista sinun ei tarvitse tietää juuri mitään. Aiheena on bloggaus ja Wordpress, joka on tällä hetkellä ehdottomasti nro 1 puhuttaessa blogiohjelmistoista. Itse asiassa Wordpress on jopa niin hyvä, että sillä tehdään jopa tavallisia www-sivustoja. Maailmanlaajuisesti Wordpressillä on miljoonia käyttäjiä. Wordpress on suosittu ja tunnettu, siksi apua on aina saatavilla. Aina joku tietää ratkaisun pulmaasi.

WordPress on Open Source-pohjainen web-julkaisuohjelmisto. Se on ensisijaisesti julkaisutyökalu blogeille, mutta soveltuu erinomaisesti myös pienimuotoiseksi Content Management System –järjestelmäksi (CMS = julkaisujärjestelmä). Wordpress on eräs maailman levinneimmistä ja arvostetuimmista blogiohjelmistoista, jonka takana on erittäin aktiivinen kehittäjätiimi - ohjelmistosta ilmestyy uusia parannettuja versioita tasaiseen tahtiin. Wordpress on helposti räätälöitävissä organisaation käyttöön teemojen avulla ja käyttöliittymään löytyy kielipaketteja useilla kielillä, tietysti myös Suomeksi. Ohjelmistoon on myös tarjolla runsas valikoima erilaisia plug-in-ohjelmia, joiden avulla on helppo lisätä järjestelmään uusia ominaisuuksia.

Tällä hetkellä Wordpress menee jo versiossa 3.1. Wordpress 3.0 oli jo kolmastoista versio kyseisestä järjestelmästä. Tämä versio oli edistysaskel siinä suhteessa, että samalla korjattiin yhteensä 1200 bugia. Samalla tietoturva parani ja järjestelmästä tuli entistäkin nopeampi. Vanhempia versioita ei kannata asentaa. Wordpress perustuu avoimeen lähdekoodiin, siksi kuka tahansa pystyy etsimään siitä tietoturva-aukkoja. Asenna aina uusin vakaa versio ja muista päivitykset, silloin blogisi toimii todennäköisesti häiriöttä.

Wordpress 3.0 on mahdollista heti asennusvaiheessa asentaa suomenkielisenä versiona. Ohjelman julkinen puoli eli frontend on silloin suomenkielinen samoin backend eli hallintapaneeli. Huomioi kuitenkin, etteivät kaikki sivupohjat välttämättä ole suomenkielisiä.

2. Bloggaus

Bloggaus tarkoittaa päiväkirjan kirjoittamista verkkoon eli blogi on webpäiväkirja. Webpäiväkirja eroaa päiväkirjasta kahdessa suhteessa. Ensinnäkin blogi on useimmiten julkinen kun taas päiväkirja on lähes poikkeuksetta yksityinen. Toinen ero ovat kommentit. Blogia voi yleensä kommentoida, päiväkirjaa ei yleensä kukaan kommentoi ainakaan julkisesti. Suomessa blogeista alettiin suuren yleisön piirissä keskustella vuonna 2004, jolloin tunnettu bloggaaja Justin Hall kävi Suomessa ja Mikrobitin blogissa kirjoitettiin aiheesta.

Bloggauksella on omat hyvät puolensa. Blogien lukeminen ja kirjoittaminen kehittävät luku- ja kirjoitustaitoa. Blogit luovat lisäksi yhteisöllisyyttä, koska jokuhan niitä blogeja lukee. Unohtaa ei myöskään sovi, että ajatusten jakaminen kokemastaan on paitsi hauskaa myös hyödyllistä. Jotkut jopa onnistuvat myymään bloginsa kustantajalle, joka sitten julkaisee kirjan. Yksi sellainen esimerkki löytyy Ruotsissa, jossa Supermaman –blogista tehtiin kirja. Suomalaisista bloggaajista on maailmanlaajuisesti tunnettu Aki Riihilahti.

2.1.1. Bloggaaminen on journalismia

Yksi ensimmäisiä ja tunnetuimpia bloggajia on Justin Hall. Hänen mukaan bloggaaminen on journalismia, jossa kirjoittaja raportoi itsestään. Mutta se, mitä bloggaajalle tapahtuu, ei koske pelkästään häntä itseään. Hyvä esimerkki on se, kun Justin Hallin matka Suomeen. Hall juuttui New Yorkin lentokentälle USA:n koillisosan pimentäneeseen sähkökatkon vuoksi. Hall tietty kirjoitti kokemuksistaan pimentyneellä lentokentällä. (Mikrobitin blogi 2003.)

Hall uskoo blogien muuttavan tiedonvälitystä. Hänen mukaansa blogit tarjoavat välähdyksen journalismin tulevaisuudesta! "Nyt esimerkiksi sanomalehdet antavat lukijalleen vasta lopullisen tarinan, joka on toimitettu ja käsitelty. Tulevaisuudessa lehtijuttu saattaa tulla meille verkossa ensin toimittajan blogina tai muistiinpanoina, sitten lopullisena tarinana. Tarinaakin voidaan sen julkaisun jälkeen muokata, kun käsitellyssä asiassa tapahtuu muutoksia". Justin visioi myös aikaa, jolloin ihmiset alkavat kuvata lyhyitä videopätkiä puhelimillaan. Silloin blogeissa olisi muutakin kuin tekstiä ja linkkejä. (Mikrobitin blogi 2003.)

Tuleville ja miksei nykyisillekin bloggaajille Justin antoi seuraavanlaisia vinkkejä.

"Ensinnäkin aloittaminen merkitsee sitä, että on älynnyt, että minulla on sanottavaa ja oikeus sanoa se. Se on jo hienoa. Toisaalta kannattaa muistaa, että kaikilla ei välttämättä ole persoonallisuutta tai sanallista kyvykkyyttä, joka tekisi blogista mielenkiintoisen. Kannattaa ehkä miettiä, voiko liittoutua jonkun toisen kirjoittajan kanssa". (Mikrobitin blogi 2003.)

Toinen Justinin neuvo on yksinkertainen. "Jos en löydä Webistä jotain, jota olen etsinyt, teen sen sinne".

Bloggausta on myös käytetty vaalimainonnassa. Aihetta on ruotinnut mm. Kari T:

"Mielestäni osoittaa ehdokkaan suoraselkäisyyttä kirjoittaa asioista niin, että jättää halukkaille mahdollisuuden kommentoida julkisesti kirjoituksia. Se, kuinka paljon äänestäjiä tällainen blogi tavoittaa on eri asia. Tukimediana tämä on kuitenkin interaktiivisuudessaan toimiva." (Kari T 2002)

2.1.2. Bloggaaminen on terapiaa

Kesällä 2004 oli Mikrobittissä uutinen, jonka mukaan bloggaus on teineille terapiaa. Uutisessa kerrotaan kuina David Huffakerin mukaan nuoret paljastavat päiväkirjoissaan enemmän yksityiselämänsä yksityiskohtia kuin esimerkiksi chateissa ja keskustelufoorumeissa. Huffaker huomasi, että blogit toimivat nuorille terapeuttisena itseilmaisun välineenä. Yleensä blogeissa kerrotaan jokapäiväisestä elämästä. Huffakerin mukaan kirjoitusten aiheet ovat usein sellaisia, joista ei tosielämässä ehkä voisi puhua niin vilpittömästi. Esimerkiksi Huffakerin seuraamista blogeista 15-vuotiaat teiniäidit esimerkiksi kertoivat kokemuksistaan. Huffakerin tutkimus kattoi 70 blogia, jotka olivat 13-16 -vuotiaiden nuorten kirjoittamia. (Mikrobitti 2004.)

2.1.3. Tiede, oppiminen ja blogit

Justin Hall toteaa, että "everyone's story has validity". Mäyrä kuitenkin huomauttaa, että eri näkemyksissä on arvonsa, mutta tieteen tulisi myös kyetä hahmottamaan kokonaisuuksia yksittäisten tarinoiden takaa. Lisäksi jonkin ilmiön ymmärtäminen vaatii systematiikkaa ja sellaista on vaikea kehittää täysin rajattomassa toimintakentässä, jollainen esim. internet on.

2.2. Kuinka tehdä blogista suosittu?

Blogin yksi tavoite on, että se olisi suosittu eli sillä olisi paljon lukijoita. Ruotsin yksi tunnetuimista bloggaajista Tommy K Johansson antaa viisi vinkkiä siihen, kuinka blogista tulee suosittu. Ja, miksi otamme mallia Ruotsista? Ensinnäkin Ruotsissa on jopa oma aikakauslehti, joka käsittelee bloggaamista. Lisäksi siellä jaetaan isoja palkintoja parhaimmille bloggaajille ja osa jopa tienaa bloggaamisella varsin mukavasti. Ja tämä kyseinen Tommy K Johansson, hänen sivuilla kävi syyskuussa 2009 yhteensä 18 000 yksittäistä kävijää.



Neuvo nro 1, päivitä usein. Blogia pitäisi päivittää noin kolme kertaa päivässä. Lisäksi kirjoitukset tulisi rytmittää pitkin päivää eli ei kaikkea kerralla. Useat sivustot tarjoavatkin mahdollisuuden ajoittaa julkaisu haluttuun ajankohtaan. Johansson itse kirjoittaa kaikki viestit illalla, mutta laittaa ohjelman julkaisemaan ne pitkin päivää, jolloin hän hoitaa tavallista päivätyötään.

Neuvo nro 2, seuraa tilastoja. Hyviä työkaluja ovat Sitemeter ja WordPressin plugin FireStat. Erityisesti kannattaa seurata sitä mistä päin maailmaa tai maakuntaa kävijät tulevat ja mistä kirjoituksista he ovat kiinnostuneita. Sekin on kiinnostavaa, että millä hakusanoilla sivuille tullaan. Homman juju on siinä, että kävijä täytyy saada palaamaan. Siksi vanhojakin kirjoituksia pitää linkittää uusiin. Kävijän pitää jäädä sivuille ja hänen pitäisi huomata sivu niin hyväksi, että hän tilaa sivuston uutissyötteen.

Neuvo nro 3, linkitä vanhoihin viesteihin. Käytä oman sivustosi hakutoimintoa, koska sinun on luotava sivustolle linkitys. Jos olet kirjoittanut aiheesta aiemmin, linkitä se kirjoitus uusimpaan kirjoitukseksi. Tällä tavalla rakennat kokonaisuutta, joka helpottaa kävijän elämään. Hän saa koko ajan lisää tietoa asioista, josta hän on kiinnostunut.

Neuvo nro 4, tee yhteenvetoja. Kokoa viikon kirjoitukset listaksi, mistä aiheista kirjoitit. Älä anna kirjoitustesi vaipua arkistoon. Tee yhteenvetoja myös aihealueista, joista kirjoitat paljon – ja muista linkitys.

Neuvo nro 5, älä aliarvioi lukuja. Se saatko kävijöitä, on paljolti kiinni otsikoista, millaisia otsikoita kirjoitat. Tällainen otsikko ei ole kovin vetävä ”Linkkejä moniin ohjelmiin”. Kirjoita mieluummin otsikoksi ”23 parasta ilmaisohjelmaa”. Jos mahdollista niin älä käytä tasalukuja eli mieluummin 97 kuin 100.

3. Wordpressin imurointi ja asennus

Ennen kuin aloitat, varmista seuraavat kohdat

- Sinulla on asennettuna joko WAMPP, XAMPP tai MAMP
- Koneellasi on tiedostojen purkuun tarkoitettu ohjelma kuten esim. Winrar

Vinkki!

XAMPPin ohje löytyy osoitteesta:

<http://www.avkymppi.net/joomla/wamp/xampp.html>


WAMPin ohje löytyy osoitteesta:

<http://www.avkymppi.net/joomla/wamp/wampp.html>

Uusin suomenkielinen Wordpress on ladattavissa osoitteesta: <http://fi.wordpress.org/>
Kannattaa aina valita uusin, koska se on tietoturvan kannalta paras vaihtoehto.




Kun lataus on valmis, on seuraavana vuorossa zip-paketin purku.




Tällä kertaa purin sen omalle palvelimelle kansioon `wamp\www\blogi\`

HUOM! Wordpressin kokeiluun omalla koneella tarvitaan paikallinen palvelin. Suosittelen, että paikallinen palvelin olisi WAMP tai XAMPP. Palvelimen lisäksi tarvitaan PHP-tuki ja MySQL-tietokantaa, nämä kaikki löytyy sekä WAMPista että XAMPPista.




Avaa kansio wordpress ja kopioi kaikki sisältä leikepöydälle ja liitä se tälle tasolle ja poista sen jälkeen kansio wordpress.



HUOM! Tuota kansion sisällön kopioimista ei ole pakko tehdä. Se tehtiin vain siitä syystä, jotta webosoite olisi muotoa `localhost/blogi/` eikä `localhost/blogi/wordpress`.

Tässä esimerkissä käytämme WAMPPia. Siksi yksi ohje XAMPPin käyttäjille. Kansio ei löydy kohdasta `c:\wamp` vaan kohdasta `c:\xampp\htdocs\`




Nimi	Muokauspäiväm...	Tyyppi	Koko
wp-admin	13.11.2010 13:57	Tiedostokansio	
wp-content	13.11.2010 13:57	Tiedostokansio	
wp-includes	13.11.2010 13:57	Tiedostokansio	
index	10.8.2010 11:15	PHP-tiedosto	1 kt
license	6.12.2008 7:47	iTunes-Playlist	16 kt
lisenssi	10.8.2010 11:15	Firefox Document	22 kt
readme	10.8.2010 11:15	Firefox Document	10 kt
wp-activate	10.8.2010 11:15	PHP-tiedosto	5 kt
wp-app	10.8.2010 11:15	PHP-tiedosto	40 kt

3. 1. Tietokannan luominen

Kun kokeilet Wordpressiä omalla koneella, on sinun luotava ensin tietokanta ja käyttäjä. Aloita menemällä osoitteeseen localhost, jolloin samalla tulet tarkistaneeksi, että onko palvelin käynnissä.



Valitse sieltä phpmyadmin



Mikäli olet suojehtanut mysql:n, mikä on suotavaa, laitat ensin tunnuksen ja salasanan.

phpMyAdmin

Tervetuloa, toivottaa phpMyAdmin

Kieli - Language

Suomi - Finnish

Kirjaudu sisään ?

Käyttäjätunnus: root

Salasana:

[Siirry](#)

Seuraavaksi valitset käyttöoikeudet

Palvelin: localhost

Tietokannat SQL Tila Muuttujat Merkistöt Moottorit **Käyttöoikeudet**

Prosessit Vienti Tuonti

Sitten ”Lisää uusi käyttäjä”.

	Käyttäjä	Palvelin	Salasana
<input type="checkbox"/>	Mikä tahansa	%	--
<input type="checkbox"/>	mahl	localhost	Kyllä
<input type="checkbox"/>	root	127.0.0.1	Kyllä
<input type="checkbox"/>	root	localhost	Kyllä

↑ Valitse kaikki / Poista valinta kaikista

[Lisää uusi käyttäjä](#)

Laita uudelle käyttäjälle nimi ja salasana. Laita pallukka kohtaan ”Luo samanniminen tietokanta ja anna kaikki oikeudet”.

Kirjautumistiedot

Käyttäjänimi: Käytä tekstikenttää: ▼ blogi

Palvelin: Mikä tahansa palvelin ▼ localhost 1

Salasana: Käytä tekstikenttää: ▼ ●●●●

Kirjoita uudelleen: ●●●●

Keksi salasana: **Tärkeä**

Tietokanta käyttäjälle

Ei mitään

Luo samanniminen tietokanta ja anna kaikki oikeudet

Anna kaikki oikeudet tietokannalle käyttäen korvausmerkkiä (username_%)

Globaalit käyttöoikeudet (Valitse kaikki / Poista valinta kaikista)

Valitse kaikki globaalit käyttöoikeudet

Globaalit käyttöoikeudet (Valitse kaikki / Poista valinta kaikista)

Huom! MySQL-käyttöoikeuksien nimet ovat englanniksi!

Paina lopuksi painiketta ”Siirry”.

Resurssirajoitukset

Huom: Näiden valintojen asettaminen nollassi (0) poistaa rajoituksen.

MAX QUERIES PER HOUR

MAX UPDATES PER HOUR

MAX CONNECTIONS PER HOUR

MAX USER_CONNECTIONS

Palvelin: localhost

Tietokannat SQL Tila


Prosessit Vienti Tuonti

✓ Uusi käyttäjä lisätty.


```
CREATE USER 'blogi'@'%' IDENTIFIED BY '****';
```

3.2. Wordpressin asentaminen


Tässä esimerkissä asentaminen tapahtuu omalle palvelimelle, mutta menetelmä on aivan sama käytettäessä webhotellin palveluja. Mene ensin kansioon, jossa purettu Wordpress sijaitsee.



Sitten oletkin jo suoraan asennusvaiheessa. Napsauta painiketta "Luo wp-config-tiedosto".



Napsauta sen jälkeen painiketta "jatketaan"



Syötä tiedot ja paina Submit eli lähetä painiketta.

Tietokannan nimi	<input type="text" value="blogi"/>
Tunnus	<input type="text" value="blogi"/>
Salasana	<input type="text" value="blogi"/>
Tietokantapalvelin	<input type="text" value="localhost"/>
Tietokantataulujen etuliite	<input type="text" value="wp_"/>

HUOM! Tietokannan nimi ja salasana ovat samat, jotka loin äsken (luku tietokannan luominen). Mikäli laitat sivut suoraan nettiin, olet saanut MYSQL-tunnukset webhotellistasi.

Database Host on 90 % varmuudella aina localhost, oli sitten kyseessä oma kone tai webhotelli.

Napsauta sen jälkeen ”Asenna Wordpress”.



Mainiota! Selvisit tähän asti, WordPress voi nyt ottaa yhteyden tietokantaasi. Jos olet valmis...

Laita blogillesi otsikko ja kirjoita oma s-postisi osoite (tärkeä tieto, esim. voit saada siihen osoitteeseen kadonneen salasanasasi). Paina lopuksi painiketta ”Asenna Wordpress” ja koita muista se salasana. Tässä esimerkissä se on blogi.

Tarvittavat tiedot

Anna aluksi seuraavat tiedot. Älä huolehdi, voit kyllä muuttaa niitä myöhemmin.

Sivuston otsikko	<input type="text" value="Jarin blogi"/>
Käyttäjänimi	<input type="text" value="admin"/> Käyttäjänimet voivat sisältää vain kirjaimia, numeroita, välilyöntejä, alaviivoja, väliviivoja, pisteitä ja @-symbolin.
Salasana, kahdesti Salasana luodaan automaattisesti jos jätät tämän tyhjäksi.	<input type="password" value="•••••"/> <input type="password" value="•••••"/> <input type="button" value="Heikko"/> Vihje: Salasanan kannattaa olla vähintään seitsemän merkkiä pitkä. Jos haluat tehdä salasanaa mahdollisimman turvallisen, käytä isoja ja pieniä kirjaimia, numeroita ja symboleja kuten ! " ? \$ % ^ &).
Sähköpostiosoite:	<input type="text" value="jari.sarja@internetix.fi"/> Varmista sähköpostiosoitteesi ennen kuin siirryt seuraavaan vaiheeseen.
<input checked="" type="checkbox"/> Salli sivustoni näkyminen hakukoneissa kuten Google ja Technorati.	
<input type="button" value="Asenna WordPress"/>	

Sen jälkeen kaikki on valmista ja on aika kirjautua sisään Wordpressiin napsauttamalla ”Kirjaudu sisään” linkkiä.

HUOM!


Nettiin tehtäessä ei sitten näin helppoja salasanoja.



Pääkäyttäjän nimeä emme vaihtaneet eli se on admin ja tässä esimerkissä salasana on blogi.




Jos muistit salasiasi pääset hallintapaneeliin eli backendiin. Suomenkielisessä käännöksessä backend on käännetty ohjausnäkymäksi.




Tässä ohjausnäkömässä tapahtuu kaikki ylläpitoon liittyvä toiminto. Wordpressissä ei ole olemassa varsinaista Frontendiä eli julkista puolta, jossa voitaisiin esim. muokata sivuston tekstejä. Siinä suhteessa Wordpress eroaa esim. Joomlaista.

3.3. Pääkäyttäjän salasanan muuttaminen

Pääkäyttäjän tietoihin pääset ylhäältä oikealta. Napsauta kuvaketta Admin.



Sitten sivun alareunassa kirjoitat uuden salasanan kahteen kertaan. Kun homma onnistuu, saat siitä ilmoituksen ”Käyttäjätiedot päivitetty”.



3.4. Kuinka pääsen varsinaiselle blogisivulle?


Tällä hetkellä olet vielä ohjausnäkyssä. Varsinaiselle sivulle eli blogiin pääset napsauttamalla Wordpressin logon vieressä olevaa tekstiä, joka on blogisi nimi.



Ja tällainen siitä tuli.

Jarín blogi

Ihan uusi WordPress-sivusto



Etusivu
Tietoja

Moikka maailma!

Julkaistu [13.11.2010](#) kirjoittajalta [admin](#)

Tervetuloa käyttämään WordPress-ohjelmaa. Tämä on ensimmäinen artikkelisi. Muokkaa sitä tai poista se ja aloita bloggaaminen!

Tallennettu kategorioihin [Ei kategoriaa](#) | [1 kommentti](#) | [Muokkaa](#)

Viimeisimmät artikkelit

- [Moikka maailma!](#)

Viimeisimmät kommentit

- [Herra WordPress: Moikka maailma!](#)

Arkistot

- [marraskuu 2010](#)

Kategoriat

- [Ei kategoriaa](#)

Meta

- [Ylläpito](#)
- [Kirjaudu ulos](#)
- [Artikkeleiden RSS-syöte](#)
- [Kommentit RSS-syöteenä](#)
- [WordPress.org](#)


Jarín blogi
 Toteutettu WordPress-ohjelmiston voimalla.

Tällä sivulla, joka näkyy koko maailmalle eli Frontendissä ei ole mitään erillistä kirjautumisikkunaa. Tällä puolella kaikenlainen blogin muokkaaminen on mahdotonta.

Kaikki sivuston muokkaamisen tapahtuvat toimenpiteet tehdään ohjausnäkyssä eli backendissä.

3.5. Kuinka kirjaudun ulos?

Wordpressistä kirjaututaan ulos oikeista yläkulmasta napsauttamalla linkkiä ”Kirjaudu ulos”.



Kun olet kirjautunut ulos, saat siitä ilmoituksen ja olet kirjautumissivulla.



HUOM! Wordpress ei kirjaa automattisesti ulos kuten esim. Joomla. Olet niin kauan kirjautuneena kunnes suljet selaimen tai kirjautut ulos.

3.6. Kuinka pääsen ohjausnäkykseen?

Wordpressissä ei välttämättä ole julkisella puolella eli varsinaisessa blogissa minkäänlaista painiketta, jolla voisi aloittaa kirjautumisen järjestelmään. Osoite on kirjoitettava eli sivuston loppuun kirjoittamme /wp-admin/.




Tätä kautta avautuu kirjautumisikkuna.



4. Wordpressin tiedostot ja hakemistot

Wordpressin muokkaamista helpottaa, jos tietää mitä missäkin sijaitsee ja mitä ne kaikki tiedostot ja kansiot ovat. Näitä tiedostoja joudut siirtelemään webpalvelimelle ftp:n avulla. Osalle kansioista ja tiedostoille sinun ei tarvitse tehdä yhtään mitään.



Se mikä näkyy kuvassa (/) on blogin juuri. Siellä sijaitsee monia tiedostoja kuten esim. RSS-syöte. Tähän et tee muutoksia juuri koskaan.

Kansiossa /wp-admin/ sijaitsee hallinnointipaneeli. Tähän kansioon sinun ei tarvitse puuttua millään tavoin

Kansiossa /wp-includes/ on erilaisia toimintoja kuten esim. Ajax. Tännekään sinun ei tarvitse tehdä muutoksia.

Kansio /wp-content/ on se kaikkein mielenkiintoisin hakemisto muokkausten kannalta. **Tähän kansioon sinun tarvitsee mennä usein.** Siellä sijaitsee kaksi alikansiota.

- Kansio /themes/ sisältää ulkoasuun liittyvät tiedostot.
- Kansio /plugins/ sisältää plugarit eli liitännäiset.

5. WordPressin asetukset

Mene hallintapaneelin eli /wp-admin ja valitse Asetukset ja yleinen.



Laita ensiksi sivuston otsikko ja kuvaus kuntoon.



Seuraavaksi tarkistat aikavyöhykkeen (Helsinki) ja kuinka päivämäärä näytetään.



Laita lopuksi kellon esitystapa sekä se mistä viikonpäivästä viikko käynnistyy.

Kellonajan oletusmuoto: 22.02
 10:02 PM
 22:02
 Muokattu: 22.02


Kalenteriviikon ensimmäinen päivä: ▼

6. Ohjausnäkyä eli hallintapaneeli


Hallintapaneelin eli ohjausnäkyään pääset vain kirjautumisen jälkeen. Hallintapaneelin osoite on sivun osoite/wp-admin esim.

<http://localhost/blogi/wordpress/wp-admin/>

Tämä on se käyttäjälle näkymätön puoli. Sivuston ylläpitäjälle tämä on kaiken ydin. Täällä kirjoitetaan tekstit ja täällä säädetään mm ulkoasut ja kaikki pienimmätkin asetukset.



Ohjausnäkyä eli Dashboard – Näyttää sen mitä blogissa on viimeksi tapahtunut eli viimeisimmät kirjoitukset ja kommentit näkyvät. Samoin Wordpessin kehittäjäyhteisön uutiset tulevat tänne. Lisäksi päivitysmahdollisuus.



Artikkelit eli Posts – Voit lisäillä blogimerkintöjä sekä muokata aiempia kirjoituksia.



Media eli Media – Voit lisäillä mediatiedostoja kuten ääntä kuvaa ja liikkuvaa kuvaa.



Linkit eli Links – Voit lisäillä sivulle linkkejä ja luokitella niitä kategorioihin.



Vinkki! Kategoria tarkoittaa luokkaa, ryhmää, tyyppiä tai laji. Kyse on lähinnä linkkien lajittelusta tai linkkien luokittelusta.

Kun olet lisännyt linkit voi lopputulos näyttää esim. tällaiselta kuten alla olevassa kuvassa.




Sivut eli Pages – Staattiset sivut eli tavalliset www-sivut, ei siis blogimerkinnät.




Vinkki! Kun käytät vain sivuja, muuttuu Wordpress julkaisualustaksi. Voit tehdä sillä esim. omat kotisivusi..

Kommentit eli Comments – Blogiin lisätyt kommentit. Voi hyväksyä kommentteja tai heittää huonot kommentit roskikseen.



 free sex movies jakesxxx.com alexanderwales12@yahoo.co.uk 80.67.13.92	13.11.2010 kello 16.08 dzn, tzojy xn bowgxhym x gjwkj. fycb shlsazwo m rz c! ndm free streaming adult video , tiuv ns if a qhkp j. ftadku tlhmp ipvx y egzs. gar, tube trooper , fxzd f wrirmwck i hxdpgx pm pbmw blk. awb ks jif. Hyväksy Vastaa Pikamuokkaus Muokkaa Roskaviesti Roskakori
 Herra WordPress wordpress.org/	13.11.2010 kello 13.55 Hei, tämä on kommentti. Poistaaksesi kommentin, kirjaudu sisään ja lue artikkelin kommentit. Jokaisen

Ulkoasu eli Appearance – Blogiin ulkoasu ja lisätyt pluginit ja widgetit. Täältä voit mm. vaihtaa blogin ulkoasun.



Lisäosat eli Plugins – Blogiin pluginit.



Käyttäjät eli Users – käyttäjien hallinnointi eli kenellä on oikeus kirjoittaa ja kommentoida.



Työkalut eli Tools – tuo tietoja toisesta blogista tai vie tietoja toisen blogiin.




Asetukset eli Settings – täältä säädät mm se, että kuka saa kirjoittaa kommentteja blogisi..



7. Editori

Julkaisujärjestelmällä ei yleensä ole omaa editoria. Näin on asian laita myös WordPressin suhteen. WordPressin käyttämä editori on TinyMce, joka on varsin suosittu online WYSIWYG –editori. Suurin heikkous WordPressin käyttämässä editorissa on taulukoiden puute. Taulukot ovat olemassa TinyMce –editorissa, mutta WordPressin versiosta ne on riisuttu pois.

Tässä editorin toiminnot järjestyksessä vasemmasta yläkulmasta.



Ylärivin painikkeet



Lihavoitu, jonka avulla voit lihavoida tekstin.

Kursivoitu, jonka avulla voit kursivoida tekstin.

Yliviiwaus, jonka avulla voit yliviiwata tekstin.



Järjestämätön lista, jonka avulla voit tehdä järjestämättömiä listoja.

Numeroitu lista, jonka avulla voit tehdä numeroituja listoja.

Kappalelainaus, jonka avulla voit asettaa kappaleita lainauksiksi.



Tasaa vasemmalle, jonka avulla tasaat tekstin vasemmalle.

Keskitä, jonka avulla keskität tekstin.

Tasaa oikealle, jonka avulla tasaat tekstin oikealle.



Lisää tai muokkaa linkki, jonka avulla pääset lisäämään tai muokkaamaan jo olemassa olevaa linkkiä.

Poista linkki, jonka avulla poistat olemassa olevan linkin.

Lisää tai muokkaa kuva, jonka avulla lisäät tai muokkaat jo olemassa olevan kuvan.

Lisää more-tagin, jonka avulla teet artikkelista tiivistelmän ja tällöin se näytetään etusivulla tiivistettynä linkaten kokonaiseen artikkeliin.



Oikoluku päällä tai pois, jonka avulla oikoluetaan kirjoittamasi tekstin kirjoitusvirheitä.

Koko ruudun näyttö päällä tai pois, jonka avulla pääset kirjoittamaan artikkeleita tai sivua koko ruudun editorilla. Palaat peruseditoriin painamalla painiketta uudelleen.

Näytä tai piilota lisävalinnat, jonka avulla pääset laajentamaan tai supistamaan editorin ominaisuuksia.

Alarivin painikkeet



Muotoilu, jonka avulla pääset luomaan otsikkoja.

Alleviivaus, jonka avulla alleviivaat tekstin.

Tasaa molemmat reunat, jonka avulla tasaat tekstin molemmille reunoille. Huomaa, että tässä muodossa oleva teksti on vaikealukuista.

Valitse tekstin väri, jonka avulla voit valita tekstille värin.



Liitä muotoilematon teksti, jonka avulla lisäät sivulle kaikenlaisen tekstimateriaalin ilman erilaisia kuvia tai tehosteita

Liitä Word-asiakirjasta, jonka avulla pääset liittämään tekstiä editoriin suoraan Word-asiakirjasta.

Poista muotoilu, jonka avulla poistat kaiken muotoilun tekstistä.



Lisää tai muokkaa upotettuja mediatiedostoja, jonka avulla voit lisätä tai muokata upotettuja mediatiedostoja.

Lisää erikoismerkki, jonka avulla lisäät tekstiisi erikoismerkkejä.



Pienennä sisennystä, jonka avulla pienennät sisennystä.

Suurena sisennystä, jonka avulla suurennat sisennystä.



Kumoa, jonka avulla kumoot aiemmin editorilla tehdyn toiminnon.

Tee uudelleen, jonka avulla teet kumotun toiminnon uudelleen.

Ohje, jonka avulla saat lisäapua editorin käyttöön.

Hyvät ohjeet editorin käyttöön löytyvät osoitteesta: <http://hpguru.net/wordpress-blogiin-kirjoittaminen/>

Tinymceessä ei ole ollut koskaan mitään tapaa, jolla käsitellä tiedostoja kuten esim. kuvien tuonti. Siksi editoriin on liitetty toimintoja jälkikäteen päälle liimaten. Kuvien, videoiden ja äänen liittäminen tapahtuu näiden painikkeiden kautta.



Kyse ei ole linkittämisestä vaan siitä, että esim. kuva tuodaan palvelimelle, jonka jälkeen se on liitettävissä.


8. Blogikirjoituksen lisääminen

Blogin ideana on, että kirjoittamasi artikkelit ovat aikajärjestyksessä siten, että uusin kirjoitus on aina ylimmäisenä. Voit halutessasi myös ajastaa julkaisujasi tai jättää ne luonnosasteelle.

Uuden blogimerkinnän kirjoitat siten, että valitset Artikkelit – Lisää uusi.



Sitten tarvitaan otsikko ja tietenkin tekstiä.



Julkaisutila, jossa voit valita sivun tai artikkelin julkaisutilan. Vaihtoehtoina ovat julkaisematon eli luonnos, julkaistu eli jo lopullisesti julkaistu sivu tai tarkastettavana oleva sivu eli sellainen sivu, joka ei näy navigaatioissa mutta jota pystyy kuitenkin katselemaan.

Julkaise

Tallenna luonnos Esikatselu

Tila: **Luonnos**

Luonnos OK [Peruuta](#)

Näkyvyys: **Julkinen** [Muokkaa](#)

Julkaise **heti**

Mar 14, 2010 @ 13 : 34

OK [Peruuta](#)

[Siirrä roskakoriin](#) **Julkaise**

Pidä merkintä tai sivu yksityisenä, jolla voit näyttää sivua tai merkintää vain sinulle itsellesi. Jos tämä ei ole valittuna, merkintä tai sivu näytetään kaikille.

Julkaise

Tallenna luonnos Esikatselu

Tila: **Luonnos**

Luonnos OK [Peruuta](#)

Näkyvyys: **Julkinen**

Julkinen

Salasanasuojattu

Yksityinen

OK [Peruuta](#)

Julkaise **heti**

Mar 14, 2010 @ 13 : 34

OK [Peruuta](#)

[Siirrä roskakoriin](#) **Julkaise**

Julkaise välittömästi, jonka avulla merkintä julkaistaan julkaisuhetkellä olevalla päivämäärällä ja kellonajalla.



Paina muokkaa, jos haluat muuttaa merkinnän aikaa tai jos haluat se julkaistavaksi vaikkapa viiden kuukauden kuluttua.



Tallenna, jonka avulla tallennat artikkelin tai sivun. Huomaa, että blogialusta osaa tallentaa tekstin automaattisesti tietyn ajan välein, tallenna teksti kuitenkin uudelleen poistuessasi editorista, jotta editorin sisältö olisi samanlaista seuraavallakin kerralla.



Julkaise, jonka avulla julkaiset artikkelin tai sivun.



Kategoriat tarkoittaa, että mihin luokkaan artikkeli kuuluu. Voit myös lisätä artikkelille avainsanoja.

Kategoriat

Kaikki kategoriat Useimmin käytetyt

- Ei kategoriaa
- elämä
- internet
- Kasvatustiede
- kuvankäsittely
- markkinointi
- status
- talous
- tietotekniikka
- urheilu

[+ Lisää uusi kategoria](#)

Avainsanat

Erottele avainsanat pilkulla

[Valitse eniten käytetyistä avainsanoista](#)

Ote, jonka avulla teet itse lyhennelmän artikkelistasi.

Ote

Otteet ovat lyhyitä tiivistelmiä artikkelisi sisällöstä. Lue [lisää otteiden käytöstä](#)

Paluuviihteet (trackback), joiden avulla voit ilmoittaa toisille blogille viittauksesta heidän artikkeleihin asetuksista riippuen. Huomaa, että joissakin blogeissa ei ole mahdollista vastaanottaa tällaisia pingback-viittauksia.

Lähetä paluuviihteet

Lähetä paluuviihteet:

(Erota URL-osoitteet välilyönneillä)

Paluuviihteet ovat tapa ilmoittaa vanhemmille blogijärjestelmän muita toimia tarvitta.

Avainkentät, joiden avulla voit lisätä meta-kenttiä ja -kuvauksia artikkeliin.

Avainkentät

Lisää uusi avainkenttä:

Nimi
<input type="text"/>

Lisää avainkenttä

Avainkentät mahdollistavat ylimääräisen tiedon, kuvien

Kommentit ja paluuviihtaukset, joiden avulla määrität kyseessä olevaan artikkeliin tärkeimmät asetukset. Voit sallia tai poistaa sallittujen listasta kommentit, paluuviihteet tai molemmat.

Keskustelu

Salli kommentointi.

Salli [paluuviihteet ja päivitysilmoitukset](#) tällä sivulla.

Kirjoittaja

admin ▾

9. Blogimerkinnän muokkaaminen ja poistaminen

Blogimerkintää voi muokata jälkikäteen. Napsautat ensin kohtaa Artikkelit.



Sitten valitset Muokkaa.




Tämän jälkeen kaikki on taas mahdollista eli voit muokata tekstiä ja laitta sen johonkin toiseen kategoriaan. Voit myös vaihtaa julkaisuajankohtaa,


Blogimerkinnän postaaminen tapahtuu samalla kaavalla. Valitset vaan, että ”Roskakoriin”.

Jos haluat poistaa lopullisesti, menet roskakoriin.

Siellä merkkäat artikkelin ja valitset ”poista pysyvästi”.



Voit myös tyhjentää roskakorin, jolloin blogimerkinnät poistuvat lopullisesti.




10. Artikeli ja sivu – mikä ero?

Artikkeli (engl. Post) tarkoittaa blogimerkintää eli yhtä merkintää päiväkirjaan. Kun kirjoitat uuden blogimerkinnän, tulee se automaattisesti ylimmäksi. Staattiset sivut pysyvät paikallaan. Ne eivät mene arkistoon eivätkä painu sivulla alaspäin, kun lisäät uudet blogimerkinnän. Tässä alla esimerkki staattisista sivuista (engl. pages) ja blogimerkinnästä (engl. post). Välilehdillä olevat jutut ovat sivuja eli sieltä löytyy mm tietoa Jarista – aina sama sivu, kun linkkiä napsautetaan. Sen sijaan blogimerkinnät vaihtuvat. Nyt sivuilla tuskin ykkösuutinen on Windows 7.



The screenshot shows the homepage of 'Jari Sarjan blogi'. The header is blue with the title 'Jari Sarjan blogi' in white. Below the title is the tagline 'ROHKEASTI KASVATUKSEN MAAILMAAN KULKEMAAN'. There are five navigation buttons: HOME, GIMP, JARI, JARI VERKOSSA, and PÅ SVENSKA. The main content area has a green banner for the post 'Windows 7 ja uusi kone'. Below the banner, it says 'Posted by jaris' and 'October 1, 2009'. The post text reads: 'Nyt sitten viimein uusi kone ja siinä Windows 7. Tehoa riittää ja käyttö pyörii mallikkaasti. Multitronicille ei tosin voi antaa täysiä pisteitä. Kone meni heti takuuseen, mutta 2 viikon odotusaika on liian pitkä. Windows 7 toimii hyvin, tosin muutamat Mac piirteet ärsyttää – tai mitä lienevät. Joku toiminto on vaan hieno, mutta sen suorittaminen vie aikaa. Konepuoli kuitenkin aika hyvässä kuosissa eli vanhaan koneeseen sitten täysi Raid. Vielä kun aika riittäisi.'

WordPressin asetuksista voit säätää näytetäänkö ensin staattinen sivu vai blogi. Valitset ohjausnäkyssä Asetukset -> Lukeminen.



Staattisten sivujen järjestystä voit vaihtaa valitsemalla sivun ja laittamalla sille järjestysnumeron. Numero kannattaa siinä tapauksessa laittaa joka sivulle. Jos et muuta mitään ovat staattiset sivut aakkosjärjestyksessä.




Sitten valitset artikkelin kohdalla ”Muokkaa”.

Sivun asetukset
Yläsivu
(päätasoinen sivu) ▾
Malli
Oletusmalli ▾
Järjestys
0
Tarvitsetko apua? Käytä näytön oikean yläkulman Tuki-välilehteä.


Nolla tarkoittaa aakkosjärjestystä. Kannattaa laittaa uusi järjestys muotoon 10 20 30 eli sivujen väliin mahtuu sen jälkeen lisäämään uusia sivuja.

11. Uuden sivun luominen ja muokkaaminen

Uuden sivun luominen alkaa valitsemalla Sivut ja ”Lisää uusi”.



Sitten tekstiä otsikon kera.



Seuraavaksi tutustumme uusi sivu -sivun lisätoimintoihin. Käymme lävitse jokaisen toiminnon esityslistan avulla. Huomaa, että yhteiset toiminnot on jo käsitelty aiemmin.


Esikatsela sivua, jonka avulla voit esikatsella sivua.



Avainkentät, joiden avulla voit lisätä meta-kenttiä ja -kuvauksia sivulle.



Kommentit ja paluuviihtaukset, joiden avulla määrität kyseessä olevaan sivuun tärkeimmät asetukset. Voit sallia tai poistaa sallittujen listasta kommentit, paluuviihtaukset tai molemmat.



Sivun malli, jos teemassa on ylimääräisiä sivuja, näet ne täällä. Kyseiset sivut voivat sisältää lisätoimintoja tai -ominaisuuksia.



Sivujärjestys, jonka avulla järjestät sivut muulla tavalla. Oletusarvoisesti sivuja järjestetään aakkosittain.

Järjestys

Tarvitsetko apua? Käytä näytön oikean yläkulman Tuki-välilehteä.

12. Tagien ja kategorioiden ero

Kun kirjoitat uuden blogimerkinnän, voit lisätä sen johonkin kategoriaan eli luokkaan. Yleensä luokkia on noin väliltä 5-15. Luokan tarkoitus on helpottaa aineiston ryhmittelyä. Tässä alla esimerkki yhdestä luokittelusta. Napsautat linkkiä ja saat heti luokkaan liittyvät kirjoitukset näkyviin.

Aiheet
> elämä
> internet
> Kasvatustiede
> kuvankäsittely
> markkinointi
> talous
> tietotekniikka
> yhteiskunta
> yleistä jorinaa

Tagit eli etiketit kannattaa laittaa jokaiseen viestiin. Sillä tavoin voit niputtaa asioita yhteen. Luokka kattaa aina vain yhden luokan, mutta etikettien avulla voi mennä luokkien yli. Molempia kannattaa käyttää ehdottomasti.

13. Sivupohjat eli templatet


Wordpressiin löytyy teemoja eli malleja kuten kuoria kännyköihin ja enemmänkin. Mallin idea on, että sisältä pysyy samana, vaikka sisältö muuttuu. Helpoiten löydät malleja sivustolta Wordpress Theme Viewer (<http://themes.wordpress.net/>). Sivuston ideana on, että näet kuinka malli toimii ja sitten vasta suoritat valinnan. Voit myös etsiä mallia värin ja palstojen mukaan.

Uuden mallin asentaminen on helppoa. Sinun tarvitsee ainoastaan tehdä kaksi asiaa

- siirrät mallin oikeaan kansioon, /wp-content/themes/ Ole tarkkana, että jokaisella mallilla on oma kansio ja kansiossa on kaikki mitä malliin kuuluu.
- mene hallintapaneelin ja aktivoi teemaa napsauttamalla sen pienoiskuva tai sitten pelkää teeman nimeä.


Useimmat mallit ovat nykyään mallia "widget-ready", jolloin niillä on tuki plugareille. Jotkut mallit vaativat myös plugien asentamista.

Sivupohjan otat käyttöön valitsemalla Ulkoasu ja Teemat.



Kun olet löytänyt mieleisen teeman, jonka olet asentanut, napsautat vaan painiketta ”ota käyttöön”.

Sivupohjasta on kuva ja selostus tekijästä, lisenssistä yms eli valintaa ei tarvitse tehdä sokkona.



Twenty Ten 1.1, tekijä the WordPress team

The 2010 theme for WordPress is stylish, customizable, simple, and readable — make it yours with a custom menu, header image, and background. Twenty Ten supports six widgetized areas (two in the sidebar, four in the footer) and featured images (thumbnails for gallery posts and custom header images for posts and pages). It includes stylesheets for print and the admin Visual Editor, special styles for posts in the "Asides" and "Gallery" categories, and has an optional one-column page template that removes the sidebar.


[Ota käyttöön](#) | [Esikatselu](#) | [Poista](#)

Kaikki tämän teeman tiedostot ovat kansiossa `/themes/twentyten`.


13.1. Sivupohjan asentaminen Wordpressin kautta

Sivupohjan asentaminen ja löytäminen on versiossa 3.0 tehty entistäkin helpommaksi, koska nyt sivupohjia voidaan selailla suoraan Wordpressin kautta.

Napsauta Ulkoasu ja Teemat.



Seuraavaksi napsautat painiketta "Asenna teemoja".



Sitten laitat hakuehdot ja napsautat painiketta "Etsi teemoja".

Ominaisuussuodatin

Etsi teemaa sen ominaisuuksien perusteella

Värit	<input type="checkbox"/> Musta	<input type="checkbox"/> Sininen	<input type="checkbox"/> Ruskea	<input type="checkbox"/> Vihreä
	<input type="checkbox"/> Oranssi	<input type="checkbox"/> Vaaleanpunainen	<input type="checkbox"/> Lila	<input type="checkbox"/> Punainen
	<input type="checkbox"/> Hopea	<input type="checkbox"/> Vaaleanruskea	<input type="checkbox"/> Valkoinen	<input type="checkbox"/> Keltainen
	<input type="checkbox"/> Tumma	<input type="checkbox"/> Vaalea		
Sarakkeet	<input type="checkbox"/> 1 sarake	<input type="checkbox"/> 2 saraketta	<input type="checkbox"/> 3 saraketta	<input type="checkbox"/> 4 saraketta
	<input type="checkbox"/> Vasen sivupalkki	<input type="checkbox"/> Oikea sivupalkki		
Leveys	<input checked="" type="checkbox"/> Kiinteä leveys	<input type="checkbox"/> Joustava leveys		
Ominaisuudet	<input type="checkbox"/> Omat värit	<input type="checkbox"/> Kustomoi yläpalkki	<input type="checkbox"/> custom-background	<input type="checkbox"/> custom-menu
	<input type="checkbox"/> editor-style	<input type="checkbox"/> Teeman asetukset	<input type="checkbox"/> Sisäkkäiset kommentit	<input type="checkbox"/> Kiinnitetty
	<input type="checkbox"/> Mikroformaatit	<input type="checkbox"/> rtl-language-support	<input type="checkbox"/> translation-ready	<input type="checkbox"/> front-page-post-form
	<input type="checkbox"/> buddypress			
Aihe	<input type="checkbox"/> Loma	<input type="checkbox"/> Kuvabloggaus	<input type="checkbox"/> Kausittainen	

Etsi teemoja

Kun sopiva teema on löytynyt, napsautat linkkiä ”Asenna”.



JNB Multicolor Theme

[Asenna](#) | [Esikatselu](#)

A multicolor theme for Wordpress 2.5 or greater.

Seuraavaksi napsautat painiketta ”Asenna nyt”.



Mikäli haluat juuri asennetun teeman käyttöön, napsautat linkkiä ”Ota käyttöön”.



Sitten sivuillasi on ulkoasu.



13.2. Sivupohjasivustoja

Netistä löytyy runsaasti malleja Wordpressille. Tässä parhaimmat

15 High Quality Premium-Like Free WordPress Themes. Kuten nimi kertoo niin ilmaista ja laadukasta

<http://www.noupe.com/wordpress/15-high-quality-premium-like-free-wordpress-themes.html>

30 Free High Quality Wordpress Themes. Smashing Magazine osaa hommansa.

<http://www.smashingmagazine.com/2008/08/25/30-free-high-quality-wordpress-themes/>

39 Amazing Wordpress Themes

<http://www.presidiacreative.com/39-amazing-wordpress-themes/>

40 Exceptionally Beautiful Wordpress Themes

<http://flashjourney.com/2009/09/03/40-exceptionally-beautiful-wordpress-themes/>

14. Lisäosat eli pluginit ja widgetit

Pluginit ovat pieniä ohjelmapätkiä, jotka suorittavat toimintoja. Joku koodaa, jottei sinun tarvitse ohjelmoida. Kyseessä voi olla esim. pieni ohjelma, joka valitsee sattumanvaraisesti sivulla näytettävän kuvan. Osa plugineista on sellaisia, ettei sinun tarvitse tehdä mitään paitsi aktivoida ne. Osa vaatii sitten asetusten säätämistä.

Yleensä pluginit (tai niiden tulos) ovat oikealla palstalla.


Pluginit sijaitsevat fyysisesti kansiossa /wp-content/plugins/. Osa sijaitsee suoraan juuressa ja osa vaatii oman alihakemiston. Jokaisen plugin mukana tulee ohjeet asentamisesta ja käytöstä.

Nykyään pluginien päivitykset hoituvat kätevästi napsauttamalla linkkiä


päivitä automaattisesti.

14.1. Pluginin lisääminen

Tässä esimerkissä mennään suoraan hallintapaneelin kautta.



Syötä sen jälkeen sana NextGen Gallery ja suorita haku.



Etsi ohjelma ja asenna se.



Ota lisäosa käyttöön.



 **Asennetaan lisäosaa: NextGEN Gallery 1.6.2**

Ladataan pakettia lähteestä <http://downloads.wordpress.org/plugin/nextgen-gallery.zip...>

Puretaan pakettia...

Asennetaan lisäosaa...

Lisäosa **NextGEN Gallery 1.6.2** asennettu onnistuneesti.

Toiminnot: [Ota lisäosa käyttöön](#) | [Palaa lisäosien asennussivulle](#)

Tämän jälkeen katse vasempaan, koska siellä on jotakin uutta eli painike "Gallery".



Napsauta kohtaa Galleries



Luo uusi galleria.



Anna gallerialle nimi ja paina ok.

New Gallery:

Create a new , empty gallery below the folder **wp-content/gallery/**
(Allowed characters for file and folder names are: a-z, A-Z, 0-9, -, _)

Valitse sitten Add Gallery /Images



Sitten siirtelet kuvia galleriaan. Muista valita galleria.

Upload Images Add new gallery Upload a Zip-File Import image folder

Upload Images

Upload image

[\[remove\]](#) Conkarit_Hopea.JPG

in to

Enable flash based upload

Sitten on enää jäljellä gallerian tai kuvien liittäminen sivulle.

← Moikka maailma!

S

Julkaistu [14.11.2010](#) kirjoittajalta [admin](#)

[\[Show as slideshow\]](#)



Aihe(et): [markkinointi](#) Avainsanat: [Seth](#). Lisää [kestolinkki](#) kirjanmerkkeihisi. [Muokkaa](#)

← Moikka maailma!

Yksi kuvagallerian kätevästä toiminnoista on kokonaisen zip-paketin lataaminen. Saat kerralla tuotua useampia kuvia. Kokeile esim. paketilla: <http://www.avkymppi.net/wp.zip>

Upload Images [Add new gallery](#) [Upload a Zip-File](#) [Import image folder](#)

Upload Images [Add new gallery](#) [Upload a Zip-File](#) [Import image folder](#)

Upload a Zip-File

Select Zip-File:

"C:\wamp\www\saba\wp.zip"

Valitse...

Upload a zip file with images

in to

1 - kokeiluja ▾


Note : The upload limit on your server is **2MByte**

[Start upload](#)


14.2. Widgetin eli vimpaimen asentaminen

Widgetit tulevat aina sivupalkkiin. Wordpressillä on itsellään useita widgettejä, joita voit raahaamalla lisäällä sivullesi. Lisäksi sinun on mahdollista asentaa muita widgettejä suoraan koodiin.

Widgetin asennus on varsin helppoa. Aktivoi ensin Widgetit.



Sitten vedät widgetin hiirellä vasemmalta oikealle.




Poistaminen tapahtuu vetämällä widgetti takaisin oikealta vasemmalle.

Toinen tapa perustuu siihen, että widgetin asentaa suoraan koodiin. Ensin haetaan widgetti osoitteesta:

<http://twitter.com/goodies/widgets>

Valitaan widgetti sivuille



Valitaan profile widgetti.

[Profile Widget](#)

Display your most recent Twitter updates on any webpage.

Valitaan ketä seurataan.

Customize Your Profile Widget

A screenshot of the "Customize Your Profile Widget" settings page. On the left, there is a vertical menu with three options: "Settings" (highlighted with a light blue arrow), "Appearance", and "Dimensions". The main content area shows the "Username" field with the text "jarimatti" entered. Below the field, there is a note: "note: this widget is unavailable for private accounts". Underneath, there is a section titled "Loop old results?" with two radio buttons: "Yes" (which is selected) and "No". Below the radio buttons, the word "recommended" is written. At the bottom of the settings area, there is a link that says "Test your settings →".

Kun asetukset valmiina napataan koodi.


A button with the text "Finish & Grab Code" and a mouse cursor pointing at it.

Ota koodi talteen.

```
<div id="twtr-profile-widget"></div>
<script src="http://widgets.twimg.com
/j/1/widget.js"></script>
<link href="http://widgets.twimg.com
/j/1/widget.css" type="text/css"
rel="stylesheet">
<script>
new TWTR.Widget({
  profile: true,
  id: 'twtr-profile-widget',
  loop: true,
  width: 200,
  height: 300,
  theme: {
    shell: {
      background: '#3082af',
      color: '#ffffff'
    }
  }
},

```

Tämä pitää nyt lisätä sivustolle eli etsitään sidebar.php ja sinne muutos. Laitoin ihan loppuun, koska niin on helpointa. Yksi kätevä tapa löytää sidebar.php on mennä suoraan muokkaukseen kohdasta “Appearance”



Theme Files

Templates

[404 Template \(404.php\)](#)
[Archives \(archive.php\)](#)
[Comments \(comments.php\)](#)
[Footer \(footer.php\)](#)
[Header \(header.php\)](#)
[Main Index Template \(index.php\)](#)
[Page Template \(page.php\)](#)
[Search Form \(searchform.php\)](#)
[Search Results \(search.php\)](#)
[Sidebar \(sidebar.php\)](#)
[Single Post \(single.php\)](#)

```

<script>
new TWTR.Widget({
  profile: true,
  id: 'twtr-profile-widget',
  loop: true,
  width: 200,
  height: 300,
  theme: {
    shell: {
      background: '#3082af',
      color: 'ffffff'
    },
    tweets: {
      background: 'ffffff',
      color: '#444444',
      links: '#1985b5'
    }
  }
}).render().setProfile('jarimatti').start();
</script>

```

```
<?php } ?>
```

Ja lopputulos näin kuten alla.

Meta

- » [Site Admin](#)
- » [Log out](#)
- » [Valid XHTML](#)
- » [XFN](#)
- » [WordPress](#)

 Jari Sarja
jarimatti

Kotona taas ja etsin kehyksiä
Scotty Bowmanin nimmarille (9
Stanley cupia valmentajna)
11 hours ago

Voit tehdä saman yksinkertaisemmin raahamalla vimpaimen nimeltä teksti, jonka sisään koodi tulee.

Teksti

Näyttää haluamasi tekstin tai HTML-koodin

Kun raahaat laatikon paikoilleen avatuu mahdollisuus kirjoittaa vaikka HTML koodia.

Teksti

Otsikko:
Tähän koodia

```
<h1>Moikka</h1>
```

Muodosta automaattisesti kappaleita.

Poista | Sulje **Tallenna**

14.3. Mistä widgettejä?

Hyviä osoitteita widgettien hakuun ovat

http://codex.wordpress.org/Plugins/WordPress_Widgets

<http://widgets.wordpress.com/>

14. 4 Hyvät pluginit

Akismet – Pysäyttää spammin automaattisesti eli kommentit, trackbakit ja pingbakit.

Akismet vaatii, että sinulla on tili sivustolla Wordpress.com. (www.akismet.com).

Get recent comments – Voit näyttää viimeiset kommentit blogissasi esim. oikealla palstalla.

Random Image Widget – kätevästi vaihtuvia kuvia.

Subscribe to comments – tämän ideana on, että kommentin lähettänyt henkilö voi saada sähköpostiinsa tiedon, siitä miten keskustelu kehittyy.

Wordpress Heat Map – mitä enemmän tageja sitä suurempi teksti.

WP-Polls – tämän avulla pystytään luomaan kyselyjä eli äänestyksiä sivuille.

WP Related Posts – widgetti, joka listaa kaikki aiheeseen liittyvät kirjoitukset. Jutun ideana on hyödyntää tageja eli millä kirjoituksilla on sama tagi

15. Kirjoitusten siirtäminen toisesta blogista

Mikäli sinulla on blogi voi tuoda kirjoitukset uuteen Wordpress blogiisi. Lopputulos riippuu siitä mistä järjestelmästä tuot tietoja. Useimmilla blogeilla on valmiita tuontifunktioita: Blogger, LiveJournal, Movable Type ja TypePad. Tuominen tapahtuu "Työkalut" - "Tuo" ja sitten valitaan blogi, josta tuodaan

Valitse Työkalut ja sitten Tuo.



Tämän jälkeen avautuu lista vaihtoehdoista, joka on vanhempiin Wordpressin versioihin verrattuna varsin lyhyt.



14.1. Tuo tietoja Wordpressistä


Aloita valitsemalla Työkalut – Tuo.



Valitse WordPress.



Seuraavaksi asennetaan tuontityökalu.



Kun asennus on valmis, saat siitä ilmoituksen. Valitse ”Ota lisäosa käyttöön & käynnistä tuontityökalu”.

 **Asennetaan lisäosaa: WordPress Importer 0.2**

Ladataan pakettia lähteestä <http://downloads.wordpress.org/plugin/wordpress-importer.0.2.zip...>

Puretaan pakettia...

Asennetaan lisäosaa...

Lisäosa **WordPress Importer 0.2** asennettu onnistuneesti.

Toiminnot: [Ota lisäosa käyttöön & käynnistä tuontityökalu](#) | [Takaisin tuontityökaluihin](#)

Napsautetaan sitä ja päästään valitsemaan tiedosto.

 **Import WordPress**

Howdy! Upload your WordPress extended RSS (WXR) file and we'll import the posts, pages, comments, custom f

Choose a WordPress WXR file to upload, then click Upload file and import.

Valitse tiedosto omalta tietokoneeltasi: (Suurin sallittu koko: 2MB)

1

2

Sitten voidaan säätääasetuksia eli muutetaanko kirjoittajien nimiä. Voit myös valita tuodaanko mukaan liitteet.

Assign Authors

To make it easier for you to edit and save the imported posts

If a new user is created by WordPress, a password will be ran

1. Import author: **admin**

Create user

or map to existing

2. Import author: **jaris**

Create user

or map to existing

Import Attachments

Download and import file attachments

Kun homma toimii, pääsee eteenpäin napsauttamalla sivun alalaidassa olevaa linkkiä

All done. [Have fun!](#)

Ja tältä se blogi nyt näyttää, kun siellä on usempi artikkeli.

Jarin blogi

Ihan uusi WordPress-sivusto



[Etusivu](#) [Jari](#) [Tietoja](#) [På svenska](#) [Gimp](#)

Moikka maailma!

Julkaistu [13.11.2010](#) kirjoittajalta [admin](#)

Tervetuloa käyttämään WordPress-ohjelmaa. Tämä on ensimmäinen artikkelisi. Muokkaa sitä tai poista se ja aloita bloggaaminen!

Tallennettu kategorioihin [Ei kategoriaa](#) | [1 kommentti](#) | [Muokkaa](#)

Yhteisöllisyys myy – valitettavasti!

Julkaistu [10.11.2010](#) kirjoittajalta [jaris](#)

En ole koksiaan ollut mikään etikettipedagogiikan kannattaja. Se on lähinnä sellaista toimintaa, jossa purkin kylkeen liimataan etiketti katsomatta mitä purkin sisällä on. Saatamme vältellä purkkien sisältöjen maistamista tai syömistä, koska sisältö voi olla mitä tahansa. Tyrkkäämme purkin muille, koska onhan siinä ainakin hieno etiketti ja se on yhtä kuin kaikki. Sääli vaan, ettei sisältö useinkaan ole sitä mitä etiketissä luvataan. Olemme antaneet lumota itsemme, ja nyt katse Wikipediaan.

Viimeisimmät artikkelit


- [Moikka maailma!](#)
- [Yhteisöllisyys myy – valitettavasti!](#)
- [Omaehtoinen vai narsistinen media?](#)
- [Opiskelijat heitteille yksin tai keskenään](#)
- [Marx kääntyi haudassaan](#)

Viimeisimmät kommentit


- [Herra WordPress: Moikka maailma!](#)
- [jaris: Omaehtoinen vai narsistinen media?](#)
- [Kati: Omaehtoinen vai narsistinen media?](#)
- [Julkinen opiskelu | Jari Sarjan blogi: iSpy ja neljäs vallan mahti](#)
- [Jari Sarja: Avoimuus on valitettavasti helpoin tie](#)

15.2. Tuo tietoja RSS:n kautta

Tässä toisessa esimerkissä kokeilen toimintoa RSS eli viestit siepataan suoraan RSS-syöteestä. Ensin on etsittävä RSS-syöte. Esim avkymppin sivuilta ooitteesta: <http://www.avkymppi.net/rss4.php>




Sitten näytä lähdekoodi.




Tallenna se muotoon.rss esim avkymppi.rss tai avkymppi.xml


Sitten Työkalut ja Tuo.



Seuraavaksi valitaan vaihdoksi RSS.



Sitten asennetaan siirtotyökalu.



Sitten kun asennus on valmis, jatketaan eteenpäin linkistä ”Ota lisäosa käyttöön & käynnistä tuontityökalu”.



Asennetaan lisäosaa: RSS Importer 0.2

Ladataan pakettia lähteestä <http://downloads.wordpress.org/plugin/rss-importer.zip...>

Puretaan pakettia...

Asennetaan lisäosaa...

Lisäosa **RSS Importer 0.2** asennettu onnistuneesti.

Toiminnot: [Ota lisäosa käyttöön & käynnistä tuontityökalu](#) | [Takaisin tuontityökaluihin](#)

Sitten selataan tiedosto kohdilleen ja painetaan painiketta.



Import RSS

Howdy! This importer allows you to extract posts from an RSS 2.0 file into your WordPress site. This is u import tool. Pick an RSS file to upload and click Import.

Valitse tiedosto omalta tietokoneeltasi: (Suurin sallittu koko: 2MB)

Siellähän ne.



Import RSS

1. Importing post...Done!
2. Importing post...Done!
3. Importing post...Done!
4. Importing post...Done!
5. Importing post...Done!
6. Importing post...Done!
7. Importing post...Done!
8. Importing post...Done!
9. Importing post...Done!

All done. Have fun!

HUOM! Kuvat eivät tulleet mukaan.

veikkaus_003

Browser Shots

Browser Shots on todella vakuuttava. Lisämausteena voi samoin kuin javan jne. Vaihtoehtoja on runsaasti ja aikaa ihmetellä mitä kaikkea selainyhteensopivuus voi tarkoittaa omalle koneellesi näkymät.

veikkaus_004


SuperPreview

Ota näytä kuva, jotta näet mistä kuvaa yritetään hakea ja siirrä sinne kansioon kuvat.


http://localhost/kuvat2/veikkaus_003.gif

15.3. Bloggerista tuominen

Valitse työkalut ja Tuo.



Seuraavaksi valitaan vaihdoksi Blogger.



Asenna siirtotyökalu.

Asenna tuontityökalu

Description Installation Changelog


Description

Import posts, comments, and users from a Blogger blog.

Asenna nyt

Tietoja

Versio 0.3
Tekijä: wordpressdotorg
Viimeksi päivitetty: 90 päivää sitten
Vaatii WordPressin version: 3.0 tai uudempi
Yhteensopiva versioon: 3.0.1
Ladattu: 37 330 kertaa
[WordPress.org lisäosasivu »](#)
[Lisäosan kotisivu »](#)

Arvostelu

(perustuu 12 arvioon)

Kun asennus on valmis jatkat linkistä ”Ota lisäosa käyttöön & käynnistä tuontityökalu”.

 *Asennetaan lisäosaa: Blogger Importer 0.3*

Ladataan pakettia lähteestä <http://downloads.wordpress.org/plugin/blogger-importer.0.3.zip...>

Puretaan pakettia...

Asennetaan lisäosaa...

Lisäosa **Blogger Importer 0.3** asennettu onnistuneesti.

Toiminnot: [Ota lisäosa käyttöön & käynnistä tuontityökalu](#) | [Takaisin tuontityökaluihin](#)

Jos olet jo kirjautunut Bloggeriin saat varmistuspyynnön.




Sitten pääset valitsemaan mitä tuodaan.



HUOM! Tämä tuontitapa ei toimi jos olet omalla palvelimella (localhost).

15.4. Kirjoitusten vieminen toiseen blogiin

Wordpressissä on toiminto vie eli export. Valitse Työkalut – Vie.




Tällä kertaa valitaan vietäväksi vain osa.

Suodattimet

Alkupäivämäärä	Kaikki
Loppupäivämäärä	Kaikki
Kirjoittajat	Kaikki kirjoittajat
Kategoriat	Kasvatustiede
Avainsanat	Kaikki termit
Artikkelityypit	Kaikki sisältö
Tilat	Kaikki tilat

Lataa vientitiedosto

Sitten tallennat tämän tiedoston eli tällä kertaa wordpress2010-11-14.xml.



16. Blogin siirtäminen toiseen osoitteeseen

1. Luo Robots.txt vanhaan osoitteeseen

```
User-agent: *
```

```
Disallow: /
```

2. Kopioi tiedot uuteen paikkaan FTP:n avulla. PHPMyadminin kautta kopioit tietokannan.

3. Muuta tietokannan asetukset tiedostoon wp-config.php

Lisää myös osoitetiedot.

```
define('WP_SITEURL', 'http://localhost/blogi/');
```

```
define('WP_HOME', 'http://localhost/blogi/');
```

4. Nyt kaikki toimii ainakin melkein.

5. Etis ja korvaa

Tietokannassa voi olla viiteitä vanhaan osoitteeseen, joten korvaa ne ja käytä apuna pluginia <http://wordpress.org/extend/plugins/search-and-replace/>

6. Poista Robots.txt

Nyt on valmista.

7. 301-redirect

Vanhalle sivustolle .htaaccess tiedostoon:

```
Redirect 301 / http://www.munsaitti.fi/
```


8. Valmis

Poista vanhasta kanta ja tiedostot.

17. Hyvä tietää

Google ja muutkin hakukoneet saattavat tykätä plugarista: XML Sitemap Generator.

Kun se on asennettu löytyy se kohdasta Asetukset.



Windows Live Writer

<http://explore.live.com/windows-live-essentials?os=other>

Ei niitä kaikkia tarvita.





Valitse asennettavat ohjelmat

Kaikki avoimet Windows Live -ohjelmat suljetaan automaattisesti.

Nämä ohjelmat asennetaan

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/>  Windows Live Mesh | <input checked="" type="checkbox"/>  Messenger-kumppani |
| <input checked="" type="checkbox"/>  Outlook Connector Pack | |

Nämä ohjelmat päivitetään

- | | |
|---|--|
|  Messenger |  Sähköposti |
|  Valokuvavalikoima ja Elokuvatyökalu |  Writer |
|  Perheturva |  Bing Bar |

Edellinen



Asenna

Webkauppa onnistuu ohjelmalla WP e-Commerce. Katso esim.


<http://www.jorgensmatthus.se/>

Tuolta se löytyy <http://wordpress.org/extend/plugins/wp-e-commerce/>


Ja editorihan on vähän kesken eli tuossa plugari: TinyMCE Advanced

18. Vinkit ja blogin etiketti

Permalinks – Permalinks tarkoittaa pysyviä linkkejä. Yleensä ne ovat www.domain.fi/blogi/?p=12345. Tällainen muoto ei ole hyvä hakukoneen tai sivuilla kävijän kannalta. Tuo p=12345 ei kerro yhtään mistä on kysymys. Mene kohtaan ”Asetukset” ja ”Osoiterakenne” valitse toinen tyyli. Siinä pitää ehdottomasti olla mukana ”nimi”



Kommentit – Kommenttien suhteen on olemassa kaksi tapaa, joko hyväksyt ne jälkikäteen tai sitten lisäys suoraan sivuille. Hyväksymisen hyvä puoli on, että voit kontrolloida mitä sivuillesi kirjoitetaan. Sen huono puoli on, ettei se innosta ketään kirjoittamaan, koska kommentti ei heti näy sivuilla. Siksi olisi parasta sallia kommentointi ja sitten siivoa viestejä jälkikäteen. Asetukseen pääset kohdasta Asetukset Keskustelu.



RSS-syöte – tämä on ehdoton must eli aina mukana. Jos vielä haluat tilastoida uutissyötteen tilaajat käytä Feedburneria (www.feedburner.com)

Blogipalvelut – blogistasi ei tiedä kukaan ellet rekisteröi sitä palveluihin. Laita ainakin seuraavat kuntoon.

Blogilista: <http://www.blogilista.fi/>

Blogispotti: <http://www.blogispotti.fi>

Muiden blogien kommentointi – Muiden kirjoituksia kannattaa kommentoida. Älä kuitenkaan kirjoita “olen samaa mieltä” tai heitä vaan jotain linkkiä vinkiksi. Kommentoi, kun sinulla on sanottavaa. Hakukoneet rankkaavat sellaiset sivustot ylös, joille on paljon linkkejä. Tosin usein linkit ovat muotoa nofollow. Tee silloin samoin esim näin: `Juttu Mikkelistä`

Blogitilastot – usein kävijöitä tuijotetaan aivan liikaa. Blogeissa on enemmän kyse kanta-asiakkaista kuin yksittäistä satunnaisista kävijöistä. Yksi kanta-asiakas vastaa tuhansia yksittäisiä kävijöitä.

Linkit – Kun löydät jotain hyvää netistä niin muista linkittää. Älä väitä itse keksineesi artikkelin sisältöä.

19. Kun haluat tietää lisää

<http://www.blogilista.fi/> — luettelo suomalaisista julkisista blogeista

Blogilista.fi

[Kirjaudu sisään](#)

Löydä blogeja sinua kiinnostavista aiheista ja seuraa suosikkiblogejasi kätevästi yhdestä paikasta. Luo tunnukset »



Löydä

Löydä mielenkiintoisia blogeja sinua kiinnostavista aiheista



Seuraa

Seuraa suosikkiblogejasi helposti yhdestä paikasta ja lue uudet päivitykset



Lisää

Lisää oma blogisi listalle ja hanki blogiisi lukijoita



Ohje

Mitä blogit oikein perustaa oman...

Etusivu
Omat suosikit
Blogihakemisto
Tuoreet kirjoitukset
Listat ja tilastot
Lisää blogi

Listalla on **26 455** blogia. Tänään **4787** uutta blogikirjoitusta, **46** uutta blogia ja **43** uutta käyttäjää.

Tuoreita blogikirjoituksia



Lokakuu tuo saatanan luoksemme monilla rintamalla Tilannekatsaus maailman kohtaloon [↗](#)

Lokakuu on siis nyt alkanut ja hyvin monessa mielessä siitä on todennäköisesti tulossa valtavan dramaattinen kuukausi... Katsotaanpa tässä linkkikollaasin ... [Alternative Arboretum](#) 3 minuuttia sitten



TEIPPAILUA. [↗](#)

Olen taas vähän teippailut... Intouduin pyyhkimään pölyjä, josta seurasi kuiva-aineiden lasipurkkien nostelua pöydälle ja hoksaus, että Masking ... [oravanpesä](#) 6 minuuttia sitten

Kuuma lista
Top-lista
Luetuimmat

Kuuma lista kertoo, mitkä uudet blogit ovat juuri nyt pinnalla.

1.	409.7°	Just My Imagination
2.	222.3°	AnnaS
3.	78.6°	Helmi otsalla
4.	74.2°	Arez
5.	56.7°	Char and the city
6.	52.4°	choose your colors
7.	51.4°	Cava
8.	50.7°	More to love!
9.	42.6°	Rosa-Fiona Bettina
10.	42.3°	bang bang my baby shot me down

[Katso kaikki →](#)

<http://www.blogispotti.fi/> [i](#) Blogijuttuja keräävä kotimainen yhteisöpalvelu.

Blogispotti.fi
blogikansalaisen työkalu

Valitse koko:
Tekstin koko:

Tervetuloa Blogispottiin!
[Kirjaudu sisään tai Rekisteröidy.](#)

Etsi...

Historia ja tiede Ihmiset Kulttuuri Markkinointi Media Muoti ja lifestyle Muuta Teknologia Urheilu Viihde Web Yhteiskunta

Etusivu » Blogijutut **Järjestä blogijutut:** [Uusimmat](#) | [Viime päivät](#) | [7vrk suosituimmat](#) | [Kuukauden suosituimmat](#) | [Suosituimmat](#)

Valikko

- Etusivu
- Kirjaudu
- Rekisteröidy
- Tapahtumat
- Käyttäjälista
- Tagipilvi
- Tietoa palvelusta
- Painikkeet ja lisukkeet

7vrk suosituimmat

3 Vanhanen: Kansanvallan

5 uusinta blogijuttua Nyt 1/5 Seuraava Vaatteita blogissa H ...

Postia julkkikselle
Kaikkien me luenne Seiskaa. Eikö niin? Ehdoton Seiskan suosikkipalstani on Postia [julkkikselle](#).
Vaikka postit olisivat toimituksen itsensä kirjoittamia, ovat ...

Viime päivien suosituimmat blogijutut

3 Spottaa! **Vanhanen: Kansanvallan sotkemiseen politiikassa ei juridisia perusteita »**
olennaisempaa on, että teidän tulee kysyä itseltänne: mitä tekemistä Chewbaccalla on käsiteltävän asian kanssa. Ei mitään. Arvoisat herrat ja naiset, sillä ei ole mitään tekemistä [Katsotiedot](#) »
Blogista: Lehti

LEHTI

Lisää blogijuttu

Blogispotti uudistuu!

Palvelun uusia suuntaviivoja vedetään parhaillaan, vaikuta kehityksen suuntaan osallistumalla keskusteluun.
[Lisää »](#)

Tervetuloa Blogispottiin

Blogispotti on suomalainen blogikirjoituksia keraävä yhteisö ja

<http://myrsky.net/faust3/mika-on-weblog> – Janne Jääskeläisen määritelmä vuodelta 2002

Blogi Arkisto Info

“Artificial intelligence is no match for natural stupidity”
– Unknown

Mikä on blogi?
30.12.2002

Weblog (blog, blogi, weblogi) on päiväkirjainen tai muutoin kronologisessa järjestyksessä julkaistu sivusto, jossa merkinnät ovat omaan elämään läheisesti liittyviä tai kirjoittajaa muuten kiinnostavia aiheita. Weblog poikkeaa tavallisesta “kotisivusta” siinä, että sisältö päivittyy koko ajan, usein nopeallakin tempolla. Asiat ilmaistaan sellaisena kuin kirjoittaja itse ne kokee.

Oindex – Kertoo kuinka suosittu sivusto on

Oindex ETUSIVU LISTAUS TILASTOT LIITY LISTAUKSEEN INFO

Oindex on uudistunut

Kuten varmasti jo huomasitkin, Oindex on uudistunut. Ulkoisen olemuksen lisäksi olemme julkaisseet muutamia uusia ominaisuuksia.

Lue lisää

Verkkosivujen kävijämäärät

Oindex on Suomen verkkosivujen kävijämääriä listaava verkkopalvelu. Löydät palvelustamme reilusti yli 400 suomalaisen verkkopalvelun kävijämäärätiedot. Vertaa tilastoja oman sivustosi kävijämääriin ja liity itsekin mukaan - se on ilmaista.

Liity heti mukaan ilmaiseksi

Onko sinulla oma verkkosivusto tai blogi? Haluatko tietää, kuinka suuria kävijämääräsi ovat verrattuna muihin suomalaisiin sivustoihin? Oindexiin liittyminen on ilmaista ja vie vain muutaman minuutin. Lue lisää liittymisestä alla olevan linkin

<http://www.blogihaku.com/> — Hakukone suomalaisista blogeista

Blogihaku.com

Google™ Custom Search Hae

Blogihaku
Hakukone suomalaisille blogeille.
Testaa esim. ["kesäloma"](#), ["tallinna"](#), ["loma"](#)

[Info](#) [Ohje](#)


[WordPress tutuksi](#) — Ohjeet WordPressin käyttöön.

Wordpress.com

(www.wordpress.com)

Wordpressin luojat ovat varmistaneet ohjelman levikin kahdella eri tavalla. Ensiksi on varmistettu, että Wordpress on ladattavissa kotisivuille. Toiseksi on varmistettu se, että kuka tahansa pystyy perustamaan blogin ilman omaa kotisivutilaa. Jos perustat oman blogin Wordpressin sivustolle on osoite muotoa [kayttajanimi].wordpress.com. Tällaisen ilmaisen palvelun etuna on helppous – sinun tarvitsee vain kirjoittaa blogia. Haittapuolena on pieni tallennustila eikä sivuston räätälöinti aina onnistu.

Mikäli haluat täysin kontrolloida blogiasi, asenna se itse palvelimelle. Sivustolle kannattaa rekisteröityä, koska silloin saa vielä lisää työkaluja kuten esim Akismet (estää spämmäystä). rekisteröinnin yhteydessä saat API-avaimen, jota sitten tarvitset asentaessasi erilaisia lisäohjelmia. Sivustolla on myös laaja ja kattava dokumentaatio ja vilkas keskusteluryhmä.



Wordpress.org

(www.wordpress.org)

Wordpress.org on ohjelman pääsivusto, varsinkin jos aikoo asentaa sen omalle kotisivulleen. Sivustolta löytyy myös erilaisia sivupohjia (template).



Blogimaa

Mahdollisuus omaan blogiin ja muutenkin tietoa.

The image shows a screenshot of the Blogimaa.com website. The header features a logo of a person with a megaphone and the text "Blogimaa.com" in a stylized font. Below the logo, it says "Luo ilmainen blogi tai multiblogi". The main content area has a purple background with a speech bubble icon containing an exclamation mark. The text reads: "Yksinkertaisesti luo blogi tai multiblogi ilmaiseksi osoitteessa [blogin](#) jonka alle voit luoda useita blogeja. Tutustu käyttäjäystävälliseen monipuolisiin ominaisuuksiin!". At the bottom, there is a navigation bar with buttons for "Pääsivu", "Luo blogi", and "Luo foorumi". Below the navigation bar, there is a pink speech bubble with the text "Haluatko luoda oman **blogin**?".

20. Hakukoneoptimointi

Hakukoneoptimointi ja käytettävyys kulkevat usein käsi kädessä. Tässä joitakin vinkkejä, joilla blogistasi tulee entistäkin parempi

Vaihe 1: permalinks

Tämä käytiin jo läpi asetuksissa, mutta tarkista vielä, ettei osoiterivillesi tule jotain tähän tyyliin:

<http://localhost/blogi/wordpress/?p=4>

Tuosta ?p=4 et voi päätellä mistä on kyse. Parempi laittaa asetukset hallintapanelissa kuntoon.

Valitse Asetukset ja osoiterakenne.



Valitse, joku jossa on nimi



Tallenna muutokset ja huomaa uusi osoite.

<http://www.jarisarja.fi/2009/10/01/windows-7-ja-uusi-kone/>

Teksti ” windows-7-ja-uusi-kone” ilmoittaa, että kyse on Windows seiskasta ja uudesta koneesta.

HUOM! Omalla koneella saat virheilmoituksen 404. Tarvitsee vielä säätää.

Valitse WAMP sieltä alapalkista ja sitten vasemmalta hiiren painikkeella WAMP – Apache - Apache Moduls – ruksi kohtaan rewrite_module

Vielä paremman tästä saa, kun määrittelee permalinkin itse.

`/%postname%/`

Common settings

<input type="radio"/> Default	<code>http://localhost/blogi/wordpress/?p=123</code>
<input type="radio"/> Day and name	<code>http://localhost/blogi/wordpress/2009/10/04/sample-post/</code>
<input type="radio"/> Month and name	<code>http://localhost/blogi/wordpress/2009/10/sample-post/</code>
<input type="radio"/> Numeric	<code>http://localhost/blogi/wordpress/archives/123</code>
<input checked="" type="radio"/> Custom Structure	<input type="text" value="/%postname%/"/>

Sama juttu voidaan tehdä luokille ja tageille.

Kategorioiden peruskansio	<input type="text" value="/aihe"/>
Avainsanojen peruskansio	<input type="text" value="/avainsana"/>
<input type="button" value="Tallenna muutokset"/>	


Osoiterivi saadaan silloin kuten alla.



Vaihe 2. Pingaus

Tämän ideana on, että kun tulee uutta on siitä ilmoitettava maailmalle. Sinut on linkitettävä – vielä parempi on linkittää aina sun viimeinen uutinen. Mitä useampi ihminen tietää sun blogista sen parempi.

Kuinka juttu tapahtuu? Valitse ensin Asetukset ja Kirjoittaminen.



Sivun lopussa on kohta ”Update Services”.



Tuonne voisit lisätä rivit

<http://rpc.twingly.com/>

<http://www.blogilista.fi/blogipalvelut/ping>

Vaihe 3 Teoriaa, suuntaviivoja ja tarkistuksia

Hakukoneoptimoinnissa on kyse siitä miten indeksointia suorittavat robotit näkevät sivusi. Kyse ei ole siitä, että vaan valitset jonkin teeman. Tarkista onko teemassa mukana seuraavat:

Lista kaikista kategorioista eli luokista.

Linkki sitemappiin

Blogroll (valitse linkit aihepiirin mukaan)

Sivut näkyviin. Älä piilota niitä valikoiden alle.

Tagit! Kävijät näkevät heti mistä kirjoitat.

Näkyvien kirjoitusten määrä. Pidä luku suurena, koska hakurobotti indeksoi alun aina parhaiten.

Top lists plugin! Suosituimmat artikkelit ensin.

Vaihe 4 Avainsanat ja linkit

Mihin Google kiinnittää huomiota?

Title (sivuston title)

URL (url-osoite)

Sivustolle viittaavat linkit

Domainin/sivuston ikä

H1 ja H2.

Meta Description

Meta Keywords

Sisäiset linkit.

ALT tagi kuntoon

Sivuston päivitystiheys

Sivuston koko

Vaihe 5. Tarkista kirjoittaessasi

Blogimerkintää kirjoittaessa kannattaa pitää mielessä tarkistuslista.

Otsikko – Otsikon pitää houkutella lukemaan eikä se saa olla enemmän kuin 80 merkkiä.

Lihavoi – lihavointi osoittaa tärkeyttä.

Käytä väliotsikoita - H2 H3 ja miksei H4

Kuvien title ja alt tekstit

Luokittele

Vaihe 6 Validointi

Tämä kannattaa aina. Eli validoi HTML ja myös CSS.

21. Sanasto

BlogRoll. BlogRoll on kokoelma linkkejä toisiin blogeihin.

Blogeoisie. Sanojen "Blog" ja "Bourgeoisie" sekoitus. Ironiaa sisältävä sana, joka viittaa bloggaajien "eliittiin", eli suosituimpiin ja kuuluisimpiin bloggaajiin.

Bloggaaja. Henkilö, joka pitää **blogia**.

Blogi . Blogi on verkkosivu, johon kirjoitetaan sisältöä aikajärjestyksessä ja sisältö näytetään tavallisesti käänteisessä aikajärjestyksessä. Monien blogien tärkeä ominaisuus on, että lukijoilla on mahdollisuus kirjoittaa blogiin kommentteja.

Blogosfääri. Monen blogin yhteenliittymä.

Kategoriat eli luokat. Kategorioiden avulla julkaistut viestit voi luokitella eri teemoihin. Voit näyttää kokonaisia artikkeleita kategorian alla.

Lukijaohjelma. Lukijaohjelma tai RSS-lukijaohjelma (RSS on lyhenne sanoista Really Simple Syndication) on ohjelma, joka mahdollistaa tavan välittää materiaalia tiedon tuottajilta tiedon kuluttajille. Perusidea on, että RSS-lukijaohjelma käy katsomassa käyttäjän puolesta, ovatko esimerkiksi suosikki blogin sivut päivittyneet, ja ilmoittaa käyttäjälle mahdollisesta uudesta sisällöstä.

OPML. Lyhenne sanoista "Outline Processor Markup Language". XML:stä kehitetty kieli, joka mahdollistaa suosittujen RSS-syötteiden listan jakamisen ja muiden bloggaajien listojen tuomisen omaan RSS-lukijaohjelmaan(feed reader).

Permalink. Permalinkki on URL-osoite, joka osoittaa tiettyyn blog-viestiin, vaikka viesti olisikin siirtynyt jo etusivulta blogin arkistoon. Koska permalinkki säilyy muuttumattomana "ikuisesti", sitä käyttämällä saa estettyä linkkien vanhenemista.

Ping. Tarkoittaa signaalin lähettämistä toisiin sivustoihin tai blogeihin kun uusi artikkeli on julkaistu. Useat sivustot ylläpitävät jatkuvasti ja reaaliajassa listan blogeista jotka lähettävät niille ping-viestejä. Näiden sivustojen avulla on mahdollista seurata viimeksi päivitettyt blogit.

Pingback. Pingback on menetelmä jonka avulla bloggaaja saa automaattisesti viesti kun linkki toisessa blogissa osoittaa hänen blogiinsa.

RSS. RSS on joukko verkkosyötemuotoja joita käytetään usein päivitetyn digitaalisen sisällön julkaisemiseen. Tällaista sisältöä ovat esimerkiksi blogit, uutiset ja podcastit. RSS-dokumentti, jota kutsutaan "syötteeksi", "verkkosyötteeksi" (feed, web feed) tai "kanavaksi", pitää sisällään joko tiivistelmän kyseisen www-sivun sisällöstä tai koko

tekstin. RSS:n käyttö mahdollistaa, että ihmiset voivat seurata suosimiensa sivustojen muutoksia automaattisesti.

Trackback eli paluuviihteet ovat tapa, joiden avulla blogin pitäjälle voidaan kertoa kirjoituksensa kommentoinnista omassa blogissa.

Lähteet

Kari T (2002). Vaalimainonta ja bloggaus. [Online: <http://www.tuurna.com/kari/archives/000093.php>]. Luettu 30.8.2004.

Kari T (2003). Bloggaus ei ole turhaa. [Online: <http://www.tuurna.com/kari/archives/000202.php>] Luettu 30.8.2004.

Mannila, M. (2004). Bloggaus kasvaa Yhdysvalloissa. IT-viikko 1. maaliskuuta. [Online: <http://www.itviikko.fi/uutiset/uutinen.asp?UutisID=59677>]. Luettu 30.8.2004.

Mikrobitti (2004). 6.6.2004: Blogi on teineille terapiaa. [Online: <http://www.mbnet.fi/jutut/uutiset/index.asp?Uutinen=1453>]