

Websitebaker

versio 1.2

Jari Sarja

Lokakuu 2010

Sisältö

Johdanto	4
2. WSB:n asennus omalle koneelle.....	5
2.1. XAMPPin asennus	5
2.2. Tietokannan luominen	17
2.3. Postipalvelin mukaan.....	Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.
2.4. Asennus omalle koneelle	20
3. Kirjautuminen	24
4. Asetukset	25
5. Sivut	28
5.1. Uuden WYSWYG sivun luominen	28
5.2. PHP-koodia sisältävän sivun luominen	30
5.3. Lomakkeen lisääminen	33
5.3.1. Lomakkeen asetukset.....	36
5.3.2 Captchan asetukset	39
5.4. Menu Link eli linkki valikkoon.....	40
5.5. Utissivut	40
5.5.1. Uutisten asetukset.....	42
5.6. Wrapper eli sisältöä muualta.....	43
5.7. Sivujen erityspiirteet.....	44
6. Hallintapaneeli suomeksi.....	48
6.1. Moduulien käännökset.....	49
7. Käyttöoikeudet.....	52
8. Tiedostojen hallinta	56

9. Sivupohjat.....	58
9.1. Oman sivupohjan tekeminen	60
10. Moduulit	73

Johdanto

Nykyisin kaikki sivustot kannattaa tehdä www-julkaisujärjestelmän avulla päivitettäviksi. Julkaisujärjestelmän eli CMS:n hyöty perustuu siihen, että säästetään aikaa ja rahaa. Nykyiset CMS-ohjelmistot mahdollistavat todella monimutkaisten sivujen toteuttamisen. Vielä muutama vuosi sitten vastaavan toiminnallisuuden sisältävien sivustojen luominen maksoi maltaita.


WebsiteBaker eli WSB on hyvä julkaisujärjestelmä pienehköille sivustoille. Siinä on rajattu määrä ominaisuuksia ja käyttöliittymä on yksinkertainen. Siksi se on varteenotettava vaihtoehto etsittäessä helppokäyttöistä julkaisujärjestelmää. WebsiteBakeriinkin on saatavilla jonkin verran lisäosia, mutta ei läheskään yhtä paljon kuin Wordpressiin, Joomlaan tai Drupaliin. WebsiteBaker ei ole kaikenkattava CMS, mutta se sopii hyvin pienille sivustoille.

WebsiteBakerin hyviä puolia

- Helppokäyttöinen sisällöntuottajille
- Sivupohjien tekeminen on suoraviivaista
- Käyttäjätasot on vapaasti määriteltävissä
- Mahdollistaa PHP-koodin ja sisältöalueiden sotkemisen samalla sivulla
- Lomakkeiden teko
- Mahdollisuus käyttää monta sivupohjaa. Voit esim. tehdä niin, että yksi sivu on erilainen kuin muut.
- Tiedostojen hallinta
- FCK editori

2. WSB:n asennus omalle koneelle

WebsiteBakerin käyttöön omalla koneella tarvitaan webpalvelin, PHP-tuki ja MYSQL-tietokanta. Helpon noiden asentaminen onnistuu yleensä, kun asennetaan WAMP. Applen käyttäjille löytyy vastaavasti MAMP ja Linuxin käyttäjille LAMP. Websitebaker on sikäli poikkeus, ettei se toimi WAMPissa, ei ainakaan tavallisilla asetuksilla. Aina käy näin kuten alla olevassa kuvassa.



Chrome ilmoittaa, että kyse on virheestä 101. Mikään muutos WAMPissa ei tunnu purevan. tietokanta jää asentamatta ja config.php -tiedosto on tyhjä. Kyse on ilmeisesti jostakin protokollavirheestä tai oikeuksista. Asennus ei vaan onnistu. Siksi valittava toinen tie eli XAMPP. Tämä toinen tie on sikäli hyvä, että XAMPP on vaihtoehto WAMPille ja MAMPille eli homma onnistuu käyttöjärjestelmästä riippumatta.

2.1. XAMPPin asennus

Koska kyseessä on tietokantapohjainen julkaisujärjestelmä, tarvitsemme tietokantaa avuksi. Tarvitsemme myös PHP:n. Helpon homma hoituu asentamalla XAMPP.

Tässä lyhyesti koko paketti eli mikä se mistä tulee lyhenn XAMPP

- X tarkoittaa käyttöjärjestelmäriippumattomuutta (cross-platform)
- A tarkoittaa Apache serveriä
- M tarkoittaa MySQLää
- P tarkoittaa PHP:tä
- P tarkoittaa Perliä

Nykyisin XAMPPin asennus on helppoa, koska kaikki osat eli AMPP ovat saatavissa yhdessä paketissa. XAMPP on ilmainen ohjelma ja sitä jaetaan GPL lisenssillä. Asennettuasi XAMPPin pääset tekemään omalla koneella kokonaisia sivustoja ja myös testaamaan niitä. Et tarvitse webhotellia, kaikki on koneellasi.

XAMPPin käyttö on suositeltavaa monestakin syystä. Ehkä painavin syy on, että kannattaa tehdä virheet omalla koneella. Silloin koko maailma ei huomaa, että sivustosi on ihan sekaisin. Toinen painava syy on, että päästään eroon FTP:n käytöstä. Eli jokaista pientä muutosta ei tarvitse aina tehdä niin että muutat, jonka jälkeen siirrät ftp:llä tiedoston ja taas testaat.

HUOM!


Ennen kuin asennat WAMPin, kannattaa sulkea Skype. Sama sitten käytössä, koska Skype ja WAMP eivät yleensä toimi yhtä aikaa.

Suunnista ensin WAMPin sivuille: <http://www.apachefriends.org/en/xampp.html>

Sieltä valitaan sopiva käyttöjärjestelmä.

 XAMPP for Windows


Selaa sivua alaspäin, jotta löydät oikean paketin.

XAMPP for Windows 1.7.3, 2009/12/23		
Version	Size	Content
XAMPP Windows 1.7.3 [Basic package]		Apache 2.2.14 (IPv6 enabled), MySQL 5.1.41 + PBXT engine, PHP 5.3.1, OpenSSL 0.9.8l, phpMyAdmin 3.2.4, XAMPP Control Panel 2.5.8, XAMPP CLI Bundle 1.6, Webalizer 2.21-02, Mercury Mail Transport System v4.72, msmtmp 1.4.19, FileZilla FTP Server 0.9.33, SQLite 2.8.17, SQLite 3.6.20, ADOdb 5.10, eAccelerator 0.9.6-rc1, Xdebug 2.0.6-dev, Ming 0.4.3 For Windows 2000, XP, Vista, 7. See README
 EXE	51 MB	Self-extracting RAR archive MD5 checksum: 3635a1c0baf15e8a019009e6c1225389


Aloita lataus.



Napsauta kaksi kertaa, jotta asennus lähtee rullaamaan.




Vastaa ok.




Valitse suorita.




Sitten päästään asennuksen alkuun. (Virheilmoitus voi tulla, mutta älä välitä siitä).



Kun painat install, alkaa varsinainen asennustyö.



Sitten tulee kysymyksiä. Valitse vaihtoehto y eli pikakuvake.



Tarkistetaan polut eli y.

```

C:\WINDOWS\system32\cmd.exe

#####
# XAMPP 1.7.3 - Setup                                     #
#-----#
# Copyright 2009 Carsten Wiedmann (FreeBSD License)     #
#-----#
# Authors: Carsten Wiedmann <carsten_sttgt@gmx.de>     #
#           Kay Vogelgesang <kvo@apachefriends.org>     #
#####

Should I locate the XAMPP paths correctly?
Should I proceed? (y/x=exit setup): y

```

Seuraava voi olla no eli ei portable -versiota.

```

C:\WINDOWS\system32\cmd.exe

#####
# XAMPP 1.7.3 - Setup                                     #
#-----#
# Copyright 2009 Carsten Wiedmann (FreeBSD License)     #
#-----#
# Authors: Carsten Wiedmann <carsten_sttgt@gmx.de>     #
#           Kay Vogelgesang <kvo@apachefriends.org>     #
#####

Should I make a portable XAMPP without drive letters?

NOTE: - You should use drive letters, if you want use services.
      - With USB sticks you must not use drive letters.

Your choice? (y/n): n

```

Sitten painetaan Enter.

```

C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
Should I make a portable XAMPP without drive letters?

NOTE: - You should use drive letters, if you want use services.
      - With USB sticks you must not use drive letters.

Your choice? (y/n): n

relocating XAMPP...
relocate XAMPP base package
relocate Apache
relocate FileZilla FTP Server
relocate Mercury
relocate MySQL
relocate OpenSSL
relocate Perl
relocate PHP
relocate phpMyAdmin
relocate Sendmail
relocate Webalizer
relocate XAMPP Demopage
relocating XAMPP successful.

XAMPP is ready to use.

Press <Return> to continue:

```

Edelleenkin jatketaan, koska aikavyöhyke meni oikein.

```

C:\WINDOWS\system32\cmd.exe

#####
# XAMPP 1.7.3 - Setup                                     #
#####
# Copyright 2009 Carsten Wiedmann (FreeBSD License)    #
#####
# Authors: Carsten Wiedmann <carsten_sttgt@gmx.de>    #
#           Kay Vogelgesang <kvo@apachefriends.org>    #
#####

I have set the timezone in 'php.ini' and 'my.ini' to "Europe/Helsinki".
You should correct these values if my guess was wrong.

Press <Return> to continue:

```

Sitten valitaan 1 eli käynnistetään XAMPP.

```

C:\WINDOWS\system32\cmd.exe

#####
# XAMPP 1.7.3 - Setup                                     #
#-----#
# Copyright 2009 Carsten Wiedmann (FreeBSD License)    #
#-----#
# Authors: Carsten Wiedmann <carsten_sttgt@gmx.de>     #
#          Kay Vogelgesang <kvo@apachefriends.org>      #
#####


1. start XAMPP Control Panel
2. relocate XAMPP
   (current path: C:\xampp)
3. disable HTTPS (SSL)
4. disable Server Side Includes (SSI)
5. enable IPv4 only (current: IPv4/6 (auto))
6. disable mod_perl
7. enable Apache::ASP

x Exit

Please choose (1-7/x): 1

```

Ja jossain pitäisi nyt näkyä XAMPP,



Sammuta konsolinäkymä valitsemalla x.

```

C:\WINDOWS\system32\cmd.exe

#####
# XAMPP 1.7.3 - Setup                                     #
#-----#
# Copyright 2009 Carsten Wiedmann <FreeBSD License>    #
#-----#
# Authors: Carsten Wiedmann <carsten_sttgt@gmx.de>     #
#          Kay Vogelgesang <kvo@apachefriends.org>      #
#####


1. start XAMPP Control Panel
2. relocate XAMPP
   (current path: C:\xampp)
3. disable HTTPS (SSL)
4. disable Server Side Includes (SSI)
5. enable IPv4 only (current: IPv4/6 (auto))
6. disable mod_perl
7. enable Apache::ASP

x Exit


Please choose (1-7/x): x_

```

Sitten polkaistaan XAMPP käyntiin painamalla start kohdassa Apache.



Tee sama MYSQL:n kohdalla.



Palomuri vinkaisee viimeistään tässä vaiheessa, koska koneellesi asennetaan serveriä. Tällä kertaa ei kuitenkaan mikään haittaohjelma, joten sallitaan




Apache ei välttämättä ole tässä vaiheessa käynnissä. Syynä siihen on Skype. Sulje se ja käynnistä Apache. Nyt Apache käynnistyy myös ja palomuri vinkuu.



Lopputuloks näin.



Suunnista paikkaan <http://localhost>



Selain siirtää sinut eteenpäin. Valitse kieleksi esim. englanti ja homma on siinä.




Nyt XAMPP on asennettu ja se on toiminnassa.

2.2. Tietokannan luominen

Kun kokeilet WebsiteBakeria omalla koneella, on sinun luotava ensin tietokanta ja käyttäjä. Aloita menemällä osoitteeseen localhost, jolloin samalla tulet tarkistaneeksi, että onko palvelin käynnissä.

HUOM! Jos sinulla on asennettuna WAMP niin sammuta se ensiksi, koska sekin haluaa osoitteen localhost.



Valitse sieltä phpmyadmin



Mikäli olet suojannut mysqln, mikä on suotavaa, laitot ensin tunnuksen ja salasanan.

Seuraavaksi valitset käyttöoikeudet



Sitten ”Lisää uusi käyttäjä”.

	Käyttäjä	Palvelin	Salasana
<input type="checkbox"/>	Mikä tahansa	%	--
<input type="checkbox"/>	mahl	localhost	Kyllä
<input type="checkbox"/>	root	127.0.0.1	Kyllä
<input type="checkbox"/>	root	localhost	Kyllä

↑ Valitse kaikki / Poista valinta kaikista

[Lisää uusi käyttäjä](#)

Laita uudelle käyttäjälle nimi ja salasana. Laita pallukka kohtaan ”Luo samanniminen tietokanta ja anna kaikki oikeudet”.

Kirjautumistiedot

Käyttäjänimi: Käytä tekstikenttää:

Palvelin: Paikallinen 1

Salasana: Käytä tekstikenttää:

Kirjoita uudelleen:

Keksi salasana:

Tietokanta käyttäjälle

Ei mitään

Luo samanniminen tietokanta ja anna kaikki oikeudet

Anna kaikki oikeudet tietokannalle käyttäen korvausmerkkiä (username_%)

Valitse kaikki globaalit käyttöoikeudet

Globaalit käyttöoikeudet (**Valitse kaikki** / Poista valinta kaikista)

Huom! MySQL-käyttöoikeuksien nimet ovat englanniksi!

Paina lopuksi painiketta ”Siirry”.

Resurssirajoitukset

Huom: Näiden valintojen asettaminen nolaksi (0) poistaa rajoituksen.

MAX QUERIES PER HOUR

MAX UPDATES PER HOUR

MAX CONNECTIONS PER HOUR

MAX USER_CONNECTIONS

Palvelin: localhost

Tietokannat SQL Tila

Prosessit Vienti Tuonti

✔ Uusi käyttäjä lisätty.

```
CREATE USER 'blogi'@'%' IDENTIFIED BY '****';
```

2.4. Asennus omalle koneelle

Viimeisin versio WebsiteBakerista löytyy WSB:n omilta sivuilta:

<http://www.websitebaker.org/>


Valitse Download




Valitaan sopiva pakkausmuoto eli tällä kertaa zip.

Description	Last Change	File Size	Downloads
 WebsiteBaker 3.0.1 (Revision 1287+1308) Download WebsiteBaker	28.08.2010	3.85 MB	39518

Puretaan paketti kansioon xamp\htdocs. Olen tehnyt sinne kansion wsb.



Seurvaava vaihe on se, että mennään selaimella tuohon osoitteeseen.



Index of /wsb

<u>Name</u>	<u>Last modified</u>	<u>Size</u>	<u>Description</u>
Parent Directory		-	
CHANGELOG	08-Feb-2010 23:18	181K	
COPYING	26-Nov-2009 19:18	18K	
INSTALL	23-Jan-2010 01:35	750	
LICENSE	28-Jan-2010 04:33	926	
wb/	26-Nov-2009 19:18	-	

Sitten vielä pitää päästä kansioon wb, jolloin osoite on näin kuten alla olevassa kuvassa.



Eli jos haluat kirjoittaa suoraan niin kirjoita <http://localhost/wsb/wb/install/index.php>

Sitten tarkistat, että alku on vihreää.

Step 1

Please check the following requirements are met before continuing...

PHP Version > 4.1.0 **Yes** PHP Session Support **Enabled** PHP Safe Mode **Disabled**
 AddDefaultCharset unset **Yes**

Step 2

Please check the following files/folders are writeable before continuing...

wb/config.php **Writeable** wb/pages/ **Writeable** wb/media/ **Writeable** wb/templates/ **Writeable**
 wb/modules/ **Writeable** wb/languages/ **Writeable** wb/temp/ **Writeable**

Step 3

Sitten kellonaika ja kieli kohdilleen.

Step 3

Please check your path settings, and select a default timezone and a default backend language...

Absolute URL:
 Default Timezone:
 Default Language:

Sitten tietokannan tiedot.

Step 4

Please specify your operating system information below...

Server Operating System: Linux/Unix based World-writeable file permissions (777)
 Windows (Please note: only recommended for testing environments)

Please enter your MySQL database server details below...

Host Name: Username:
 Database Name: Password:
 Table Prefix: Install Tables
(Please note: May remove existing tables and data)

Sitten tietokannan tiedot ja pääkäyttäjän tunnukset ja lopuksi painat painiketta Install Website Baker.

Step 4

Please specify your operating system information below...

Server Operating System: Linux/Unix based World-writeable file permissions (777)
 Windows (Please note: only recommended for testing environments)

Please enter your MySQL database server details below...

Host Name: Username:
 Database Name: Password:
 Table Prefix: Install Tables
(Please note: May remove existing tables and data)

Step 5

Please enter your website title below...

Website Title:

Step 6

Please enter your Administrator account details below...

Username: Password:
 Email: Re-Password:

Please note: Website Baker is released under the GNU General Public License
 By clicking install, you are accepting the license.

Install Website Baker

Sitten onkin lähes valmista.

The screenshot shows the Website Baker Administration dashboard. At the top, there is a header with the Website Baker logo (a chef's hat) and the text "Website Baker open source content management". To the right of the logo are four icons: a home icon, a computer monitor icon, a lifebuoy icon, and a lock icon. Below the header is a navigation menu with the following items: Pages, Media, Add-ons, Preferences, Settings, Admin-Tools, and Access.

Below the navigation menu, the main content area displays a welcome message: "Welcome to WebsiteBaker Administration. You are currently logged in as: Administrator". Below this message is a red warning banner that reads: "Warning, Installation Directory Still Exists!".

The dashboard is organized into a grid of seven main sections, each with an icon and a brief description:

- Pages**: Manage your websites pages... (Icon: notepad and pencil)
- Add-ons**: Manage Modules, Templates, Languages (Icon: puzzle pieces)
- Settings**: Changes settings for WebsiteBaker... (Icon: server rack)
- Access**: Manage Users, Groups (Icon: person)
- Media**: Manage files stored in the media (Icon: folder with document)
- Preferences**: Change preferences such as (Icon: house with pencil)
- Admin-Tools**: Access the WebsiteBaker administration (Icon: crossed wrench and screwdriver)


Sitten poistetaan asennuskansio, joka on nimeltään isntall, Sitten päivitetään sivu ja näkymä kuten alla.

This screenshot shows the same Website Baker Administration dashboard as the previous one, but the red warning banner is no longer present. The layout and content are identical, including the header, navigation menu, and the seven main dashboard sections: Pages, Add-ons, Settings, Access, Media, Preferences, and Admin-Tools.

3. Kirjautuminen

Kirjautumista varten tarvitset oikean osoitteen sekä tietysti tunnuksen ja salasanan. Tässä esimerkissä on asennus suoritettu palvelimelle www.avkymppi.net kansioon `wb`,

`/wb/admin/login/index.php`



The screenshot shows a web browser window with the address bar containing `http://www.avkymppi.net/wsb/wb/admin/login/index.php`. The browser's menu bar includes options like Information, Miscellaneous, Outline, Resize, Tools, View Source, and Options. The page title is "Website Baker Login" and the logo features a blue baker's hat. Below the header, the text "Please enter your username and password below" is displayed. There are two input fields: "Username:" and "Password:". A "LOGIN" button is positioned below the password field. A link "Forgotten your details?" is located below the button, and a "Home" link is at the bottom of the page.

Sivupohjasta riippuen voi kirjautumisikkuna olla myös osa sivustoa eli nk. frontendiä. Jos joudut kirjoittamaan osoitteen niin laitat osoitteen loppuun `/admin/`

Jos olet unohtanut salasanan saat sen postitse napsauttamalla painiketta "Forgotten your details".

4. Asetukset

Ihan aluksi kannattaa laittaa asetukset kuntoon. Asetuksiin pääset painikkeesta settings.



Ihan ensimmäiseksi laitetaan sivun metatiedot kuntoon samoin kuin sivuston Title.

General Settings

Website Title:	<input type="text" value="Jarín koe"/>
Website Description:	<input type="text" value="Jarín kokeilúsvíusto"/>
Website Keywords:	<input type="text" value="CMS"/>
Website Header:	<input type="text"/>
Website Footer:	<input type="text"/>

- Website Title tarkoittaa sivuston Titleä eli otsikkoa. Se näkyy selaimessa ja tallentuu kirjainmerkkeihin.
- Website Description tarkoittaa sivuston kuvausta.
- Website keywords tarkoittaa avainsanoja.
- Website header tarkoittaa sivuston header-osiota eli käytännössä yläpalkkia. Sinne voidaan laittaa esim sivuston slogan.
- Website Footer tarkoittaa sivuston alapalkkia ja sinne voidaan laittaa esim yhteystiedot.

Seuraavat säädät koskevat mm sivujen poistamista.

Page Trash:	<input checked="" type="radio"/> Disabled <input type="radio"/> In-line
Home Folders:	<input checked="" type="radio"/> Enabled <input type="radio"/> Disabled
Intro Page:	<input type="radio"/> Enabled <input checked="" type="radio"/> Disabled
Login:	<input type="radio"/> Enabled <input checked="" type="radio"/> Disabled
Sign-up:	<input type="text" value="Disabled"/>
<input type="button" value="Save"/> <input type="button" value="Reset"/>	

- Page Trash tarkoittaa nykyisillä asetuksilla sitä, että sivu poistuu. In-line asetuksilla poistettu sivu jää roskakoriin ja sen saa kaivettua takaisin.
- Home Folder tarkoittaa sitä, että käyttäjät voivat laittaa tiedostoja omiin kansioihinsa, joihin muilla ei ole pääsyä. Jos se on käytössä niin luo ensin kansiot Admin->media ja sitten Admin->Acces → user, jolla annat oikeudet luotuihin kansioihin.
- Intro pagen avulla luot eteissivun eli erilaisen sivun suhteessa muuhun. Siellä voisi olla varoitus, että sivuilla nyt tällaista tavaraa. Jos tämä on aktiivinen näet paikasta Admin->Pages section sellaisen kohdan kuin “Modify Intro Page”.
- Login tarkoittaa sitä, että kirjautuminen näkyy sivustolla eli kirjautumisikkuna.
- Sign-up tarkoittaa sitä, että käyttäjä voi rekisteröityä sivustolle.

Seuraava kohta asetuksista on alla olevan kuvan kaltainen.

Default Settings

Language:	<input type="text" value="Suomi (FI)"/>
Timezone:	<input type="text" value="GMT +3 Hours"/>
Date Format:	<input type="text" value="17.10.2010 (D.M.Y)"/>
Time Format:	<input type="text" value="09:02"/>
Template:	<input type="text" value="Simple"/>
Backend-Theme:	<input type="text" value="wb_theme"/>
<input type="button" value="Save"/> <input type="button" value="Reset"/>	

Language tarkoittaa sivuston kieltä eli se ei vaikuta hallintapaneelin kieleen.

Sivustolle voidaan myös määritellä ehtoja sen mukaan, että kuka saa käyttää hakutoimintoa. Hakutoiminnolle voidaan myös valita oma template.

Search Settings

Visibility:

Template:

Sitten kysytään palvelimen asetukset.

Server Settings

Server Operating System: Linux/Unix based Windows

World-writable file permissions (777)
(Please note: this is only recommended for testing environments)

Lopuksi vielä sähköpostipalvelimen tiedot.

Mailer Settings

Please specify a default "FROM" address and "SENDER" name below. It is recommended FROM: address like *name@mail.com* sent via a foreign relay to avoid spam.

The default values are only used if no other values are specified by WebsiteBaker. If you

Default From Mail:

Default Sender Name:

Mail Routine: PHP MAIL SMTP

5. Sivut

Sivut on koko homman ydin. Tällä vietät eniten aikaa, kun touhuta Websitebakerin kanssa. Sivut – toiminto löytyy linkistä ”Pages”.



Kun klikkaat sitä ensimmäisen kerran saat esiin seuraavanlaisen näkymän.

5.1. Uuden WYSIWYG sivun luominen

Luomme ensin sivun WYSIWYG –muodossa. Laitamme sivulle Otsikon ja sivu on kaikille näkyvissä.

WYSIWYG-lyhennettä (engl. What You See Is What You Get eli mitä näet, sitä saat) käytetään viittaamaan sellaisiin ohjelmistoihin, joissa sisältö näyttää muokattaessa hyvin samalta kuin lopputulos. Sen sijaan muotoa ja rakennetta kuvaavaa metadataa ei välttämättä näytetä. Hyvin usein käsitettä käytetään kuvaamaan tekstinkäsittelyohjelmia tai HTML-editoreja. (Wikipedia)

Modify/Delete Page


None Found

Add Page

Title:	<input type="text" value="Jarini eka sivu"/>	Administrators:	<input checked="" type="checkbox"/> Administrators
Type:	<input type="text" value="WYSIWYG"/>		
Parent:	<input type="text" value="None"/>		
Visibility:	<input type="text" value="Public"/>		
	<input type="button" value="Add"/>	<input type="button" value="Reset"/>	


Sitten kirjoitat tekstin ja painat painiketta "Save".

Modify Page



Olen jalkapalloileva kasvatustieteilijä, jonka työpaikkana on Otavan Opisto. Jalkapalloa pelaan M Jänteväkään, mutta hauskaa on ollut joka kerta, kun olen laittanut pelikengät jalkaani.

Tuossa muuten esimerkki kuvasta. Eli noin toimii Wappalyzer.



Sitten sivuille kastomaan miltä näyttää. Napsautat vaan talon vieressä olevaa painiketta.



5.2. PHP-koodia sisältävän sivun luominen

PHP-koodia sisältävän sivun luot samalla tavoin kuin muutkin sivut. Kohtaan Type valitset code. Ja lopuksi painat painiketta Add.

Add Page

Title:	<input type="text" value="Koodisivu"/>	Administrators:	<input type="checkbox"/>	Administrators
Type:	<input type="text" value="Code"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	Administrators
Parent:	<input type="text" value="None"/>			
Visibility:	<input type="text" value="Public"/>			
<input type="button" value="Add"/>		<input type="button" value="Reset"/>		

valitse Code

Tämän jälkeen avautuu erilainen editori.

Modify Page

1 |

Position:	Ln 1, Ch 1	Total:	Ln 1, Ch 0
-----------	------------	--------	------------

Toggle editor

Kirjoita sinne seuraava koodi ja tallenna.

```

<?php

//Mietelause

$randtext[] = "Pienet huolet puhuvat,
suuret ovat mykkiä. (Seneca).";

$randtext[] = "Älä sahaa poikki oksaa jolla istut ellei sinua
aiota hirittää siihen. (Stanislaw Jerzy Lec)";

$randtext[] = "Ihminen voi olla ylipainoinen tai alipainoinen,
onnellisinta on olla tasapainoinen.
(Juice Leskinen)";

$randtext[] = "Täytyy olla rikas voidakseen
saarnata köyhille osaansa tyytymistä.(Holbrook Jackson)";

$randtext[] = "Älykäs pitää miltei kaikkea naurettavana,
viisas ei juuri mitään. (Goethe)";

//Arpominen

srand ((double) microtime() * 1000000);

$randomtext = rand(0,count($randtext)-1);

// Näyttäminen

echo $randtext[$randomtext];

?>

```

Sitten katsomaan miltä sivuilla näyttää.



Jarin koe

Valikko:
Jarin eka sivu
Koodia
Koodisivu

Etsi:

Powered by
Website Baker

Täytyy olla rikas voidakseen saarnata köyhille osaans

Voit kokeilla mietelauseen vaihtumista painamalla uudestaan linkkiä tai sitten painat F5 eli relaod eli päivitä sivu.

5.3. Lomakkeen lisääminen

Pääset lisäämään lomakkeen kuten muutekin sivut eli sivut – toiminto löytyy linkistä ”Pages”.



Muutat ainoastaan kohdan Type eli millaisesta sivusta on kyse. Ja lopuksi painike Add.

Add Page

Title: 1

Type: 1

Parent:

Visibility:

Administrators: Administrators

2

Nyt avautuu täysin erilainen näkymä kuin aiemmin.

Modify Page

Modify/Delete Field

None Found

Submissions

None Found

Homma lähtee käyntiin painamalla painiketta ”Add Field”. Sitten luomme kentän Nimi. Laitamme sen tyyppiä Short Text.

Modify Field

Title:

Type:

Kun tallennat kentän voit valita onko siihen pakko vastata (yes) vai ei (no). Lisäämme myös toisen kentän painikkeella ”Add Field”.

Modify Field

Title:

Type:

Length:

Default Text:

Required: Yes No

pakollinen vastauskenttä 

Nyt valitaan Select Box.

Modify Field

Title:

Type:

Ja sitten tulee valinnat

Modify Field

Title:

Type:

List Options:

Option 1:

Option 2:


Option 3:

Size:

Allow Multiple Selections: Yes No

Required: Yes No

Lisätään vielä yksi kenttä painamalla ”Add Field”.



Pages Media Add-ons Preferences Settings Admin-Tools


Modify Field

Title: Palautetta toiminnasta

Type: Long Text (Textarea)


Save

Lopuksi suljemme lomakkeen.



Close

Sitten kokeilemaan.



Nimi: Jari Sarja

Onko hyvät sivut: Kyllä

Palautetta toiminnasta: mahtavaa toimintaa!

Varmistus: 15 subtract 3 = 18 Fill in the result

Submit Form

Varmistuksessa hieman hämää tuo englannin kieli eli aina ei hoksaa milloin vähennetään, milloin kerrotaan jne. Mutta kun viimein onnistuu niin s-postitse tulee tietoa.

Results from form on website... Postilaatikko | X

☆ Administrator -> jari.sarja

Nimi: Jari Sarja

Onko hyvät sivut:

Kyllä

Palautetta toiminnasta: mahtavaa toimintaa!

5.3.1. Lomakkeen asetukset

Lomakkeen asetuksissa voimme vaikuttaa siihen kenelle lomake lähetetään. Mene ensin kohtaan Pages ja sitten valitse sivun, jonka nimi on Lomake..

Modify/Delete Page

Visibility / Menu Title:

● Jarin eka sivu

● Koodia

● Koodisivu

● Lomake

Add Page

Title:

Modify

Type:

WYSIWYG

Administrators:

Administrators

Parent:

None

Visibility:

Public

Add




Reset

Täällä näkyy mm lomakkeen kautta kulkeneet viestit kohdassa Submissions.


Modify Page

Add Field

Modify/Delete Field

-  Nimi
-  Onko hyvät sivut
-  Palautetta toiminnasta

Submissions

 Submission ID: 1 Submitted: 11:32, 17.10.2010

Tärkein kohta siellä on kuitenkin settings.

Settings

Napsauta palkkia. Sitten pääset muutoksia tekemään. Ensimmäisessä kentässä kysytään Captcha varmistusta. Captchan tehtävä on estää bottien lisäämät viestit ja oletusarvoisesti se on kohdassa Enabled eli se on aktiivinen. Alapuolella on sitten rajoite sille, että kuinka monta lisäystä sallitaan tunnin aikana.

Form Settings

General Settings

Captcha Verification: Enabled Disabled
 Max. Submissions Per Hour:
 Submissions Stored In Database:

Captcha on eräänlainen robottiansa ei testi, joka erotta ihmiset boteista eli roboteista. Botit lisäävät automaattisesti kaikenlaisia mainoksia vieraskirjoihin yms paikkoihin, jotka löytyvät netistä. Kyse on eräänlaisesta spämmäyksestä. Sana Captcha on muunnos englannin kielen sanasta capture (vangita). Toisaalta voi se myös olla "Completely Automated Public Turing-test to tell Computers and Humans Apart."

Seuraavat kohdat liittyvät lomakkeen muotoiluun eli HTML:ään. Ylhäällä on lisäksi painike, jolla voit muokata CSS-tietoja.

Header:	<code><table cellpadding</code>
Field Loop:	<code><tr><td class=</code>
Footer:	<code><tr><td> </td> <td> <input type="</td> </tr> </table></code>

Sitten on spostiin liittyvät tiedot.

Email Settings	
Email To:	jari.sarja@internetix.fi
Email From:	Custom:
Email Name:	
Email Subject:	Results from form on website...

Viimeisenä on sitten tiedot, jotka liittyvät onnistuneeseen lomakkeen lähettämiseen.

Success Settings	
Email To:	None
Email From:	jari.sarja@internetix.fi
Email Name:	
Email Subject:	You have submitted a form
Email Text:	Thank you for submitting your form on Jarin koe
Success Page:	None
<input type="button" value="Save"/>	


Tuo viimeinen eli Success page tarkoittaa sivua, jonne kävijä ohjataan hänen lähetettyään palautteen.

5.3.2 Captchan asetukset

Cpatchan asetuksiin pääset kiinni kohdasta Admin-Tools.



Napsauta linkkiä Captcha and Advanced Protection (ASP) Control

- [Captcha and Advanced-Spam-Protection \(ASP\) Control](#) 
Admin-Tool to control CAPTCHA and ASP
- [Droplets](#)
This tool allows you to manage your local Droplets.
- [Frontend Output Filter](#)
This module allows to filter the output before displaying it on the frontend.
- [Javascript Admin](#)
This module adds Javascript functionality to the Website Baker Admin to im

Täällä voit valita mitä kysytään.

Captcha and ASP control

Here you can control the behavior of "CAPTCHA" and "Advanced Spam Protection" (ASP). To get ASP work with a given module, this speci

CAPTCHA Configuration:

Type of CAPTCHA:

Questions and Answers:

?Mikä on pekka Puupään etunimi?
!pekka
?Paljonko on 2+2?
!4

Activate CAPTCHA for signup: Enabled Disabled

CAPTCHA settings for modules are located in the respective module settings

Advanced Spam Protection Configuration:

Activate ASP (if available): Enabled Disabled

ASP tries to determine if a form-input was originated from a human or a spam-bot.

Eli tässä esimerkissä näin.

?Mikä on pekka Puupään etunimi?

!pekka

?Paljonko on 2+2?

!4

5.4. Menu Link eli linkki valikkoon

Valikkoon voidaan liittää myös ulospäin meneviä linkkejä. Silloinkin valitaan uusi sivu, mutta sen tyyppi on muotoa ”Menu Link”.

Add Page

Title:	<input type="text" value="Menu Link"/>	Administrators:	<input checked="" type="checkbox"/> Administrators
Type:	<input type="text" value="Menu Link"/>		
Parent:	<input type="text" value="None"/>		
Visibility:	<input type="text" value="Public"/>		
	<input type="button" value="Add"/>	<input type="button" value="Reset"/>	

Sitten tiedot, että minne linkitetään ja Redirect-Type 302 on paras tapa.

Modify Page

Link:	<input type="text" value="External Link"/>	<input type="text" value="http://www.jarisarja.fi"/>
Anchor:	<input type="text"/>	
Target:	<input type="text" value="Same Window"/>	
Redirect-Type:	<input type="text" value="302"/>	
	<input type="button" value="Save"/>	

5.5. Uutissivut

Jos on lomakkeet näppärästi totutettu Websitebakerissa niin samaa voi sanoa uutisista. Todella helpoksi on homma tehty.

Sivut – toiminto löytyy linkistä ”Pages”.




Uutisten tyyppi on News v3.5

Add Page

Title:	<input type="text" value="Uutiset"/>	Administrators:	<input checked="" type="checkbox"/> Administrators
Type:	<input type="text" value="News v3.5"/>		
Parent:	<input type="text" value="None"/>		
Visibility:	<input type="text" value="Public"/>		
	<input type="button" value="Add"/>	<input type="button" value="Reset"/>	

Ja sitten vaan kirjoittelemaan uutisia. Napsautat kohtaa Add Post. Sitten uutiselle otsikko ja luokka (sitä varten edellisellä tasolla painike, jolla voit luoda niitä). Commenteissa disabled tarkoittaa, ettei kommentit ole sallittuja.

Modify Page



Modify/Delete Post

 Kissa

Modify/Delete Group

None Found

Add/Modify Post

Title: Isokuortille Eskon malja Luokka

Group: None

Commenting: kommentit Disabled

Active: Yes No

Start date: 17.10.2010 21:54 julkaisupäivä

End date: loppumispäivä

Short: Ingressi

Jäntevä päätti futiskauden tuttuun tapaan työväentalolla videoesitysten ja palkintojen kera. Paikalla oli noin 100 henkeä, joista suurin os harmitteli kiireitään: "en ole ehtinyt kentän reunalle niin usein kuin olisin toivonut". Ulkomaanmatkat vievät miestä jatkossakin ja Jäntevällä:

Long:

Jäntevä päätti futiskauden tuttuun tapaan työväentalolla videoesitysten ja palkintojen kera. Paikalla oli noin 100 henkeä, joista suurin os harmitteli kiireitään: "en ole ehtinyt kentän reunalle niin usein kuin olisin toivonut". Ulkomaanmatkat vievät miestä jatkossakin ja Jäntevällä:

Lyhyen puheen jälkeen päästiin kastomaan videokoostetta nappuloista eli Jäntevän nuorimmista junioreista. Videokoostetta oli niin poikien Kangasnimellä kuin Ristiinassa ja poikia Ristiinassa. Poikien Ripa vastaan pelattu peli oli sikäli erikoinen, että RiPa teki 9 maalia putkeen. Sit maalia, ottelun päättyessä Ripalle 9-5.

Videonjälkeen oli vuorossa pelaajien palkitseminen. Tytöille karkkia ja pojille mitalit. Tyttöjen joukkueen vetäjistä olivat paikalla Katja Kous mitalreja jakamassa Tarmo Joki. Sitten oli toisen videoesityksen vuoro, jossa oli laitettu pakettiin koko Mikkeli -turnaus ja mukaan oli vielä Kontin huippumaali lähes puolesta kentästä. Mikon maali oli mallina siitä, että osaavat ne ohjaajat itsekin jotakin.


Sitten mitalinsa noutivat 02-99 juniorit. Ryhmä palkittiin mitalilla hyvän sitoutumisen vuoksi. Treenissä oli aina paikalla runsaasti pelaajia j joukkueesta toiseen eli ne jotka pääsivät vanhempiin ikäryhmiin.

Seuraavaksi palkittiin d-junnuja. Oskari Pekkola pokkasi reilunpelaajan palkinnon. Oskari on reilu pelimies, ja ennen kaikkea viimeisen päälle meni Pyry Kiesilälle, joka tänä vuonna soitti kentällä toistuvasti loistavaa pelikäsitystä. Maalitykin palkinto meni Joonas Tillaselle, joka pela pelikäsityksensä vuoksi.

Voit määrittellä milloin uutinen julkaistaan ja kuinka kauan se on uutinen. Ingressi tulee ylempään kenttään ja varsinainen juttu alempaan..

5.5.1. Uutisten asetukset

Uutisten asetukset löytyvät kohdasta Settings.



Tärkeimmät kohdat ovat keskellä.

Posts Per Page:	5	montako uutista per sivu
Comments		
Commenting:	Public	
Captcha Verification:	<input checked="" type="radio"/> Enabled <input type="radio"/> Disabled	

Post Per page tarkoittaa, että montako uutiset näytetään sivulla aina kerrallaan.

Seuraava eli Comments tarkoittaa kommentteja eli voiko kuka tahansa kommentoida uutista.

Viimeinen eli Captcha Verification tarkoittaa sitä, että jos kommentointi on sallittu niin onko siellä jokin kysymys, jolla estetään robottien vastaukset.

5.6. Wrapper eli sisältöä muualta

Wrapperin avulla voit hakea sisältöä muualta iframen sisään. Sivun tyyppi on Wrapper.

Add Page

Title:	<input type="text" value="Wrapper"/>	Administrators:	<input checked="" type="checkbox"/> Administrators
Type:	<input type="text" value="Wrapper"/>		
Parent:	<input type="text" value="None"/>		
Visibility:	<input type="text" value="Public"/>		
<input type="button" value="Add"/> <input type="button" value="Reset"/>			

IFRAME (Inline Floating Frames) on kehys joka sijoitetaan www-sivulle. Kehyksen hienous piilee siinä, että kehys sisään voidaan hakea sisältöä muualta esim. jostakin toisesta sivustolta. Tässä esimerkki siitä kuinka haetaan ottelutulokset ja videot HC Crusadersin sivuilta.

```
<BODY>
```

```
<iframe src="http://www.hccrusaders.net/keski.php" name="iframe"
```

```
width="200" marginwidth="10" height="200"
```

```
marginheight="10" scrolling="auto">
```

```
</iframe>
```

```
</BODY>
```

Websitebaker osaa tehdä tuon saman helpommin eli koodia ei tarvitse kirjoittaa. Esim. näin.

Pages Media Add-ons Preferences Settings

Modify Page

URL:

Height:

Jolloin lopputulos sivuilla näin.

Jarin koe

Menu:

- Jarin eka sivu
- Koodia
- Koodisivu
- Lomake
- Menu Link
- Utiset
- Wrapper**

Search:

Powered by
Website Baker

Tulokset

KKI-35 HaPK-MäJä 8-0

Edustus: MäJä - Kajastus 2-0

Edustus: PePo-MäJä 3-5 (1-4)

KKI-35: KoPa-MäJä 3-3

Otteluselostukset

[MäJä otti revanssin Kajastuksesta](#) 10.09.2010

[Derby ratkesi avausjaksolla](#) 02.09.2010

[Juniorit päättivät kautensa murskajaisiin](#) 29.08.2010

[Kaikki otteluselostukset](#)

5.7. Sivujen erityspiirteet

Sivuille voidaan luoda alasivuja eli sivuja, jotka avautuvat vasta napsautettaessa pääsivun linkkiä valikosta. Sivua lisätään tavalliseen tapaan, mutta sille määritellään isäntäsivu.

Lisää sivu

Otsikko:	<input type="text" value="Alasivu"/>	Pääkäyttäjät: <input checked="" type="checkbox"/> Administrators <input type="checkbox"/> Kirjoittajat <input type="checkbox"/> Uutiset <input type="checkbox"/> Etusivu
Tyyppi:	<input type="text" value="WYSIWYG"/>	
Isäntä:	<input type="text" value="Pekka"/>	
Näkyvyys:	<input type="text" value="Julkinen"/>	
<input type="button" value="Lisää"/> <input type="button" value="Peruuta"/>		

Kun alasivu on kirjoitettu ja tallennettu, näkyy pääsivun eli isäntäsivun kohdalla plus –merkki.

Muokka/poista sivu

Näkyvyys / Valikkoteksti:

- Tapahtumat
- Lomake
- Koke
- Pekka

Lisää sivu

Otsikko:	<input type="text"/>	Pääkäyttäjät: <input checked="" type="checkbox"/> Administrators <input type="checkbox"/> Kirjoittajat <input type="checkbox"/> Uutiset <input type="checkbox"/> Etusivu
Tyyppi:	<input type="text" value="WYSIWYG"/>	
Isäntä:	<input type="text" value="Ei mikään"/>	
Näkyvyys:	<input type="text" value="Julkinen"/>	
<input type="button" value="Lisää"/> <input type="button" value="Peruuta"/>		

Toinen sivujen erityispiirre on, että sivuja voidaan yhdistellä. Esim. ennen lomaketta onkin selostusta, joka on kirjoitettu WYSIWYG-editorilla.

Valitse ”Muokkaa osia”.




Sen jälkeen valitse asenna osa ja lisää.

Asenna osa

WYSIWYG

Lisää

Jos osion järjestys on väärä voit vaihtaa sen nuolinäppäimellä.

Tyyppi:	Start date:	End date:	Tila:	SID
Form	<input type="text"/> 	<input type="text"/> 	 	6
WYSIWYG	<input type="text"/> 	<input type="text"/> 	 	21









Talleta

Nyt sivulla on WISYWYG –osa ja sen alla lomake.

Muokkaa osia

ID: 3

Nykyinen sivu: **Lomake** - Muokkaa sivua - Muuta asetuksia

Tyyppi:	Start date:	End date:	Tila:	SID
WYSIWYG	<input type="text"/> 	<input type="text"/> 	 	21
Form	<input type="text"/> 	<input type="text"/> 	 	6


Talleta

Asenna osa

WYSIWYG

Lisää

Sivuilla ei näy mitään, että kyseessä olisi osio.



Tapahtumat | Lomake | Koke | Pekka |

Täydennä lomake

osa 1

Nimi:

Onko hyvät sivu?: Kyllä joo Enpä sanoisi Ei

Mikä meillä on hyvin?:

Sposti*:


Varmistus: 2 0 - 4 = Fill in the result

Submit Form

osa 2

6. Hallintapaneeli suomeksi

Asetuksissa on vielä ongelmaa, koska esim. hallintapaneelin kieli on väärä. Muutamme sen ja muutenkin säädämme. Valitse Preferences.




Muuta tiedot ja tallenna.

My Settings

Display Name:	<input type="text" value="Administrator"/>
Language:	<input type="text" value="Suomi (FI)"/>
Timezone:	<input type="text" value="GMT +3 Hours"/>
Date Format:	<input type="text" value="17.10.2010 (System Default)"/>
Time Format:	<input type="text" value="18:07 (System Default)"/>
	<input type="button" value="Save"/> <input type="button" value="Reset"/>

Tämän jälkeen myös hallintapaneeli on suomeksi.




Omat tiedot

Nimi:	<input type="text" value="Administrator"/>
Kieli:	<input type="text" value="Suomi (FI)"/>
Aikavyöhyke:	<input type="text" value="GMT +3 Hours"/>
Päiväyksen muoto:	<input type="text" value="17.10.2010 (Oletus)"/>
Ajan muoto :	<input type="text" value="21:08 (Oletus)"/>
	<input type="button" value="Talleta"/> <input type="button" value="Peruuta"/>

6.1. Moduulien käännökset

Kaikki ei vielä käänny sillä, että sivusto on suomeksi ja hallintapaneeli on suomeksi. Kertauksen vielä. Kohdasta omat tiedot muutat hallintapaneelin kieliasetuksia.



Omat tiedot

Nimi:	Administrator
Kieli:	Suomi (FI)
Aikavyöhyke:	GMT +3 Hours
Päiväyksen muoto:	10.19.2010 (M.D.Y)
Ajan muoto :	23:38
	<input type="button" value="Talleta"/> <input type="button" value="Peruuta"/>

Sähköpostiosoite

Vanha salasana:	<input type="text"/>
Sähköposti:	jari.sarja@internetix.fi
	<input type="button" value="Talleta"/> <input type="button" value="Peruuta"/>

Salasana


Vanha salasana:	<input type="text"/>
Uusi salasana:	<input type="text"/>
Kirjoita uudelleen:	<input type="text"/>
	<input type="button" value="Talleta"/> <input type="button" value="Peruuta"/>

Sivuston kieleen vaikuttavat kohdasta asetukset.

Sivut	Tiedostot	Lisäosat	Omat tiedot	Asetukset	Ylläpitäjän työkalut	Käyttäjät
Asetukset						
Sivuston otsikko:	Jarini saitti					
Sivuston kuvaus:	Jarini saitti, jossa asiaa www-suunnittelusta. Olen itse kyh					
Sivuston avainsanat:	CMS, www, julkaisujärjestelmät, tietokannat					
Johdanto:	Hienoa halvalla					
Alatunniste:	Copyright Jari Sarja					
Roskakori:	<input checked="" type="radio"/> Poistettu käytöstä <input type="radio"/> Peräkkäin					
Kotikansiot:	<input checked="" type="radio"/> Salli <input type="radio"/> Poistettu käytöstä					
Esisivu:	<input type="radio"/> Salli <input checked="" type="radio"/> Poistettu käytöstä					
Kirjautu:	<input checked="" type="radio"/> Salli <input type="radio"/> Poistettu käytöstä					
Rekisteröityminen:	Poistettu käytöstä					
<input type="button" value="Talleta"/> <input type="button" value="Peruuta"/>						
Oletusasetukset						
Kieli:	Suomi (FI)					
Aikavyöhyke:	GMT +3 Hours					

Kun käytät moduuleja tarvitsee sinun vielä lisätä käännös Fi eli suomi moduulin kansioon language. tai parasta on kopsata englanninkielinen moduuli ja vaihtaa se muotoon FI ja sitten päälle käännökset.

Tässä esimerkkiä kuinka Captcha on käännetty suomeksi.



Tiedoston sisältöä.

```

$MOD_CAPTCHA['VERIFICATION']           = 'Vahvistus';
$MOD_CAPTCHA['ADDITION']               = 'plus';
$MOD_CAPTCHA['SUBTRAKTION']           = 'miinus';
$MOD_CAPTCHA['MULTIPLIKATION']        = 'kertaa';
$MOD_CAPTCHA['VERIFICATION_INFO_RES']  = 'Fill in the result';
$MOD_CAPTCHA['VERIFICATION_INFO_TEXT'] = 'Täydennä';
$MOD_CAPTCHA['VERIFICATION_INFO QUEST'] = 'Vastaa kysymykseen';
$MOD_CAPTCHA['INCORRECT_VERIFICATION'] = 'Vahvistus epäonnistui';
..

```

7. Käyttöoikeudet

Websitebakerissa on myös mahdollisuus luoda käyttäjätunnuksia ja myöntää heille erilaisia oikeuksia. Nämä toiminnot löytyvät kohdasta Käyttäjät (äsksen vaihdettiin kieli ks. luku 6).



Ensiksi kannattaa luoda käyttäjäryhmä.



Luomme käyttäjäryhmän, jonka nimi on Sivujen päivittäjä. Annamme ryhmälle kaikki mahdolliset oikeudet.

Lisää ryhmä

Nimi:

Oikeudet:
 Sivut
 Tiedostot
 Kielet
 Asetukse
 Admin-Tools

Moduulien hallinta:
 Code
 Menu Link
 WYSIWYG
 Form
 News v3.5
 Wrapper

Sitten lisäämme käyttäjän ja käyttäjälle valitaan ryhmäksi ”Sivujen päivittäjä”.

Lisää käyttäjä

Käyttäjänimi:

Salasana:

Kirjoita uudeleen:

Nimi:

Sähköposti:

Kotikansio:

Ryhmä:

Käytössä
 Poistettu käytöstä

Uusi käyttäjä voi kirjautua normaaliin tapaan eli osoitteen perään admin.

Please enter your username and password below


Username:

Password:

[Forgotten your details?](#)

[Home](#)

Uusi käyttäjä pääsee nyt kaikkialle, mutta ei voi muokata tehtyjä sivuja.



Website Baker
open source content management

Pages Media Add-ons Preferences Settings Admin-Tools Access

Welcome to Website Baker

Pages
Manage your websites pages...

Add-ons
Manage Modules, Templates, Languages

Settings
Changes settings for WebsiteBaker...

Access
Manage Users, Groups

Sivujen muokkaukseen voi antaa oikeudet kohdasta sivujen asetukset. Napsautat vaan kynän kuvaketta.

ID: Tila:						
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						

Sitten oikeudet paikoilleen.

Muuta sivun asetuksia

ID: 1

Sivun otsikko:

Valikkoteksti:

Isäntä:

Näkyvyys:

Kuvaus:

Avainsanat:

Kohde:

Sivupohja:

Kieli:

Etsii...:

Pääkäyttäjät:

Administrators

KOE

Sivujen päivittäjä

Talleta

Peruuta


8. Tiedostojen hallinta

Tiedostojen hallinta perustuu siihen, että voit luoda kansioita ja siirtää tiedostoja palvelimelle.



Olemassa olevat tiedostot näkyvät heti.

Selaa tiedostoja

Tyyppi	Nimi
	wappalyzer_001.png


Kuvien lataus onnistuu helposti, koska on mahdollista tuoda useampi kuva kerralla.

Upload and unpack a zip archive


C:\lavat\2010_02_16\IMG.pdf

C:\lavat\2010_02_16\IMG_00


Uuden kansion saat toiminnolla ”Luo kansio”.



Yksi loistava ominaisuus on, että voit tuoda tiedostoja myös zip-paketissa. Laitat vaan ruksin kohtaan ”lataa ja pura zip-paketti”.



Sitten selaat koneeltasi zip.paketin ja Lataat sen palvelimelle.



Kohta paketti on purettu ja tiedostot ovat palvelimella.

9. Sivupohjat

Sivupohjan saat vaihdettu kohdasta asetukset.



Sieltä sitten kohta sivupohja noin sivun keskivaiheella.

Sivupohja:

Backend-Theme:

Alasvetovalikosta vaan valitset sopivan teeman. Teemoja ei ole kovin montaa eikä kovin hyvän näköisiä, joten kannattaa suunnata sivustolle:

<http://www.websitebaker2.org/template/pages/templates.php>


Sietä imuroit omalle koneelle sopivan teeman.



Seuraavaksi menet kohtaan lisäosat.



Valitset sitten sivupohjat.



Selaa sitten lataamasi sivupohja ja painat painiketta asenna.

Sivupohjan voi vaihtaa asetukset-kohdasta

Asenna sivupohja

C:\lakaappaukset\wb_rockt.zip

Browse...

Asenna

Sitten vaihdat sivupohjan kuten yllä neuvoin.

Sivupohja:

Website Baker Rockt


Backend-Theme:

wb_theme

Talleta

Peruuta

Ja nyt sivuilla on uusi ilme.



9.1. Oman sivupohjan tekeminen

Oman sivupohjan tekeminen kannattaa aloittaa siitä, että kopioi tyhjän sivupohjan. Se löytyy kansioista templates ja kansion nimi on blank.

wamp ▶ www ▶ wsb ▶ wb ▶ templates ▶ blank

an kanssa: ▼ Tallenna levyllle Uusi kansio

Nimi	Muokkauspäiväm...	Tyyppi	Koko
index	26.11.2009 19:16	PHP-tiedosto	2 kt
info	26.11.2009 19:16	PHP-tiedosto	2 kt
preview	26.11.2009 19:16	JPEG-kuva	3 kt

Kopioidaan sisältö uuteen kansioon nimeltä mouhu.

Nimi	Muokkauspäiväm...	Tyyppi	Koko
allcss	8.2.2010 23:20	Tiedostokansio	
argos_theme	8.2.2010 23:20	Tiedostokansio	
blank	8.2.2010 23:20	Tiedostokansio	
classic_theme	8.2.2010 23:20	Tiedostokansio	
mouhu	18.10.2010 17:37	Tiedostokansio	
round	8.2.2010 23:20	Tiedostokansio	
simple	8.2.2010 23:20	Tiedostokansio	
wb_theme	8.2.2010 23:20	Tiedostokansio	
index	26.11.2009 19:17	PHP-tiedosto	1 kt

► wamp ► www ► wsb ► wb ► templates ► mouhu

van kanssa: ▼ Tallenna levyllä Uusi kansio

Nimi	Muokkauspäiväm...	Tyyppi	Koko
index	26.11.2009 19:16	PHP-tiedosto	2 kt
info	26.11.2009 19:16	PHP-tiedosto	2 kt
preview	26.11.2009 19:16	JPEG-kuva	3 kt

Ihan ensimmäiseksi siistitään index.php –tiedosto.

```
<?php
/**
 *
 * LICENSE: GNU General Public License
 *
 * @author      Jari Sarja
 * @copyright   GNU General Public License
 * @version     2.70
 * @platform    Website Baker 2.7
 *
 */
```

```

* Website Baker is free software; you can redistribute it and/or modify
* it under the terms of the GNU General Public License as published by
* the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
* (at your option) any later version.
*
* Website Baker is distributed in the hope that it will be useful,
* but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
* MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
* GNU General Public License for more details.
*/

```

```
// ei suoraa viittausta
```

```
if (!defined('WB_PATH')) die(header('Location: ../../index.php'));
```

```
// TEMPLATE CODE STARTS BELOW
```

```
?>
```

Ihan aluksi laitetaan Doctype ja kieliasetukset kuntoon.

```

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="fi" lang="fi">

```

Sitten heti perään head -osio.

```
<head>
```

```

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=<?php echo
defined('DEFAULT_CHARSET') ? DEFAULT_CHARSET : 'utf-8'; ?>" />

```

```

<meta name="description" content="<?php page_description(); ?>" />

```

```

<meta name="keywords" content="<?php page_keywords(); ?>" />

```

```
<?php
```

```
// automatically include optional WB module files (frontend.css, frontend.js)
```

```

if (function_exists('register_frontend_modfiles')) {
register_frontend_modfiles('css');
register_frontend_modfiles('js');
    } ?>

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="<?php
echo TEMPLATE_DIR; ?>/template.css" media="screen,projection" />
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="<?php
echo TEMPLATE_DIR; ?>/print.css" media="print" />
<title><?php page_title('', '[WEBSITE_TITLE]'); ?></title>
</head>

```

Sitten sivun loppuosa

```

<body id="etusivu">
<div id="centrering">
<div id="kolumncontainer">
<div id="sidhuvud"></div>
<div id="navi"><div id="menycontainer2">
<?php if(SHOW_MENU) { /* Only shown menu if we need to */ ?>
                <?php show_menu(); ?>
                <?php } ?>
</div></div>
<div id="kolumn1"><div class="teksti">
<?php page_content(1); ?>
</div>
</div>
<div id="kolumn2"> </div>
</div>

```

```
</div>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

Lopulta näin kuten alla.

```
<?php
```

```
/**
```

```
*
```

```
* LICENSE: GNU General Public License
```

```
*
```

```
* @author Jari Sarja
```

```
* @copyright GNU General Public License
```

```
* @version 2.70
```

```
* @platform Website Baker 2.7
```

```
*
```

```
* Website Baker is free software; you can redistribute it and/or modify
```

```
* it under the terms of the GNU General Public License as published by
```

```
* the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
```

```
* (at your option) any later version.
```

```
*
```

```
* Website Baker is distributed in the hope that it will be useful,
```

```
* but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
```

```
* MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
```

```
* GNU General Public License for more details.
```

```
*/
```

```

// ei suoraa viitausta
if (!defined('WB_PATH')) die(header('Location: ../../index.php'));

// TEMPLATE CODE STARTS BELOW

?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="fi" lang="fi">
<head>

    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=<?php
echo defined('DEFAULT_CHARSET') ? DEFAULT_CHARSET : 'utf-8'; ?>" />
    <meta name="description" content="<?php page_description(); ?>" />
    <meta name="keywords" content="<?php page_keywords(); ?>" />
    <?php

    // automatically include optional WB module files (frontend.css,
frontend.js)

    if (function_exists('register_frontend_modfiles')) {
        register_frontend_modfiles('css');
        register_frontend_modfiles('js');
    } ?>

    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="<?php
echo TEMPLATE_DIR; ?>/template.css" media="screen,projection" />
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="<?php
echo TEMPLATE_DIR; ?>/print.css" media="print" />
    <title><?php page_title('', '[WEBSITE_TITLE]'); ?></title>

</head>

<body id="etusivu">
<div id="centrering">
<div id="kolumncontainer">

```

```

<div id="sidhuvud"></div>

<div id="navi"><div id="menycontainer2">

<?php if(SHOW_MENU) { /* Only shown menu if we need to */ ?>

                <?php show_menu(); ?>

                <?php } ?>

</div></div>

<div id="kolumn1"><div class="teksti">

<?php page_content(1); ?>

</div>

</div>

<div id="kolumn2"> </div>

</div>

</div>

</body>

</html>

```

Seuraavaksi laitetaan css kuntoon. Eli samaan kansioon ja nimellä
template.css

```

body {margin: 0; padding: 0;

background: #BFD682;

}

#centrering {

width: 900px;

margin-right: auto;

margin-left: auto;

```

```
background: #fff;
}
#kolumncontainer {
float: left; border: 5px solid #fff;
background: #D7DA9E;
}

#sidhuvud {padding: 0px;
background-image: url('images/ylapalkki.gif');
background-repeat: no-repeat;
height:140px;
width:900px;
}
#navi {padding: 0px;
background-image: url('images/navi.gif');
background-repeat: repeat-x;
height:36px;
width:900px;
}

#kolumn1 {float: left; width: 350px; padding: 10px;background:
#D7DA9E;}
#kolumn2 {float: left; width: 500px; padding: 10px;background:
#D7DA9E;}
```

```
#menycontainer2 ul{margin:0; padding: 10px 0px 4px 4px ; text-align:left; border:none; background:white; font:100% Verdana,Arial,sans-serif; font-weight:bold; color:#fff; background-color: transparent; }
```

```
#menycontainer2 li{display:inline; margin-left:0em }
```

```
#menycontainer2 ul a{text-decoration:none; padding:0px 7px 0 5px; border-width:1px; border-style:none solid none none; border-color:#fff; }
```

```
#menycontainer2 a:link{color:#fff}
```

```
#menycontainer2 a:visited{color:#fff}
```

```
#menycontainer2 a:hover{background-color: transparent; color:#000}
```

```
#menycontainer2 a#current{background-color: transparent; color:#fff}
```

```
body#etusivu a#etusivunav,  
body#siikanen1 a#siikanen1nav,  
body#siikanen2 a#siikanen2nav,  
body#akkijarvi a#akkijarvinav,  
body#turniemi a#turnieminav,  
body#kuvia a#kuvianav,
```

```
body#pertti a#perttinav
{
text-decoration: underline;
    color: #fff;
    background-color: transparent;}

.teksti, p {
font-family: verdana, helvetica, sans-serif;
font-size:90%;
line-height:140%;
color:#000;
}


h1 {font-family: verdana, helvetica, sans-serif; color:black;
font-size:130%; font-weight:bold;}

h2 {font-family: verdana, helvetica, sans-serif; color:black;
font-size:120%; font-weight:bold;}

h3 {font-family: verdana, helvetica, sans-serif; color:#000; font-
size:110%; font-weight:bold;}

.kuva {
margin: 10px;
clear: both;
}

Sitten kansioon images laitamme kuvat.
```



Sitten on enää jäljellä info.php

```
<?php
```

```
/**
```

```
* @author      jari sarja
```

```
* @copyright   jari sarja
```

```
* @version     2.70
```

```
* @platform    Website Baker 2.7
```

```
*
```

```
*/
```

```
// OBLIGATORY WEBSITE BAKER VARIABLES
```

```
$template_directory           = 'mouhu';
```

```
$template_name                =  
'Pertti Mouhu';
```

```
$template_function            = 'template';
```

```
$template_version              = '2.70';
```

```
$template_platform            = '2.7';
```

```
$template_author               = 'Jari sarja';
```

```
$template_license              = '<a  
href="http://www.gnu.org/licenses/gpl.html">GNU General Public License</a>';
```

```

$template_license_terms          = '-';

$template_description             = 'This template is for use on page
where you do not want anything wrapping the content.';

// OPTIONAL VARIABLES FOR ADDITIONAL MENUES AND BLOCKS

// $menu[1]
                                = '';

// $menu[2]
                                = '';


// $block[1]
                                = '';

// $block[2]
                                = '';

?>

```

Lopuksi kaikki pakettiin ja kokilemaan. Mutta huom älä pakkaa kansiota vaan kansion sisältö.



The screenshot shows a Windows Explorer window with the address bar set to C:\wamp\www\wsb\wb\templates\mouhu\. The window title is 'C:\wamp\www\wsb\wb\templates\mouhu\'. The menu bar includes 'Tiedosto', 'Muokkaa', 'Näytä', 'Suosikit', 'Työkalut', and 'Ohje'. The toolbar contains icons for 'Lisää' (Add), 'Purkaa' (Remove), and 'Tarkista eheys' (Check for updates). The main area shows a list of files and folders:

Nimi	Koko	Muokattu	Luotu	Käytetty
images		2010-10-18 17:56	2010-10-18 17:55	2010-10-18 17:55
index.php	2 305	2010-10-19 01:43	2010-10-18 17:38	2010-10-18 17:38
info.php	1 790	2009-11-26 20:16	2010-10-18 17:38	2010-10-18 17:38
preview.jpg	2 617	2009-11-26 20:16	2010-10-18 17:38	2010-10-18 17:38
template.css	2 036	2010-10-19 00:07	2010-10-18 18:25	2010-10-18 18:25

Lisää pakettiin

Paketti: mouhu.zip

Pakkaus: Zip

Pakkausten taso: Normaali

Pakkausmenetelmä: Deflate

Sanakirjan koko: 32 KB

Sanan koko: 32

Kiinteä lohkokoko

Prosessorisäikeet 8 / 8

Pakkauksessa tarvittava muistimäärä: 259 MB

Purkauksessa tarvittava muistimäärä: 2 MB

Osien koko pilkottaessa:

Parametrit:

Päivitystapa: Lisää ja korvaa tiedostoja

Asetukset

Luo itsepurkautuva paketti

Pakkaa yhteiset tiedostot

Suojaus

Anna salasana:

Toista salasana:

Näytä salasana

Salausalgoritmi: ZipCrypto

OK Peruuta Ohje

10. Moduulit

Moduulien avulla sivuille saa helposti toiminnallisuutta kuten esim. vieraskirjan tai kuvagalleria. Tässä esimerkki siitä kuinka asennetaan tapahtumakalenteri.

Ensin pitää etsiä oikea moduuli ja se löytyy osoitteesta:

<http://www.websitebaker2.org/en/add-ons/modules/module-repository/page-modules.php>

Sieltä otamme kyytiin Event Calendar moduulin.

 Event Calendar	28.08.2010	35 kB	24301
---	------------	-------	-------

Älä pura sitä. Ainoastaan tallennat. Sitten valitse Lisäosat.



Lisäosat
Hallinnoi Moduulit, Sivupohjat, Kielet

Sitten moduulit.



Moduulit
Moduulien hallinta...

Selaa moduuli kohdilleen ja asenna.

Asenna moduuli

Tämän jälkeen moduuli pitää liittää sivulle. Valitse sivut.



Sivut
Sivujen hallinta...


Lisää uusi sivu, joka on muotoa event calender.

Lisää sivu

Otsikko:	<input type="text" value="Kalenteri"/>	Pääkäyttäjät: <input checked="" type="checkbox"/> Administrators <input type="checkbox"/> KOE <input type="checkbox"/> Sivujen päivittäjä
Tyyppi:	<input type="text" value="Event Calendar"/>	
Isäntä:	<input type="text" value="Ei mikään"/>	
Näkyvyys:	<input type="text" value="Julkinen"/>	
<input type="button" value="Lisää"/> <input type="button" value="Peruuta"/>		

Moduulien lisäksi voi asennella Droplettejä. Eli edotorissa valitset kuvakkeen, joka näkyy alla.

Muokkaa sivua



The screenshot shows a rich text editor toolbar. A red square highlights a blue droplet icon in the second row of icons. Below the toolbar, the text 'Alasivu' is visible in the editor area. At the bottom left, there is a 'Talleta' button.

Voit myös kirjoittaa omia Droplettejä eli koodinpätkiä, joita lisäillään sivuille. Omat dropletit voit lisätä kohdasta Ylläpitäjän työkalut.



The screenshot shows a box titled 'Ylläpitäjän työkalut' (Admin Tools). On the left is an icon of crossed wrench and screwdriver. To the right, the text reads: 'Captcha, Droplets, Filteerit, Javascript'.

Sitten droplets.





























Työkalut

- [Captcha and Advanced-Spam-Protection \(ASP\) Control](#)
Admin-Tool to control CAPTCHA and ASP
- [Droplets](#)
This tool allows you to manage your local Droplets.
- [Frontend Output Filter](#)
This module allows to filter the output before displaying it on the frontend
- [Javascript Admin](#)
This module adds Javascript functionality to the Website Baker Admin tool

Sitten lisää droplet.

Lisää Droplet

Muokkaa/Poista Droplet

Nimi	
	 Moikka
	 EmailFilter
	 Skype
	 Lorem
	 PreviousPage
	 Text2Image
	 ModifiedWhen
	 ParentPage
	 Oneliner
	 SearchBox
	 SiteModified
	 NextPage
	 LoginBox
	 RandomImage