

Websitebaker

versio 1.3

Jari Sarja

Syyskuu 2011

Sisältö

1. Johdanto.....	4
2. WSB:n asennus omalle koneelle.....	5
2.1. XAMPPin asennus	7
2.2. Tietokannan luominen	18
2.3. Asennus omalle koneelle (WAMP).....	21
3. Hallintapaneeli	26
3.1. Terminologia.....	27
3.1.1. Frontend eli edusta.....	27
3.1.2. Backend eli tausta.....	27
3.1.3. Add-ons eli lisukkeet	27
3.1.4. Module eli moduuli.....	27
3.1.5. Templates eli sivupohjat	27
3.1.6. Languages eli kielet	27
3.2. Hallintapaneelin eli backendin toiminnot.....	28
4. Settings eli asetukset	29
5. Pages eli sivut	32
5.1. Uuden WYSWYG sivun luominen	32
5.2. PHP-koodia sisältävän sivun luominen	34
5.3. Lomakkeen lisääminen	37
5.3.1. Lomakkeen asetukset.....	40
5.3.2 Captchan asetukset	43
5.4. Menu Link eli linkki valikkoon.....	44

5.5. Uutissivut	44
5.5.1. Uutisten asetukset	46
5.6. Wrapper eli sisältöä muualta	47
5.7. Sivujen erityspiirteet	48
5.8. Sivun ositus	49
6. Hallintapaneeli suomeksi	52
6.1. Moduulien käännökset	53
7. Käyttöoikeudet	57
8. Tiedostojen hallinta	61
9. Moduulit ja dropletit	63
9.1. Moduulin poistaminen	63
9.2. RSS uutisia	64
9.3. Image Gallery 2.0.0	66
9.4. Another Image Gallery	67
9.5. Vieraskirja	68
9.6. Dropletit	70
10. Sivupohjat	74
11. Oman sivupohjan tekeminen	77
11.1. Navigaation mahdollisuudet	88
12. Sivuston siirtäminen	90
Lähteet	96

1. Johdanto

Nykyisin kaikki sivustot kannattaa tehdä www-julkaisujärjestelmän avulla päivitettäviksi. Julkaisujärjestelmän eli CMS:n hyöty perustuu siihen, että säästetään aikaa ja rahaa. Nykyiset CMS-ohjelmistot mahdollistavat todella monimutkaisten sivujen toteuttamisen. Vielä muutama vuosi sitten vastaavan toiminnallisuuden sisältävien sivustojen luominen maksoi maltaita.

WebsiteBaker eli WSB on hyvä julkaisujärjestelmä pienehköille sivustoille. Siinä on rajattu määrä ominaisuuksia ja käyttöliittymä on yksinkertainen. Siksi se on varteenotettava vaihtoehto etsittäessä helppokäyttöistä julkaisujärjestelmää. WebsiteBakeriinkin on saatavilla jonkin verran lisäosia, mutta ei läheskään yhtä paljon kuin Wordpressiin, Joomlaan tai Drupaliin. WebsiteBaker ei ole kaikenkattava CMS, mutta se sopii hyvin pienille sivustoille.

WebsiteBakerin hyviä puolia

- Helppokäyttöinen sisällöntuottajille
- Sivupohjien tekeminen on suoraviivaista
- Käyttäjätasot on vapaasti määriteltävissä
- Mahdollistaa PHP-koodin ja sisältöalueiden sotkemisen samalla sivulla
- Lomakkeiden teko
- Mahdollisuus käyttää monta sivupohjaa. Voit esim. tehdä niin, että yksi sivu on erilainen kuin muut.
- Tiedostojen hallinta
- FCK editori

Ohjelman vaatimukset ovat:

- Webpalvelin (Apache on varma valinta, Windowsin IIS ei välttämättä toimi Websitebakerin kanssa toivotulla tavalla)
- Ainakin 9 MB kovalevytilaa
- PHP 5.2.2 tai uudempi
- MySQL-Server 5.0.3 tai uudempi
- PHP Safe Mode = off
- PHP Session Support

2. WSB:n asennus omalle koneelle

WebsiteBakerin käyttöön omalla koneella tarvitaan webpalvelin, PHP-tuki ja MYSQL-tietokanta. Helpoiten noiden asentaminen onnistuu yleensä, kun asennetaan WAMP. Applen käyttäjille löytyy vastaavasti MAMP ja Linuxin käyttäjille LAMP. Websitebaker on sikäli poikkeus, ettei se toimi WAMPissa, ei ainakaan tavallisilla asetuksilla. Aina käy näin kuten alla olevassa kuvissa.


Connection closed by remote server

You tried to access the address <http://localhost/websitebaker/wb/install/save.php>, which is currently unavailable. Please make sure that the web address (URL) is correctly spelled and punctuated, then try reloading the page.

- Make sure your Internet connection is active and check whether other applications that rely on the same connection are working.
- Check that the setup of any Internet security software is correct and does not interfere with ordinary web browsing.
- If you are behind a firewall on a Local Area Network and think this may be causing problems, talk to your systems administrator.
- Try pressing the F12 key on your keyboard and disabling proxy servers, unless you know that you are required to use a proxy to connect to the Internet. Reload the page.

Need help?

- Open the [Opera Help](#).
- Go to [Opera's online support desk](#).



Chrome ilmoittaa, että kyse on virheestä 101. Mikään muutos WAMPissa ei tunnu purevan. tietokanta jää asentamatta ja config.php -tiedosto on tyhjä. Kyse on ilmeisesti jostakin protokollavirheestä tai oikeuksista. Asennus ei vaan onnistu. Siksi valittava toinen tie eli XAMPP. Tämä toinen tie on sikäli hyvä, että XAMPP on vaihtoehto WAMPille ja MAMPille eli homma onnistuu käyttöjärjestelmästä riippumatta.

HUOM!

WSB toimii myös Wampissa kunhan teet seuraavat muutokset tiedostoon save.php, joka löytyy kansioista install.

```
I edited install/save.php and changed line 347
< if(!@mysql_connect(DB_HOST, DB_USERNAME, DB_PASSWORD)) {
> if(!$db_handle =@mysql_connect(DB_HOST, DB_USERNAME, DB_PASSWORD)) {

and line 355
< mysql_close();
> mysql_close($db_handle);

(amac44)
```

2.1. XAMPPin asennus

Koska kyseessä on tietokantapohjainen julkaisujärjestelmä, tarvitsemme tietokantaa avuksi. Tarvitsemme myös PHP:n. Helpon homman hoituu asentamalla XAMPP.

Tässä lyhyesti koko paketti eli mikä se mistä tulee lyhenn XAMPP

- X tarkoittaa käyttöjärjestelmäriippumattomuutta (cross-platform)
- A tarkoittaa Apache serveriä
- M tarkoittaa MySQLää
- P tarkoittaa PHP:tä
- P tarkoittaa Perliä

Nykyisin XAMPPin asennus on helppoa, koska kaikki osat eli AMPP ovat saatavissa yhdessä paketissa. XAMPP on ilmainen ohjelma ja sitä jaetaan GPL lisenssillä. Asennettuasi XAMPPin pääset tekemään omalla koneella kokonaisia sivustoja ja myös testaamaan niitä. Et tarvitse webhotellia, kaikki on koneellasi.

XAMPPin käyttö on suositeltavaa monestakin syystä. Ehkä painavin syy on, että kannattaa tehdä virheet omalla koneella. Silloin koko maailma ei huomaa, että sivustosi on ihan sekaisin. Toinen painava syy on, että päästään eroon FTP:n käytöstä. Eli jokaista pientä muutosta ei tarvitse aina tehdä niin että muutat, jonka jälkeen siirrät ftp:llä tiedoston ja taas testaat.

HUOM!

Ennen kuin asennat XAMPPin, kannattaa sulkea Skype. Sama sitten käytössä, koska Skype ja XAMPP eivät yleensä toimi yhtä aikaa.


Suunnista ensin XAMPPin sivuille: <http://www.apachefriends.org/en/xampp.html>

Sieltä valitaan sopiva käyttöjärjestelmä.




XAMPP for Windows

Selaa sivua alaspäin, jotta löydät oikean paketin.

XAMPP for Windows 1.7.3, 2009/12/23		
Version	Size	Content
XAMPP Windows 1.7.3 [Basic package]		Apache 2.2.14 (IPv6 enabled), MySQL 5.1.41 + PBXT engine, PHP 5.3.1, OpenSSL 0.9.8l, phpMyAdmin 3.2.4, XAMPP Control Panel 2.5.8, XAMPP CLI Bundle 1.6, Webalizer 2.21-02, Mercury Mail Transport System v4.72, msmtmp 1.4.19, FileZilla FTP Server 0.9.33, SQLite 2.8.17, SQLite 3.6.20, ADOdb 5.10, eAccelerator 0.9.6-rc1, Xdebug 2.0.6-dev, Ming 0.4.3 For Windows 2000, XP, Vista, 7. See README
 EXE	51 MB	Self-extracting RAR archive MD5 checksum: 3635a1c0baf15e8a019009e6c1225389


Aloita lataus.



Napsauta kaksi kertaa, jotta asennus lähtee rullaamaan.




Vastaa ok.




Valitse suorita.



Sitten päästään asennuksen alkuun. (Virheilmoitus voi tulla, mutta älä välitä siitä).



Kun painat install, alkaa varsinainen asennustyö.



Sitten tulee kysymyksiä. Valitse vaihtoehto y eli pikakuvake.

```

C:\WINDOWS\system32\cmd.exe

#####
# XAMPP 1.7.3 - Setup                                     #
#-----#
# Copyright 2009 Carsten Wiedmann (FreeBSD License)     #
#-----#
# Authors: Carsten Wiedmann <carsten_sttgt@gmx.de>      #
#           Kay Vogelgesang <kvo@apachefriends.org>      #
#####

Should I add shortcuts to the startmenu/desktop? (y/n): y

```

Tarkistetaan polut eli y.

```

C:\WINDOWS\system32\cmd.exe

#####
# XAMPP 1.7.3 - Setup                                     #
#-----#
# Copyright 2009 Carsten Wiedmann (FreeBSD License)     #
#-----#
# Authors: Carsten Wiedmann <carsten_sttgt@gmx.de>      #
#           Kay Vogelgesang <kvo@apachefriends.org>      #
#####

Should I locate the XAMPP paths correctly?
Should I proceed? (y/x=exit setup): y

```

Seuraava voi olla no eli ei portable -versiota.

```

C:\WINDOWS\system32\cmd.exe

#####
# XAMPP 1.7.3 - Setup                                     #
#-----#
# Copyright 2009 Carsten Wiedmann (FreeBSD License)    #
#-----#
# Authors: Carsten Wiedmann <carsten_sttgt@gmx.de>    #
#           Kay Vogelgesang <kvo@apachefriends.org>    #
#####

Should I make a portable XAMPP without drive letters?

NOTE: - You should use drive letters, if you want use services.
      - With USB sticks you must not use drive letters.

Your choice? (y/n): n

```

Sitten painetaan Enter.

```

C:\WINDOWS\system32\cmd.exe

Should I make a portable XAMPP without drive letters?

NOTE: - You should use drive letters, if you want use services.
      - With USB sticks you must not use drive letters.

Your choice? (y/n): n

relocating XAMPP...
relocate XAMPP base package
relocate Apache
relocate FileZilla FTP Server
relocate Mercury
relocate MySQL
relocate OpenSSL
relocate Perl
relocate PHP
relocate phpMyAdmin
relocate Sendmail
relocate Webalizer
relocate XAMPP Demopage
relocating XAMPP successful.

XAMPP is ready to use.

Press <Return> to continue:

```

Edelleenkin jatketaan, koska aikavyöhyke meni oikein.

```

C:\WINDOWS\system32\cmd.exe

#####
# XAMPP 1.7.3 - Setup                                     #
#-----#
# Copyright 2009 Carsten Wiedmann (FreeBSD License)     #
#-----#
# Authors: Carsten Wiedmann <carsten_sttgt@gmx.de>      #
#           Kay Vogelgesang <kvo@apachefriends.org>      #
#####

I have set the timezone in 'php.ini' and 'my.ini' to "Europe/Helsinki".
You should correct these values if my guess was wrong.
Press <Return> to continue:

```

Sitten valitaan 1 eli käynnistetään XAMPP.

```

C:\WINDOWS\system32\cmd.exe

#####
# XAMPP 1.7.3 - Setup                                     #
#-----#
# Copyright 2009 Carsten Wiedmann (FreeBSD License)     #
#-----#
# Authors: Carsten Wiedmann <carsten_sttgt@gmx.de>      #
#           Kay Vogelgesang <kvo@apachefriends.org>      #
#####


1. start XAMPP Control Panel
2. relocate XAMPP
   (current path: G:\xampp)
3. disable HTTPS (SSL)
4. disable Server Side Includes (SSI)
5. enable IPv4 only (current: IPv4/6 (auto))
6. disable mod_perl
7. enable Apache::ASP

x Exit

Please choose (1-7/x): 1

```

Ja jossain pitäisi nyt näkyä XAMPP,



Sammuta konsolinäkymä valitsemalla x.

```

C:\WINDOWS\system32\cmd.exe


#####
# XAMPP 1.7.3 - Setup                                     #
#-----#
# Copyright 2009 Carsten Wiedmann <FreeBSD License>    #
#-----#
# Authors: Carsten Wiedmann <carsten_sttgt@gmx.de>     #
#          Kay Uogelgesang <kvo@apachefriends.org>      #
#####
1. start XAMPP Control Panel
2. relocate XAMPP
   (current path: C:\xampp)
3. disable HTTPS <SSL>
4. disable Server Side Includes <SSI>
5. enable IPv4 only <current: IPv4/6 <auto>>
6. disable mod_perl
7. enable Apache::ASP

x Exit


Please choose <1-7/x>: x

```


Sitten polkaistaan XAMPP käyntiin painamalla start kohdassa Apache.



Tee sama MYSQL:n kohdalla.



Palomuuuri vinkaisee viimeistään tässä vaiheessa, koska koneellesi asennetaan serveriä. Tällä kertaa ei kuitenkaan mikään haittaohjelma, joten sallitaan




Apache ei välttämättä ole tässä vaiheessa käynnissä. Syynä siihen on Skype. Sulje se ja käynnistä Apache. Nyt Apache käynnistyy myös ja palomuri vinkuu.



Lopputulos näin.



Suunnista paikkaan <http://localhost>



Selain siirtää sinut eteenpäin. Valitse kieleksi esim. englanti ja homma on siinä.




Nyt XAMPP on asennettu ja se on toiminnassa.


2.2. Tietokannan luominen

Kun kokeilet WebsiteBakeria omalla koneella, on sinun luotava ensin tietokanta ja käyttäjä. Aloita menemällä osoitteeseen localhost, jolloin samalla tulet tarkistaneeksi, että onko palvelin käynnissä.

HUOM! Jos sinulla on asennettuna WAMP niin sammuta se ensiksi, koska sekin haluaa osoitteen localhost.



Valitse sieltä phpmyadmin



Mikäli olet suojannut mysqln, mikä on suotavaa, laitat ensin tunnuksen ja salasanan.

 A screenshot of the phpMyAdmin login page. The page title is 'Tervetuloa, toivottaa phpMyAdmin'. There is a language selection dropdown set to 'Suomi - Finnish'. Below that is a login form with fields for 'Käyttäjätunnus:' (username) containing 'root' and 'Salasana:' (password) with masked characters. A 'Siirry' button is at the bottom right.

Seuraavaksi valitset käyttöoikeudet



Sitten ”Lisää uusi käyttäjä”.

	Käyttäjä	Palvelin	Salasana
<input type="checkbox"/>	Mikä tahansa	%	--
<input type="checkbox"/>	mahl	localhost	Kyllä
<input type="checkbox"/>	root	127.0.0.1	Kyllä
<input type="checkbox"/>	root	localhost	Kyllä

Valitse kaikki / Poista valinta kaikista

Laita uudelle käyttäjälle nimi ja salasana. Laita pallukka kohtaan ”Luo samanniminen tietokanta ja anna kaikki oikeudet”.

Kirjautumistiedot

Käyttäjänimi: Käytä tekstikenttää:

Palvelin: Paikallinen 1

Salasana: Käytä tekstikenttää:

Kirjoita uudelleen:

Keksi salasana:

Tietokanta käyttäjälle

Ei mitään

Luo samanniminen tietokanta ja anna kaikki oikeudet

Anna kaikki oikeudet tietokannalle käyttäen korvausmerkkiä (username_%)

Valitse kaikki globaalit käyttöoikeudet

Globaalit käyttöoikeudet (**Valitse kaikki** / Poista valinta kaikista)

Huom! MySQL-käyttöoikeuksien nimet ovat englanniksi!

Paina lopuksi painiketta ”Siirry”.

Resurssirajoitukset

Huom: Näiden valintojen asettaminen nollassi (0) poistaa rajoituksen.

MAX QUERIES PER HOUR

MAX UPDATES PER HOUR

MAX CONNECTIONS PER HOUR

MAX USER_CONNECTIONS

Palvelin: localhost

Tietokannat SQL Tila

Prosessit Vienti Tuonti

✓ Uusi käyttäjä lisätty.

```
CREATE USER 'blogi'@'%' IDENTIFIED BY '****';
```

2.3. Asennus omalle koneelle (WAMP)

Luo ensin tietokanta ennen kuin aloitat asennuksen. tietokannan luominen kuvattiin luvussa 2.2. Viimeisin versio WebsiteBakerista löytyy WSB:n omilta sivuilta:

<http://www.websitebaker.org/>


Valitse Download




Valitaan sopiva pakkausmuoto eli tällä kertaa zip.



Puretaan paketti kansioon wsb. Olen tehnyt sinne kansion wsb.



Seurvaava vaihe on se, että mennään selaimella tuohon osoitteeseen.



Index of /wsb







<u>Name</u>	<u>Last modified</u>	<u>Size</u>	<u>Description</u>
Parent Directory		-	
CHANGELOG	08-Feb-2010 23:18	181K	
COPYING	26-Nov-2009 19:18	18K	
INSTALL	23-Jan-2010 01:35	750	
LICENSE	28-Jan-2010 04:33	926	
wb/	26-Nov-2009 19:18	-	

Ohjeet asennuksen löytyvät tiedostosta INSTALL:php.

Parent Directory		-	
CHANGELOG	26-Aug-2011 17:42	125K	
COPYING	12-Aug-2011 13:37	18K	
INSTALL	12-Aug-2011 13:37	543	
LICENSE	12-Aug-2011 13:37	927	

Muuta tiedosto config.php.new muotoon config.php.

templates	1.9.2011 12:37	Tiedostokansio
config.php.new	1.8.2011 20:22	NEW-tiedosto
favicon.ico	31.7.2011 21:42	Kuvake
htaccess.txt	18.1.2008 14:34	TXT-tiedosto
index.php	22.5.2011 12:13	PHP-tiedosto

 config.php	1.8.2011 20:22	PHP-tiedosto
 favicon.ico	31.7.2011 21:42	Kuvake
 htaccess.txt	18.1.2008 14:34	TXT-tiedosto
 index.php	22.5.2011 12:13	PHP-tiedosto
 pwgen.php	26.8.2011 17:42	PHP-tiedosto
 upgrade-script.php	31.7.2011 21:42	PHP-tiedosto

Muuta tiedostoa save.php, joka sijaitsee kansiossa install.

```
I edited install/save.php and changed line 347
< if(!@mysql_connect(DB_HOST, DB_USERNAME, DB_PASSWORD)) {
> if(!$db_handle =@mysql_connect(DB_HOST, DB_USERNAME, DB_PASSWORD)) {


and line 355
< mysql_close();
> mysql_close($db_handle);
```

Sitten vielä pitää päästä kansioon wb, jolloin osoite on näin kuten alla olevassa kuvassa.



Eli jos haluat kirjoittaa suoraan niin kirjoita <http://localhost/wsb/wb/install/index.php>

Sitten tarkistat, että alku on vihreää.



Sitten kellonaika ja kieli kohdilleen.

Step 3

Please check your path settings, and select a default timezone and a default backend language...

Absolute URL:

Default Timezone:

Default Language:

Sitten tietokannan tiedot.

Step 4

Please specify your operating system information below...

Server Operating System: Linux/Unix based Windows World-writable file permissions (777)
(Please note: only recommended for testing environments)

Please enter your MySQL database server details below...

Host Name: Username:

Database Name: Password:

Table Prefix: Install Tables
(Please note: May remove existing tables and data)

Sitten tietokannan tiedot ja pääkäyttäjän tunnukset ja lopuksi painat painiketta Install Webiste Baker.

Step 4

Please specify your operating system information below...

Server Operating System: Linux/Unix based Windows World-writable file permissions (777)
(Please note: only recommended for testing environments)

Please enter your MySQL database server details below...

Host Name: Username:

Database Name: Password:

Table Prefix: Install Tables
(Please note: May remove existing tables and data)

Sitten onkin lähes valmista. Kirjaudu sisään tunnuksillasi.

Please enter your username and password below

Username:


Password:

Remember Me

[Forgotten your details?](#)

[Home](#)

Sitten poistat kansion install kuten neuvotaan tekemään. Poista myös tiedosto upgrade-script.php




Website Baker
open source content management

Version 2.8.2
Revision 1506

Settings Admin-Tools Access

Welcome to WebsiteBaker Administration. You are currently logged in as: Administrator
Warning, Installation Directory Still Exists!
Please delete the file "upgrade-script.php" from your webspace.

Päivitä sivu ja asennuksesi on valmis.



Website Baker
open source content management

Version 2.8.2
Revision 1506


Pages Media Add-ons Preferences Settings Admin-Tools Access

Welcome to WebsiteBaker Administration. You are currently logged in as: Administrator

- Pages**
Manage your websites pages...
- Media**
Manage files stored in the media folder...
- Add-ons**
Manage Modules, Templates, Languages
- Preferences**
Change preferences such as email address, password, etc...
- Settings**
Changes settings for WebsiteBaker...
- Admin-Tools**
Access the WebsiteBaker administration tools...
- Access**
Manage Users, Groups

3. Hallintapaneeli

Kirjautumista varten tarvitset oikean osoitteen sekä tietysti tunnuksen ja salasanan. Tässä esimerkissä on asennus suoritettu palvelimelle localhost kansioon wsb.



Please enter your username and password below

Username:

Password:

[Forgotten your details?](#)

[Home](#)

Sivupohjasta riippuen voi kirjautumisikkuna olla myös osa sivustoa eli nk. frontendiä. Jos joudut kirjoittamaan osoitteen niin laitetaan osoitteen loppuun /admin/

Jos olet unohtanut salasanan saat sen postitse napsauttamalla painiketta ”Forgotten your details”.

3.1. Terminologia

WebsiteBakerin käyttöä helpottaa, kun tietää perusterminologian, joka liittyy kyseiseen julkaisujärjestelmään.

3.1.1. Frontend eli edusta

Frontend on se mikä näkyy kaikille webikäyttäjille. Se on sivuston julkinen puoli, joka ei vaadi rekisteröitymistä.

3.1.2. Backend eli tausta

Backend on se puoli sivustosta, joka on taustalla. Siellä tehdään kaikki sivustoon liittyvät ylläpitotoimet. Backendiin ei koskaan saisi päästä ilman kirjautumista.

3.1.3. Add-ons eli lisukkeet

WebsiteBakerä voidaan laajentaa lisukkeiden avulla kuten moduulit, sivupohjat ja kielitiedostot.

3.1.4. Module eli moduuli

Moduulinen avulla sivuille voidaan lisätä toimintoja kuten vieraskirja ja kuvagalleria. Tavallisesti moduulit liitetään backendin kautta. WebsiteBakerin erikoisuus ovat dropletit, joita voi lisätä suoraan editorin kautta haluamaansa kohtaan.











3.1.5. Templates eli sivupohjat

Sivupohjien avulla vaikutat sivuston ulkoasuun eli siihen mitä websivuilla näkyy kaikille.

3.1.6. Languages eli kielet

Kielitiedostojen avulla vaikutat backendiin eli saat sen käännettyä haluamallesi kielelle..

3.2. Hallintapaneelin eli backendin toiminnot

	Sivujen hallinta eli sivujen luonti, muokkaus ja poistaminen. Täältä lisätään myös sivuille lomakkeet ja uutiset.
	Moduulien, sivupohjien ja kielten hallinta.
	WebsiteBakerin asetukset.
	Käyttäjähallinta.
	Tiedostoja nimitetään juhlallisesti mediaksi. Tältä löytyy kaikki tiedostot ja tätä kautta voi tuoda järjestelmään esim. pdf dokumentteja.
	Omat asetukset eli voit valita käyttöliittymän kielen, muuttaa salasanat jne.
	Hallintatyökalut. Täältä säädetään mm captcha, droplettejä, sähköpostiosoitteiden näkyvyyttä.
	Katso sivustosi frontendiä.
	Backendin pääsivu.
	Kirjaudu ulos.

4. Settings eli asetukset

Ihan aluksi kannattaa laittaa asetukset kuntoon. Asetuksiin pääset painikkeesta settings.



Ihan ensimmäiseksi laitetaan sivun metatiedot kuntoon samoin kuin sivuston Title.

General Settings

Website Title:	<input type="text" value="Jarín koe"/>
Website Description:	<input type="text" value="Jarín kokeilúsvíusto"/>
Website Keywords:	<input type="text" value="CMS"/>
Website Header:	<input type="text"/>
Website Footer:	<input type="text"/>

- Website Title tarkoittaa sivuston Titleä eli otsikkoa. Se näkyy selaimessa ja tallentuu kirjainmerkkeihin.
- Website Description tarkoittaa sivuston kuvausta.
- Website keywords tarkoittaa avainsanoja.
- Website header tarkoittaa sivuston header-osiota eli käytännössä yläpalkkia. Sinne voidaan laittaa esim sivuston slogan.
- Website Footer tarkoittaa sivuston alapalkkia ja sinne voidaan laittaa esim. yhteystiedot.

Seuraavat säädät koskevat mm sivujen poistamista.

Page Trash:	<input checked="" type="radio"/> Disabled <input type="radio"/> In-line
Home Folders:	<input checked="" type="radio"/> Enabled <input type="radio"/> Disabled
Intro Page:	<input type="radio"/> Enabled <input checked="" type="radio"/> Disabled
Login:	<input type="radio"/> Enabled <input checked="" type="radio"/> Disabled
Sign-up:	<input type="text" value="Disabled"/>
<input type="button" value="Save"/> <input type="button" value="Reset"/>	

- Page Trash tarkoittaa nykyisillä asetuksilla sitä, että sivu poistuu. In-line asetuksilla poistettu sivu jää roskakoriin ja sen saa kaivettua takaisin.
- Home Folder tarkoittaa sitä, että käyttäjät voivat laittaa tiedostoja omiin kansioihinsa, joihin muilla ei ole pääsyä. Jos se on käytössä niin luo ensin kansiot Admin->media ja sitten Admin->Acces → user, jolla annat oikeudet luotuihin kansioihin.
- Intro pagen avulla luot eteissivun eli erilaisen sivun suhteessa muuhun. Siellä voisi olla varoitus, että sivuilla nyt tällaista tavaraa. Jos tämä on aktiivinen näet paikasta Admin->Pages section sellaisen kohdan kuin “Modify Intro Page”.
- Login tarkoittaa sitä, että kirjautuminen näkyy sivustolla eli kirjautumisikkuna.
- Sign-up tarkoittaa sitä, että käyttäjä voi rekisteröityä sivustolle.

Seuraava kohta asetuksista on alla olevan kuvan kaltainen.

Default Settings

Language:	<input type="text" value="Suomi (FI)"/>
Timezone:	<input type="text" value="GMT +3 Hours"/>
Date Format:	<input type="text" value="17.10.2010 (D.M.Y)"/>
Time Format:	<input type="text" value="09:02"/>
Template:	<input type="text" value="Simple"/>
Backend-Theme:	<input type="text" value="wb_theme"/>
<input type="button" value="Save"/> <input type="button" value="Reset"/>	

Language tarkoittaa sivuston kieltä eli se ei vaikuta hallintapaneelin kieleen.

Sivustolle voidaan myös määritellä ehtoja sen mukaan, että kuka saa käyttää hakutoimintoa. Hakutoiminnolle voidaan myös valita oma template.

Search Settings

Visibility:

Template:

Sitten kysytään palvelimen asetukset.

Server Settings

Server Operating System: Linux/Unix based Windows

World-writable file permissions (777)
(Please note: this is only recommended for testing environments)

Lopuksi vielä sähköpostipalvelimen tiedot.

Mailer Settings

Please specify a default "FROM" address and "SENDER" name below. It is recommended FROM: address like *name@mail.com* sent via a foreign relay to avoid spam.

The default values are only used if no other values are specified by WebsiteBaker. If you

Default From Mail:

Default Sender Name:

Mail Routine: PHP MAIL SMTP

5. Pages eli sivut

Sivut on koko homman ydin. Tällä vietät eniten aikaa, kun touhuta Websitebakerin kanssa. Sivut – toiminto löytyy linkistä ”Pages”.



Kun klikkaat sitä ensimmäisen kerran saat esiin seuraavanlaisen näkymän.

Pages Media Add-ons Preferences Settings Admin-Tools Access

Modify/Delete Page
None Found

Add Page

Title:

Type: WYSIWYG

Parent: None

Visibility: Public

Administrators:
 Administrators

Add Reset

5.1. Uuden WYSIWYG sivun luominen

Luomme ensin sivun WYSIWYG –muodossa. Laitamme sivulle Otsikon ja sivu on kaikille näkyvissä.

WYSIWYG-lyhennettä (engl. What You See Is What You Get eli mitä näet, sitä saat) käytetään viittaamaan sellaisiin ohjelmistoihin, joissa sisältö näyttää muokattaessa hyvin samalta kuin lopputulos. Sen sijaan muotoa ja rakennetta kuvaavaa metadataa ei välttämättä näytetä. Hyvin usein käsitettä käytetään kuvaamaan tekstinkäsittelyohjelmia tai HTML-editoreja. (Wikipedia)

Modify/Delete Page


None Found

Add Page

Title:	<input type="text" value="Jarini eka sivu"/>	Administrators:	<input checked="" type="checkbox"/> Administrators
Type:	<input type="text" value="WYSIWYG"/>		
Parent:	<input type="text" value="None"/>		
Visibility:	<input type="text" value="Public"/>		
	<input type="button" value="Add"/>	<input type="button" value="Reset"/>	


Sitten kirjoitat tekstin ja painat painiketta "Save".

Modify Page



Olen jalkapalloileva kasvatustieteilijä, jonka työpaikkana on Otavan Opisto. Jalkapalloa pelaan M Jänteväkään, mutta hauskaa on ollut joka kerta, kun olen laittanut pelikengät jalkaani.

Tuossa muuten esimerkki kuvasta. Eli noin toimii Wappalyzer.



Sitten sivuille kastomaan miltä näyttää. Napsautat vaan talon vieressä olevaa painiketta.



5.2. PHP-koodia sisältävän sivun luominen

PHP-koodia sisältävän sivun luot samalla tavoin kuin muutkin sivut. Kohtaan Type valitset code. Ja lopuksi painat painiketta Add.

Add Page

Title:	<input type="text" value="Koodisivu"/>	Administrators:	<input type="checkbox"/>	Administrators
Type:	<input type="text" value="Code"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	Administrators
Parent:	<input type="text" value="None"/>			
Visibility:	<input type="text" value="Public"/>			
	<input type="button" value="Add"/>	<input type="button" value="Reset"/>		



Tämän jälkeen avautuu erilainen editori.

Modify Page

1 |

Position:	Ln 1, Ch 1	Total:	Ln 1, Ch 0
-----------	------------	--------	------------

Toggle editor

Kirjoita sinne seuraava koodi ja tallenna.

```
<?php

//Mietelause

$randtext[] = "Pienet huolet puhuvat,
suuret ovat mykkiä. (Seneca).";

$randtext[] = "Älä sahaa poikki oksaa jolla istut ellei sinua
aiota hirttää siihen. (Stanislaw Jerzy Lec)";

$randtext[] = "Ihminen voi olla ylipainoinen tai alipainoinen,
onnellisinta on olla tasapainoinen.
(Juice Leskinen)";

$randtext[] = "Täytyy olla rikas voidakseen
saarnata köyhille osaansa tyytymistä.(Holbrook Jackson)";

$randtext[] = "Älykäs pitää miltei kaikkea naurettavana,
viisas ei juuri mitään. (Goethe)";

//Arpominen

srand ((double) microtime() * 1000000);

$randomtext = rand(0,count($randtext)-1);

// Näyttäminen

echo $randtext[$randomtext];

?>
```

Sitten katsomaan miltä sivuilla näyttää.



Jarin koe

Valikko:
Jarin eka sivu
Koodia
Koodisivu

Etsi:

Powered by
Website Baker

Täytyy olla rikas voidakseen saarnata köyhille osaans

Voit kokeilla mietelauseen vaihtumista painamalla uudestaan linkkiä tai sitten painat F5 eli relaod eli päivitä sivu.

5.3. Lomakkeen lisääminen

Pääset lisäämään lomakkeen kuten muutekin sivut eli sivut – toiminto löytyy linkistä ”Pages”.



Muutat ainoastaan kohdan Type eli millaisesta sivusta on kyse. Ja lopuksi painike Add.

Add Page

Title: 1

Type: 1

Parent:

Visibility:

Administrators: Administrators

2

Nyt avautuu täysin erilainen näkymä kuin aiemmin.

Modify Page

Modify/Delete Field

None Found

Submissions

None Found

Homma lähtee käyntiin painamalla painiketta ”Add Field”. Sitten luomme kentän Nimi. Laitamme sen tyyppiä Short Text.

Modify Field

Title:

Type:

Kun tallennat kentän voit valita onko siihen pakko vastata (yes) vai ei (no). Lisäämme myös toisen kentän painikkeella "Add Field".

Modify Field


Title:

Type:

Length:

Default Text:

Required: Yes No

pakollinen vastauskenttä 

Nyt valitaan Select Box.

Modify Field

Title:

Type:

Ja sitten tulee valinnat

Modify Field

Title:

Type:

List Options:

Option 1:

Option 2:


Option 3:

Size:

Allow Multiple Selections: Yes No

Required: Yes No

Lisätään vielä yksi kenttä painamalla ”Add Field”.



Pages Media Add-ons Preferences Settings Admin-Tools


Modify Field

Title: Palautetta toiminnasta

Type: Long Text (Textarea)


Save

Lopuksi suljemme lomakkeen.



Close

Sitten kokeilemaan.



Nimi: Jari Sarja

Onko hyvät sivut: Kyllä

Palautetta toiminnasta: mahtavaa toimintaa!

Varmistus: 15 subtract 3 = 18 Fill in the result

Submit Form

Varmistuksessa hieman hämää tuo englannin kieli eli aina ei hoksaa milloin vähennetään, milloin kerrotaan jne. Mutta kun viimein onnistuu niin s-postitse tulee tietoa.

Results from form on website... Postilaatikko | X

☆ Administrator -> jari.sarja

Nimi: Jari Sarja

Onko hyvät sivut:

Kyllä

Palautetta toiminnasta: mahtavaa toimintaa!

5.3.1. Lomakkeen asetukset

Lomakkeen asetuksissa voimme vaikuttaa siihen kenelle lomake lähetetään. Mene ensin kohtaan Pages ja sitten valitse sivun, jonka nimi on Lomake..

Modify/Delete Page

Visibility / Menu Title:

● Jarin eka sivu

● Koodia

● Koodisivu

● Lomake

Add Page

Title:

Modify

Type:

WYSIWYG

Administrators:

Administrators

Parent:

None

Visibility:

Public

Add




Reset

Täällä näkyy mm lomakkeen kautta kulkeneet viestit kohdassa Submissions.


Modify Page

Add Field

Modify/Delete Field

-  Nimi
-  Onko hyvät sivut
-  Palautetta toiminnasta

Submissions

 Submission ID: 1 Submitted: 11:32, 17.10.2010

Tärkein kohta siellä on kuitenkin settings.

Settings

Napsauta palkkia. Sitten pääset muutoksia tekemään. Ensimmäisessä kentässä kysytään Captcha varmistusta. Captchan tehtävä on estää bottien lisäämät viestit ja oletusarvoisesti se on kohdassa Enabled eli se on aktiivinen. Alapuolella on sitten rajoite sille, että kuinka monta lisäystä sallitaan tunnin aikana.

Form Settings

General Settings

Captcha Verification: Enabled Disabled
 Max. Submissions Per Hour:
 Submissions Stored In Database:

Captcha on eräänlainen robottiansa ei testi, joka erotta ihmiset boteista eli roboteista. Botit lisäävät automaattisesti kaikenlaisia mainoksia vieraskirjoihin yms paikkoihin, jotka löytyvät netistä. Kyse on eräänlaisesta spämmäyksestä. Sana Captcha on muunnos englannin kielen sanasta capture (vangita). Toisaalta voi se myös olla "Completely Automated Public Turing-test to tell Computers and Humans Apart."

Seuraavat kohdat liittyvät lomakkeen muotoiluun eli HTML:ään. Ylhäällä on lisäksi painike, jolla voit muokata CSS-tietoja.

Header:	<table cellpadding
Field Loop:	<tr><td class=
Footer:	<tr><td> </td> <td> <input type="</td> </tr> </table>

Sitten on spostiin liittyvät tiedot.

Email Settings	
Email To:	jari.sarja@internetix.fi
Email From:	Custom:
Email Name:	
Email Subject:	Results from form on website...

Viimeisenä on sitten tiedot, jotka liittyvät onnistuneeseen lomakkeen lähettämiseen.

Success Settings	
Email To:	None
Email From:	jari.sarja@internetix.fi
Email Name:	
Email Subject:	You have submitted a form
Email Text:	Thank you for submitting your form on Jariin ko
Success Page:	None
<input type="button" value="Save"/>	


Tuo viimeinen eli Success page tarkoittaa sivua, jonne kävijä ohjataan hänen lähetettyään palautteen.

5.3.2 Captchan asetukset

Cpatchan asetuksiin pääset kiinni kohdasta Admin-Tools.



Napsauta linkkiä [Captcha and Advanced Protection \(ASP\) Control](#)

- [Captcha and Advanced-Spam-Protection \(ASP\) Control](#) 
Admin-Tool to control CAPTCHA and ASP
- [Droplets](#)
This tool allows you to manage your local Droplets.
- [Frontend Output Filter](#)
This module allows to filter the output before displaying it on the frontend.
- [Javascript Admin](#)
This module adds Javascript functionality to the Website Baker Admin to im

Täällä voit valita mitä kysytään.

Captcha and ASP control

Here you can control the behavior of "CAPTCHA" and "Advanced Spam Protection" (ASP). To get ASP work with a given module, this speci

CAPTCHA Configuration:

Type of CAPTCHA:

Questions and Answers:

?Mikä on pekka Puupään etunimi?
!pekka
?Paljonko on 2+2?
!4

Activate CAPTCHA for signup: Enabled Disabled

CAPTCHA settings for modules are located in the respective module settings

Advanced Spam Protection Configuration:

Activate ASP (if available): Enabled Disabled

ASP tries to determine if a form-input was originated from a human or a spam-bot.

Eli tässä esimerkissä näin.

?Mikä on pekka Puupään etunimi?

!pekka

?Paljonko on 2+2?

!4

5.4. Menu Link eli linkki valikkoon

Valikkoon voidaan liittää myös ulospäin meneviä linkkejä. Silloinkin valitaan uusi sivu, mutta sen tyyppi on muotoa ”Menu Link”.

Add Page

Title:	<input type="text" value="Menu Link"/>	Administrators:	<input checked="" type="checkbox"/> Administrators
Type:	<input type="text" value="Menu Link"/>		
Parent:	<input type="text" value="None"/>		
Visibility:	<input type="text" value="Public"/>		
	<input type="button" value="Add"/>	<input type="button" value="Reset"/>	

Sitten tiedot, että minne linkitetään ja Redirect-Type 302 on paras tapa.

Modify Page

Link:	<input type="text" value="External Link"/>	<input type="text" value="http://www.jarisarja.fi"/>
Anchor:	<input type="text"/>	
Target:	<input type="text" value="Same Window"/>	
Redirect-Type:	<input type="text" value="302"/>	
	<input type="button" value="Save"/>	

5.5. Utissivut

Jos on lomakkeet näppärästi totutettu Websitebakerissa niin samaa voi sanoa uutisista. Todella helpoksi on homma tehty.

Sivut – toiminto löytyy linkistä ”Pages”.




Uutisten tyyppi on News v3.5

Add Page

Title:	<input type="text" value="Uutiset"/>	Administrators:	<input checked="" type="checkbox"/> Administrators
Type:	<input type="text" value="News v3.5"/>		
Parent:	<input type="text" value="None"/>		
Visibility:	<input type="text" value="Public"/>		
	<input type="button" value="Add"/>	<input type="button" value="Reset"/>	

Ja sitten vaan kirjoittelemaan uutisia. Napsautat kohtaa Add Post. Sitten uutiselle otsikko ja luokka (sitä varten edellisellä tasolla painike, jolla voit luoda niitä). Commenteissa disabled tarkoittaa, ettei kommentit ole sallittuja.

Modify Page



Modify/Delete Post

 Kissa

Modify/Delete Group

None Found

Add/Modify Post

Title: Isokuortille Eskon malja **Luokka**

Group: None

Commenting: **kommentit** Disabled

Active: Yes No

Start date: 17.10.2010 21:54 **julkaisupäivä**

End date: **loppumispäivä**

Short:

Ingressi

Jäntevä päätti futiskauden tuttuun tapaan työväentalolla videoesitysten ja palkintojen kera. Paikalla oli noin 100 henkeä, joista suurin os
harmitteli kiireitään: "en ole ehtinyt kentän reunalle niin usein kuin olisin toivonut". Ulkomaanmatkat vievät miestä jatkossakin ja Jäntevällä:

Long:

Jäntevä päätti futiskauden tuttuun tapaan työväentalolla videoesitysten ja palkintojen kera. Paikalla oli noin 100 henkeä, joista suurin os
harmitteli kiireitään: "en ole ehtinyt kentän reunalle niin usein kuin olisin toivonut". Ulkomaanmatkat vievät miestä jatkossakin ja Jäntevällä:

Lyhyen puheen jälkeen päästiin kastomaan videokoostetta nappuloista eli Jäntevän nuorimmista junioreista. Videokoostetta oli niin poikien
Kangasnimellä kuin Ristiinassa ja poikia Ristiinassa. Poikien Ripa vastaan pelattu peli oli sikäli erikoinen, että RiPa teki 9 maalia putkeen. Sit
maalia, ottelun päättyessä Ripalle 9-5.

Videonjälkeen oli vuorossa pelaajien palkitseminen. Tyttöille karkkia ja pojille mitalit. Tyttöjen joukkueen vetäjistä olivat paikalla Katja Kous.
mitaleja jakamassa Tarmo Joki. Sitten oli toisen videoesityksen vuoro, jossa oli laitettu pakettiin koko Mikkeli -turnaus ja mukaan oli vielä
Kontin huippumaali lähes puolesta kentästä. Mikon maali oli mallina siitä, että osaavat ne ohjaajat itsekin jotakin.

Sitten mitalinsa noutivat 02-99 juniorit. Ryhmä palkittiin mitaleilla hyvän sitoutumisen vuoksi. Treenissä oli aina paikalla runsaasti pelaajia
joukkueesta toiseen eli ne jotka pääsivät vanhempiin ikäryhmiin.

Seuraavaksi palkittiin d-junnuja. Oskari Pekkola pokkasi reilunpelaajan palkinnon. Oskari on reilu pelimies, ja ennen kaikkea viimeisen päälle
meni Pyry Kiesilälle, joka tänä vuonna soitti kentällä toistuvasti loistavaa pelikäsitystä. Maalitykin palkinto meni Joonas Tillaselle, joka pela
palkintonsa vuoden nuorempi

Voit määrittellä milloin uutinen julkaistaan ja kuinka kauan se on uutinen. Ingressi tulee ylempään kenttään ja varsinainen juttu alempaan..

5.5.1. Uutisten asetukset

Uutisten asetukset löytyvät kohdasta Settings.

Settings

Tärkeimmät kohdat ovat keskellä.

Posts Per Page: 5 **montako uutista per sivu**

Comments

Commenting: Public

Captcha Verification: Enabled Disabled

Post Per page tarkoittaa, että montako uutiset näytetään sivulla aina kerrallaan.

Seuraava eli Comments tarkoittaa kommentteja eli voiko kuka tahansa kommentoida uutista.

Viimeinen eli Captcha Verification tarkoittaa sitä, että jos kommentointi on sallittu niin onko siellä jokin kysymys, jolla estetään robottien vastaukset.

5.6. Wrapper eli sisältöä muualta

Wrapperin avulla voit hakea sisältöä muualta iframen sisään. Sivun tyyppi on Wrapper.

Add Page

Title:	<input type="text" value="Wrapper"/>	Administrators:	<input checked="" type="checkbox"/> Administrators
Type:	<input style="border: none; border-bottom: 1px solid #ccc; background-color: #f0f0f0; width: 100%;" type="text" value="Wrapper"/>		
Parent:	<input style="border: none; border-bottom: 1px solid #ccc; background-color: #f0f0f0; width: 100%;" type="text" value="None"/>		
Visibility:	<input style="border: none; border-bottom: 1px solid #ccc; background-color: #f0f0f0; width: 100%;" type="text" value="Public"/>		
<input type="button" value="Add"/> <input type="button" value="Reset"/>			

IFRAME (Inline Floating Frames) on kehys joka sijoitetaan www-sivulle. Kehyksen hienous piilee siinä, että kehys sisään voidaan hakea sisältöä muualta esim. jostakin toisesta sivustolta. Tässä esimerkki siitä kuinka haetaan ottelutulokset ja videot HC Crusadersin sivuilta.

```
<BODY>

<iframe src="http://www.hccrusaders.net/keski.php" name="iframe"
width="200" marginwidth="10" height="200"
marginheight="10" scrolling="auto">

</iframe>

</BODY>
```

Websitebaker osaa tehdä tuon saman helpommin eli koodia ei tarvitse kirjoittaa. Esim. näin kuten alla kuvataan.

Pages Media Add-ons Preferences Settings

Modify Page

URL:

Height:

Jolloin lopputulos sivuilla näin.

Jarin koe

Menu:

- Jarin eka sivu
- Koodia
- Koodisivu
- Lomake
- Menu Link
- Utiset
- Wrapper**

Search:

Powered by
Website Baker

Tulokset

KKI-35 HaPK-MäJä 8-0
 Edustus: MäJä - Kajastus 2-0
 Edustus: PePo-MäJä 3-5 (1-4)
 KKI-35: KoPa-MäJä 3-3

Otteluselostukset

[MäJä otti revanssin Kajastuksesta](#) 10.09.2010
[Derby ratkesi avausjaksolla](#) 02.09.2010
[Juniorit päättivät kautensa murskajaisiin](#) 29.08.2010
[Kaikki otteluselostukset](#)

5.7. Sivujen erityspiirteet

Sivuille voidaan luoda alisivuja eli sivuja, jotka avautuvat vasta napsautettaessa pääsivun linkkiä valikosta. Sivua lisätään tavalliseen tapaan, mutta sille määritellään isäntäsivu.

Lisää sivu

Otsikko:	<input type="text" value="Alasivu"/>	Pääkäyttäjät: <input checked="" type="checkbox"/> Administrators <input type="checkbox"/> Kirjoittajat <input type="checkbox"/> Uutiset <input type="checkbox"/> Etusivu
Tyyppi:	<input type="text" value="WYSIWYG"/>	
Isäntä:	<input type="text" value="Pekka"/>	
Näkyvyys:	<input type="text" value="Julkinen"/>	
<input type="button" value="Lisää"/> <input type="button" value="Peruuta"/>		

Kun alasivu on kirjoitettu ja tallennettu, näkyy pääsivun eli isäntäsivun kohdalla plus –merkki.

Muokka/poista sivu

Näkyvyys / Valikkoteksti:	
<input type="checkbox"/>	Tapahtumat
<input type="checkbox"/>	Lomake
<input type="checkbox"/>	Koke
<input checked="" type="checkbox"/>	Pekka

Lisää sivu

Otsikko:	<input type="text"/>	Pääkäyttäjät: <input checked="" type="checkbox"/> Administrators <input type="checkbox"/> Kirjoittajat <input type="checkbox"/> Uutiset <input type="checkbox"/> Etusivu
Tyyppi:	<input type="text" value="WYSIWYG"/>	
Isäntä:	<input type="text" value="Ei mikään"/>	
Näkyvyys:	<input type="text" value="Julkinen"/>	
<input type="button" value="Lisää"/> <input type="button" value="Peruuta"/>		

5.8. Sivun ositus

Toinen sivujen erityispiirre on, että sivuja voidaan yhdistellä. Esim. ennen lomaketta onkin selostusta, joka on kirjoitettu WYSIWYG-editorilla.

Valitse ”Muokkaa osia”.









Sen jälkeen valitse asenna osa ja lisää.

Asenna osa

WYSIWYG

Jos osion järjestys on väärä voit vaihtaa sen nuolinäppäimellä.







Tyyppi:	Start date:	End date:	Tila:	SID
Form	<input type="text"/>  <input type="checkbox"/>	<input type="text"/>  <input type="checkbox"/>	<input type="button" value="▼"/> 	6
WYSIWYG	<input type="text"/>  <input type="checkbox"/>	<input type="text"/>  <input type="checkbox"/>	<input type="button" value="▲"/> 	21

Nyt sivulla on WISYWYG –osa ja sen alla lomake.

Muokkaa osia

ID: 3


Nykyinen sivu: **Lomake** - Muokkaa sivua - Muuta asetuksia

Tyyppi:	Start date:	End date:	Tila:	SID
WYSIWYG	<input type="text"/>  <input type="checkbox"/>	<input type="text"/>  <input type="checkbox"/>	<input type="button" value="▼"/> 	21
Form	<input type="text"/>  <input type="checkbox"/>	<input type="text"/>  <input type="checkbox"/>	<input type="button" value="▲"/> 	6

Asenna osa

WYSIWYG

Sivuilla ei näy mitään, että kyseessä olisi osio.



Tapahtumat | Lomake | Koke | Pekka |

Täydennä lomake

osa 1

Nimi:

Onko hyvät sivu?: Kyllä joo Enpä sanoisi Ei

Mikä meillä on hyvin?:

Sposti*:


Varmistus: 2 0 - 4 = Fill in the result

Submit Form

osa 2

6. Hallintapaneeli suomeksi

Asetuksissa on vielä ongelmaa, koska esim. hallintapaneelin kieli on väärä. Muutamme sen ja muutenkin säädämme. Valitse Preferences.



Muuta tiedot ja tallenna.

My Settings

Display Name:	<input type="text" value="Administrator"/>
Language:	<input type="text" value="Suomi (FI)"/>
Timezone:	<input type="text" value="GMT +3 Hours"/>
Date Format:	<input type="text" value="17.10.2010 (System Default)"/>
Time Format:	<input type="text" value="18:07 (System Default)"/>
	<input type="button" value="Save"/> <input type="button" value="Reset"/>

Tämän jälkeen myös hallintapaneeli on suomeksi.



Omat tiedot

Nimi:	<input type="text" value="Administrator"/>
Kieli:	<input type="text" value="Suomi (FI)"/>
Aikavyöhyke:	<input type="text" value="GMT +3 Hours"/>
Päiväyksen muoto:	<input type="text" value="17.10.2010 (Oletus)"/>
Ajan muoto :	<input type="text" value="21:08 (Oletus)"/>
	<input type="button" value="Talleta"/> <input type="button" value="Peruuta"/>


Käännöksessä on puutteita, mutta voit korjata käännöksiä tiedostoon fi.php.

```

44 $MENU['HELP'] = 'Apu';
45 $MENU['LANGUAGES'] = 'Kielet';
46 $MENU['LOGIN'] = 'Kirjaudu';
47 $MENU['LOGOUT'] = 'Kirjaudu ulos';
48 $MENU['MEDIA'] = 'Tiedostot';
49 $MENU['MODULES'] = 'Moduulit';

```

Kyseinen tiedosto löytyy kansioista languages.



6.1. Moduulien käännökset

Kaikki ei vielä käänny sillä, että sivusto on suomeksi ja hallintapaneeli on suomeksi. Kertauksen vielä. Kohdasta omat tiedot muutat hallintapaneelin kieliasetuksia.

Omat tiedot

Nimi:	Administrator
Kieli:	Suomi (FI)
Aikavyöhyke:	GMT +3 Hours
Päiväyksen muoto:	10.19.2010 (M.D.Y)
Ajan muoto :	23:38
	<input type="button" value="Talleta"/> <input type="button" value="Peruuta"/>

Sähköpostiosoite

Vanha salasana:	<input type="text"/>
Sähköposti:	jari.sarja@internetix.fi
	<input type="button" value="Talleta"/> <input type="button" value="Peruuta"/>

Salasana


Vanha salasana:	<input type="text"/>
Uusi salasana:	<input type="text"/>
Kirjoita uudelleen:	<input type="text"/>
	<input type="button" value="Talleta"/> <input type="button" value="Peruuta"/>

Sivuston kieleen vaikuttavat kohdasta asetukset.

Sivut	Tiedostot	Lisäosat	Omat tiedot	Asetukset	Ylläpitäjän työkalut	Käyttäjät
Asetukset						
Sivuston otsikko:	Jarín saitti					
Sivuston kuvaus:	Jarín saitti, jossa asiaa www-suunnittelusta. Olen itse kyh					
Sivuston avainsanat:	CMS, www, julkaisujärjestelmät, tietokannat					
Johdanto:	Hienoa halvalla					
Alatunniste:	Copyright Jari Sarja					
Roskakori:	<input checked="" type="radio"/> Poistettu käytöstä <input type="radio"/> Peräkkäin					
Kotikansiot:	<input checked="" type="radio"/> Salli <input type="radio"/> Poistettu käytöstä					
Esisivu:	<input type="radio"/> Salli <input checked="" type="radio"/> Poistettu käytöstä					
Kirjautu:	<input checked="" type="radio"/> Salli <input type="radio"/> Poistettu käytöstä					
Rekisteröityminen:	Poistettu käytöstä					
<input type="button" value="Talleta"/> <input type="button" value="Peruuta"/>						
Oletusasetukset						
Kieli:	Suomi (FI)					
Aikavyöhyke:	GMT +3 Hours					

Kun käytät moduuleja tarvitsee sinun vielä lisätä käännös Fi eli suomi moduulin kansioon language. tai parasta on kopsata englanninkielinen moduuli ja vaihtaa se muotoon FI ja sitten päälle käännökset.

Tässä esimerkkiä kuinka Captcha on käännetty suomeksi.



Tiedoston sisältöä.

```
$MOD_CAPTCHA['VERIFICATION']           = 'Vahvistus';
$MOD_CAPTCHA['ADDITION']                = 'plus';
$MOD_CAPTCHA['SUBTRAKTION']             = 'miinus';
$MOD_CAPTCHA['MULTIPLIKATION']          = 'kertaa';
$MOD_CAPTCHA['VERIFICATION_INFO_RES']   = 'Fill in the result';
$MOD_CAPTCHA['VERIFICATION_INFO_TEXT']  = 'Täydennä';
$MOD_CAPTCHA['VERIFICATION_INFO QUEST'] = 'Vastaa kysymykseen';
$MOD_CAPTCHA['INCORRECT_VERIFICATION']  = 'Vahvistus epäonnistui';
..
```

7. Käyttöoikeudet

Websitebakerissa on myös mahdollisuus luoda käyttäjätunnuksia ja myöntää heille erilaisia oikeuksia. Nämä toiminnot löytyvät kohdasta Käyttäjät (äsksen vaihdettiin kieli ks. luku 6).



Ensiksi kannattaa luoda käyttäjäryhmä.



Luomme käyttäjäryhmän, jonka nimi on Sivujen päivittäjä. Annamme ryhmälle kaikki mahdolliset oikeudet.

Lisää ryhmä

Nimi:

Oikeudet:

<input checked="" type="checkbox"/> Sivut	<input checked="" type="checkbox"/> Tiedostot
<input checked="" type="checkbox"/> Kielet	<input checked="" type="checkbox"/> Asetukse
<input checked="" type="checkbox"/> Admin-Tools	

Moduulien hallinta:

- Code
- Menu Link
- WYSIWYG
- Form
- News v3.5
- Wrapper

Sitten lisäämme käyttäjän ja käyttäjälle valitaan ryhmäksi ”Sivujen päivittäjä”.

Lisää käyttäjä

Käyttäjänimi:

Salasana:

Kirjoita uudeleen:

Nimi:

Sähköposti:

Kotikansio:

Ryhmä:

Käytössä Poistettu käytöstä

Uusi käyttäjä voi kirjautua normaaliin tapaan eli osoitteen perään admin.

Please enter your username and password below

Username:

Password:

[Forgotten your details?](#)

[Home](#)

Uusi käyttäjä pääsee nyt kaikkialle, mutta ei voi muokata tehtyjä sivuja.

Website Baker
open source content management

Pages Media Add-ons Preferences Settings Admin-Tools Access

Welcome to Website Baker

Pages
Manage your websites pages...

Add-ons
Manage Modules, Templates, Languages

Settings
Changes settings for WebsiteBaker...

Access
Manage Users, Groups

Sivujen muokkaukseen voi antaa oikeudet kohdasta sivujen asetukset. Napsautat vaan kynän kuvaketta.

ID: Tila:						
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						

Sitten oikeudet paikoilleen.

Muuta sivun asetuksia

ID: 1

Sivun otsikko:

Valikkoteksti:

Isántá:

Nákyvyys:

Kuvaus:

Avainsanat:

Kohde:

Sivupohja:

Kieli:

Etsii...:

Pääkäyttäjät:

- Administrators
- KOE
- Sivujen päivittäjä

Talleta

Peruuta


8. Tiedostojen hallinta

Tiedostojen hallinta perustuu siihen, että voit luoda kansioita ja siirtää tiedostoja palvelimelle.



Olemassa olevat tiedostot näkyvät heti.

Selaa tiedostoja

Tyyppi	Nimi
	wappalyzer_001.png


Kuvien lataus onnistuu helposti, koska on mahdollista tuoda useampi kuva kerralla.

Upload and unpack a zip archive


C:\lavat\2010_02_16\IMG.pdf

C:\lavat\2010_02_16\IMG_00


Uuden kansion saat toiminnolla ”Luo kansio”.



Yksi loistava ominaisuus on, että voit tuoda tiedostoja myös zip-paketissa. Laitat vaan ruksin kohtaan ”lataa ja pura zip-paketti”.



Sitten selaat koneeltasi zip.paketin ja Lataat sen palvelimelle.



Kohta paketti on purettu ja tiedostot ovat palvelimella.

9. Moduulit ja dropletit

Moduulien avulla sivuille saa helposti toiminnallisuutta kuten esim. vieraskirjan tai kuvagalleria. Tosin kaikki moduulit mitä on tarjolla, eivät välttämättä toimi halutulla tavalla. Moduuleja löydät WebsiteBakerin sivuilta:


<http://www.websitebaker2.org/en/add-ons/modules/module-repository.php>



9.1. Moduulin poistaminen

Näyttäs olevan niin, että WebsiteBakerin mukana tulevat moduulit ovat toimimattomia. Ainakin vieraskirja näytti olevan sellainen. Poista moduuli ellei se toimi ja hae netistä parempi tilalle.





Poista moduuli


Guestbook

HUOM!

Moduulia ei voi poistaa, jos se on käytössä jollakin sivulla. Silloin pitää ensin poistaa moduuli sivulta, jolla se on käytössä.

9.2. RSS uutisia

Sitten kokeillaan News Reader.



Älä pura sitä. Ainoastaan tallennat. Sitten valitse Lisäosat.



Sitten moduulit.



Selaa moduuli kohdilleen ja asenna.

Asenna moduuli

"C:\wamp\www\wsb\newsreader_v0.1.zip"

Choose...

Overwrite newer Files

Tämän jälkeen moduuli pitää liittää sivulle. Valitse sivut.



Lisää uusi sivu, joka on muotoa Newsreader..

Lisää sivu

Otsikko:

Tyyppi:

Isäntä:

Näkyvyys:

Pääkäyttäjät:

Administrators

Lisäämisen jälkeen syötät RSS:n kenttään ja se on valmis.

Tekstialue: Pää Modul: newsreader ID: 17

RSS-URI	<input type="text" value="http://audioboo.fm/users/128726/boos.rss"/>
Update-Cycle	<input type="text" value="86400"/> SS
last updated	<input type="text" value="0"/>
show Logo	<input checked="" type="checkbox"/>
show Description	<input checked="" type="checkbox"/>
max. Items	<input type="text" value="15"/>
Coding	from -- to --

Ja noin se sivuilla näkyy.

Etusivu

Toka sivu

Uutisia

Moikka

Kalenteri

Kalenteri 2

Flickr

Hello

RSS

RSS2

RSS vinkuu

Onnellisen kansan radio's boos


onnellisuus's recent boos posted to audioboo.fm
last updated: 23.9.2011 12:26

- Onnellisen kansan radio aloittaa tänään
New boo by onnellisuus

9.3. Image Gallery 2.0.0

Kokeilemisen arvoinen on myös seuraava.

Image Gallery 2.0.0



The standard gallery. Pictures can be uploaded from the backend of the module.

Sillä saat luotua kätevästi kuvagallerian.



AS



Kuva



Kuva



Kuva



Kuva



Kuva

9.4. Another Image Gallery

Hyvin toimii myös Another Image Gallery

Moduulin tietoja

Nimi:	Another Image Gallery
Tyyppi:	Sivu
Luonut:	Daniel Wacker, Matthias Gallas, Rob Smith, Manfred Fuenkner
Versio:	2.1
Suunniteltu:	Website Baker 2.8.x
Kuvaus:	This module allows you to create a image Gallery using galerie.php -

Paluu

Sen hienous on kansion valinta.

Pictures

Dir from the pictures:


Include Subdirs:

Ja sivutus hoituu automaattisesti.





9.5. Vieraskirja

Jos sivuilla on entuudestaan asennettuna tämä moduuli, poista se. Sitten haet ja asennat uuden moduulin.




Jotta tämä toimisi hyvin on muistettava käännökset. Tee käännökset kohdassa moduulit ja muista kääntää myös captcha. Otava vaikka tiedosto EN.PHP. Tee käännökset ja tallenna nimellä FI.php.



9.6. Dropletit

Moduulien lisäksi voi asennella Droplettejä. Eli editorissa valitset kuvakkeen, joka näkyy alla.




Voit myös kirjoittaa omia Droplettejä eli koodinpätkiä, joita lisäillään sivuille. Omat dropletit voit lisätä kohdasta Ylläpitäjän työkalut.



Dropletit ovat pienempiä kokonaisuuksia kuin moduulit. WebsiteBakerissa on paljon valmiita dropletteja, joita voit laittaa sivuillesi. Valitset vaan editorissa kuvakkeen droplet, joka on pisananmuotoinen kuvake kakkosrivin keskellä..



Sitten valitset haluamasi dropletin. Tällä kertaa valittiin droplet, joka näyttää sivun päivitysajankohdan.



Sivuilla näkyy kuten alla.

Tukijat

Osuuspankki
 Eka-rakentajat
 K-market
 MB-kuntoklubi
 Krouvi
 Mökkivuokraus Hietanen
 Suur-Savon sähkö
 Lattiajukat ky
 HewSaw
 Kukkakeidas

This page was last modified on 24/09/2011 at 10:09.





Löydät dropletit eli koodinpätkät kohdasta Työkalut.

Työkalut

- [Captcha and Advanced-Spam-Protection \(ASP\) Control Admin-Tool](#) to control CAPTCHA and ASP
- [Droplets](#)
This tool allows you to manage your local Droplets.
- [Frontend Output Filter](#)
This module allows to filter the output before displaying it on the frontend
- [Javascript Admin](#)
This module adds Javascript functionality to the Website Baker Admin tool

Voit esim. kääntää äskeisen dropletin tekstit.

Muokkaa/Poista Droplet

Nimi	
	 ModifiedWhen
	 EmailFilter

```

1 global $database, $wb;
2 if (PAGE_ID>0) {
3     $query=$database->query("SELECT modified_when FROM ".$TABLE_PREFIX."pages where page_id=".PAGE_ID);
4     $mod_details=$query->fetchRow();
5     return "Sivua muokattu ".date("d/m/Y",$mod_details[0]). " klo ".date("H:i",$mod_details[0]).".";
6 }

```

Voit myös kirjoittaa omia droplettejä.

Sivut Tiedostot Lisäosat

Työkalut » Droplets

Lisää Droplet


Echon tilalla kannatta käyttää komentoa return. Esim.

```
return "Moikka";
```

WebsiteBakerin sivuilta löytyy käteviä droplettejä.



Esim. vaihtuvat kuvat.



Älä pura pakettia vaan asenna se samasta kohdasta kuin moduulit.



Sitten droplet löytyy editorista. Voit kirjoittaa sinne esim. näin kuten alla, jolloin pelaajat kansioista arvotaan kuva.

```
[[RandomImage?dir=pelaajat]]
```

10. Sivupohjat

Sivupohjan saat vaihdettu kohdasta asetukset.



Sieltä sitten kohta sivupohja noin sivun keskivaiheella.

Sivupohja:

Backend-Theme:

Alasvetovalikosta vaan valitset sopivan teeman. Teemoja ei ole kovin montaa eikä kovin hyvän näköisiä, joten kannattaa suunnata sivustolle:

<http://www.websitebaker2.org/template/pages/templates.php>


Siltä imuroit omalle koneelle sopivan teeman.



Seuraavaksi menet kohtaan lisäosat.



Valitset sitten sivupohjat.



Selaa sitten lataamasi sivupohja ja painat painiketta asenna.

Sivupohjan voi vaihtaa asetukset-kohdasta

Asenna sivupohja

C:\lakaappaukset\wb_rockt.zip

Browse...

Asenna

Sitten vaihdat sivupohjan kuten yllä neuvoin.

Sivupohja:

Website Baker Rockt


Backend-Theme:

wb_theme

Talleta


Peruuta

Ja nyt sivuilla on uusi ilme.




11. Oman sivupohjan tekeminen

Oman sivupohjan tekeminen kannattaa aloittaa siitä, että kopioi tyhjän sivupohjan. Se löytyy kansioista templates ja kansion nimi on blank.




Nimi	Muokkauspäiväm...	Tyyppi	Koko
index	26.11.2009 19:16	PHP-tiedosto	2 kt
info	26.11.2009 19:16	PHP-tiedosto	2 kt
preview	26.11.2009 19:16	JPEG-kuva	3 kt

Kopioidaan sisältö uuteen kansioon nimeltä hcc.



Nimi	Muokkauspäiväm...	Tyyppi	Koko
allcss	1.9.2011 12:37	Tiedostokansio	
argos_theme	1.9.2011 12:37	Tiedostokansio	
blank	1.9.2011 12:37	Tiedostokansio	
hcc	24.9.2011 13:50	Tiedostokansio	
round	1.9.2011 12:37	Tiedostokansio	
simple	1.9.2011 12:37	Tiedostokansio	
wb_theme	1.9.2011 12:38	Tiedostokansio	
index	21.1.2009 20:27	PHP-tiedosto	



Alkuun tulee koodia suoraan WebsiteBakerilta. Se saa olla paikoillaan ellet intoudu sitä kovin muuttamaan.

```
<?php
/**
 * LICENSE: kaikki oikeudet pidätetään
 *
 * @author      Jari Sarja
 * @copyright   HC Crusaders (c) 09, 2011
 * @license     Kaikki oikeudet pidätetään
 * @version    1.10
 * @platform   Website Baker 2.8
 *
 *
 */
// prevent this file from being accessed directly

if (!defined('WB_PATH')) die(header('Location: ../../../../index.php'));

// TEMPLATE CODE STARTS BELOW

?>
```

Ihan aluksi laitetaan Doctype paikoilleen ja varmuuden vuoksi kieliasetukset. Tosin ehkä se tulee tuplana, mutta voi siinä tapauksessa poistaa.

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="fi" lang="fi">
```

Sitten heti perään head –osio.

```
<head>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=<?php
echo defined('DEFAULT_CHARSET') ? DEFAULT_CHARSET : 'utf-8'; ?>" />
<meta name="description" content="<?php page_description(); ?>" />
<meta name="keywords" content="<?php page_keywords(); ?>" />

<?php
// automatically include optional WB module files (frontend.css, frontend.js)
if (function_exists('register_frontend_modfiles')) {
    register_frontend_modfiles('css');
    register_frontend_modfiles('js');
} ?>

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="<?php
echo TEMPLATE_DIR; ?>/template.css" media="screen,projection" />
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="<?php
echo TEMPLATE_DIR; ?>/print.css" media="print" />

<title><?php page_title('', '[WEBSITE_TITLE]'); ?></title>

<link
href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Reenie+Beanie|Yanone+Kaffeesatz'
rel='stylesheet' type='text/css' />

</head>
```

Sitten sivun loppuosa

```
<body>

<div id="kehys">

<div id="ylapalkki">

</div>

<div id="navigaatio">

<?php show_menu(1, 0, 1, true, "<li>[a][menu_title][a]", '</li>', '<ul>', '</ul>', '',
'<class="current"', 0); ?>

</div>

<div id="alaosa">

<div id="oikea">

<?php show_menu(1, 1, -1, true, "<li>[a][menu_title][a]", '</li>', '<div
id="submenu"><ul>', '</ul></div>', '', '<class="current"', 0); ?>

<?php page_content(2); ?>

</div>

<div id="vasen">

<?php page_content(1); ?>

</div>

</div>

<div id="alapalkki">

<a href="admin/login/index.php">Kirjaudu</a> | powered by <a
href="http://www.websitebaker2.org/en/home.php">WebsiteBaker</a>

</div>

</div>

</body>

</html>
```

Seuraavaksi laitetaan css kuntoon. Eli samaan kansioon ja nimellä template.css.

```
html{  
    height:100%;  
    margin-bottom:1px;  
}  
body{  
    font-family:verdana,arial,sans-serif;  
    font-size:90%;  
    margin:0;  
    padding:0;  
    background-color:#fff;  
    background-image: url('images/tausta.jpg');  
    background-repeat:repeat-x;  
}  
#kehys{  
    width:960px;  
    margin-left:auto;  
    margin-right:auto;  
    display:table;  
}  
#ylapalkki{  
    width:960px;  
    height:201px;  
    background-image: url('images/ylapalkki.jpg');  
}  
#navigaatio{  
    width:960px;  
    height:41px;  
    background-image: url('images/navigaatio.jpg');  
}
```

```
#alaosa{  
    width:960px;  
    background-image:url('images/alaosa.jpg');  
    background-repeat:no-repeat;  
    background-position:top left;  
    background-color:#00f;  
    min-height:640px;  
}  
  
#oikea{  
    width:303px;  
    padding: 20px 5px 5px 60px;  
    float:right;  
    min-height:600px;  
  
}  
  
#vasen{  
    width:567px;  
    min-height:620px;  
        padding: 0px 5px 5px 20px;  
        float:left;  
}  
  
#alapalkki {  
    clear:both;  
        background-image:url('iamages/alapalkki.jpg');  
        height:38px;  
        padding: 4px 0 0 0;  
        text-align:center;  
    }
```

```
#navigaatio ul{  
margin:0;  
padding: 6px 0 0 260px;  
}
```

```
#navigaatio ul li{  
list-style:none;  
display:inline;  
  
}
```

```
#submenu ul li {  
list-style:none;  
display:block;  
}
```

```
ul a {  
text-decoration:none;  
color:#000;  
padding:0px 22px 0px 0px;  
font-family:'Yanone Kaffeesatz';  
font-size:20px;  
}
```

```
ul a:hover{  
text-decoration:underline;  
color:#000;  
}
```

```
.menu_current a {  
text-decoration:none;  
color:#000;
```


```
padding:0px 22px 0px 0px;

font-family:'Yanone Kaffeesatz';

font-size:20px;

}
```

Sitten kansioon images laitamme kuvat.



Sitten on enää jäljellä info.php

```
<?php

/**

 * $Id: info.php 944 2009-02-22 09:39:58Z Ruebenwurzle $

 * Website Baker template: blank

 * This template is one of four basis templates distributed with Website Baker.

 * Use this template for pages where you do not want anything wrapping the

 * content e.g. a page for a global block.

 *

 * This file defines the template variables required by Website Baker.

 *

 * LICENSE: GNU General Public License

 *

 * @author      Ryan Djurovich, C. Sommer

 * @copyright   GNU General Public License

 * @license     http://www.gnu.org/licenses/gpl.html

 * @version    2.70

 * @platform   Website Baker 2.7
```

```
*  
  
* Website Baker is free software; you can redistribute it and/or modify  
* it under the terms of the GNU General Public License as published by  
* the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or  
* (at your option) any later version.  
  
*  
* Website Baker is distributed in the hope that it will be useful,  
* but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of  
* MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the  
* GNU General Public License for more details.  
*/  
  
// OBLIGATORY WEBSITE BAKER VARIABLES  
  
$template_directory = 'hcc';  
$template_name = 'HC Crusaders';  
$template_function      = 'template';  
$template_version      = '2.70';  
$template_platform     = '2.7';  
$template_author = 'jari sarja';  
$template_license = 'kaikki oikeudet pidätetään';  
$template_license_terms = '-';  
$template_description = 'This template is for use on page where you do not want anything  
wrapping the content.';  
  
// OPTIONAL VARIABLES FOR ADDITIONAL MENUES AND BLOCKS  
  
// $menu[1] = '';  
  
// $menu[2] = '';  
  
// $block[1] = '';  
  
// $block[2] = '';  
  
?>
```

Lopuksi kaikki pakettiin ja kokeilemaan. Mutta huom älä pakkaa kansiota vaan kansion sisältö.

C:\wamp\www\wsb\wb\templates\mouhu\

Tiedosto Muokkaa Näytä Suosikit Työkalut Ohje

Lisää Purkaa Tarkista eheys

C:\wamp\www\wsb\wb\templates\mouhu\

Nimi	Koko	Muokattu	Luotu	Käytetty
images		2010-10-18 17:56	2010-10-18 17:55	2010-10-18 17:55
index.php	2 305	2010-10-19 01:43	2010-10-18 17:38	2010-10-18 17:38
info.php	1 790	2009-11-26 20:16	2010-10-18 17:38	2010-10-18 17:38
preview.jpg	2 617	2009-11-26 20:16	2010-10-18 17:38	2010-10-18 17:38
template.css	2 036	2010-10-19 00:07	2010-10-18 18:25	2010-10-18 18:25

Lisää pakettiin

Paketti: mouhu.zip

Pakkaus: Zip

Pakkausten taso: Normaali

Pakkausmenetelmä: Deflate

Sanakirjan koko: 32 KB

Sanan koko: 32

Kiinteä lohkokoko

Prosessorisäikeet 8 / 8

Pakkauksessa tarvittava muistimäärä: 259 MB

Purkauksessa tarvittava muistimäärä: 2 MB

Osien koko pilkottaessa:

Parametrit:

Päivitystapa: Lisää ja korvaa tiedostoja

Asetukset

Luo itsepurkautuva paketti

Pakkaa yhteiset tiedostot

Suojaus

Anna salasana:

Toista salasana:

Näytä salasana

Salausalgoritmi: ZipCrypto

OK Peruuta Ohje

11.1. Navigaation mahdollisuudet

WebsiteBaker tarjoaa runsaasti mahdollisuuksia navigaation muokkaamiseen. On esim. mahdollista tehdä siten, että navigaatiota napsauttamalla avautuu toinen navigaatio eri paikkaan. Tässä navigaation kaava.

```
<?php show_menu($menu_number, $start_level, $recurse, $collapse, $item_template,
$item_footer, $menu_header, $menu_footer, $default_class, $current_class, $parent); ?>
```

Positio	Muuttuja	Kuvaus	Oletusarvo
1	\$menu_number	Munuja voi olla useampia, jos multiple menu on aktivoitu. Sitten valitaan menun nro.	1
2	\$start_level	Valikon syvyys eli nro 0 alkaa juuresta.	0
3	\$recurse	Montako valikon tasoa näytetään. Oletusarvi -1 näyttää kaikki tasot.	-1
4	\$collapse	Kuinka valikko avautuu eli pääseekö alavalikkoon suoraan vai avautuuko se vasta klikkauksen myötä.	true
5	\$item_template	Tämä on lähinnä yksittäistä valikkoa varten.	'<span[class]>[a][menu_title] [/a]'
6	\$item_footer	yksittäisen valinnan loppu	''
7	\$menu_header	valikon alku	''
8	\$menu_footer	valikon loppu	''
9	\$default_class	listaelementti, johon CSS voi pureutua	class="menu_default"
10	\$current_class	aktiivinen sivu	class="menu_current"
11	\$parent	juuritason nro.	0

Tuosta esimerkinä näin kuten alla.

```
<?php show_menu(1, 0, 1, true, "<li>[a][menu_title][a]", '</li>', '<ul>', '</ul>', '',
'class="current"', 0); ?>
```

Sivulle koodi menee kuten alla näkyy. Esimerkki on HC Crusadersin sivulta.


```
<ul>
<li><a href="http://www.hccrusaders.net" target="_top" class="current">Etusivu</a>
</li>
<li><a href="http://www.hccrusaders.net/pages/historia.php" target="_top" >Historia</a>
</li>
<li><a href="http://www.hccrusaders.net/pages/info.php" target="_top" >Info</a>
</li>
<li><a href="http://www.hccrusaders.net/pages/tukijat.php" target="_top" >Tukijat</a>
</li>
<li><a href="http://www.hccrusaders.net/pages/vieraskirja.php" target="_top"
>Vieraskirja</a>
</li>
<li><a href="http://www.hccrusaders.net/pages/joukkue-2011-2012.php" target="_top"
>Joukkue 2011-2012</a>
</li>
<li><a href="http://www.hccrusaders.net/pages/kuvagalleria.php" target="_top"
>Kuvagalleria</a>
</li>
</ul>
```

Ja noin sitten itse alavalikko.


```
<div id="submenu"><ul>
<li><a href="http://www.hccrusaders.net/pages/joukkue-2011-2012/ahola-jukka.php"
target="_top" >Ahola Jukka</a>
</li>
<li><a href="http://www.hccrusaders.net/pages/joukkue-2011-2012/bjoerkman-marko.php"
target="_top" >Björkman Marko</a>
</li>
<li><a href="http://www.hccrusaders.net/pages/joukkue-2011-2012/bjoerkman-mika.php"
target="_top" >Björkman Mika</a>
</li>
</ul></div>
```

12. Sivuston siirtäminen

WebsiteBakerilla tehdyn sivuston voi siirtää toiselle sivustolle varsin helposti. Tietokannasta tarvitsee ottaa kopio. Tällä kertaa se otetaan palvelimelta. Yleensä siellä on jokin toiminto, jolla kannasta saa kopion.



Valitse kaikki ja paina sen jälkeen painiketta suorita.



Sitten kopioit kaiken paitsi ensimmäistä pätkää

```

- phpMyAdmin SQL Dump
- version 2.6.1-rc2
- http://www.phpmyadmin.net
-
- Palvelin: misam.noisy.fi
- Luontiaika: 25.09.2011 klo 15:17
- Palvelimen versio: 5.1.51
- PHP:n versio: 5.2.6
-
- Tietokanta: `jaris_website`
-
-----
- Rakenne taululle `wsbhcc_addons`

```

poista

```

CREATE TABLE `wsbhcc_addons` (
  `addon_id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `type` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
  `directory` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
  `name` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
  `description` text NOT NULL,
  `function` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
  `version` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
  `platform` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
  `author` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
  `license` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
  PRIMARY KEY (`addon_id`)
) ENGINE=MyISAM AUTO_INCREMENT=52 DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=52 ;

--
-- Vedostan dataa taulusta `wsbhcc_addons`


```

Tämä liitetään sitten uuteen tietokantaan. Tässä tapauksessa WAMP palvelimelle kantaan wsb2011. Painetaan painiketta SQL. Sitten tiedot sisään ja tallennus.

The screenshot shows the phpMyAdmin interface. On the left, the 'Tietokanta' (Database) dropdown is set to 'wsb2011'. Below it, it says 'wsb2011 (0)' and 'Tietokannassa ei ole tauluja.' (There are no tables in the database). On the right, the 'Rakenne' (Structure) tab is active, and a dialog box titled 'Luo uusi taulu tietokantaan wsb2011' (Create new table in database wsb2011) is open. The dialog has a 'Nimi:' (Name) input field and a 'Luo' (Create) button.

The screenshot shows the phpMyAdmin interface for a database named 'wsb2011'. The left sidebar displays a list of tables under the 'wsb2011 (25)' database. A red arrow points to the table 'wsb2011_mod_news_posts', which is highlighted with a red box labeled 'taulut'. The main area shows a successful SQL query execution message: 'SQL-kyselyn suoritus onnistui'. Below this, there is a text input field for executing SQL queries and a checkbox labeled 'Näytä kyselylause uudelleen'.

Tämän jälkeen siirretään kaikki tiedostot. Tässä tapauksessa paikkana WAMP ja kansio wsb2011. Kun siirretään palvelimelta on tärkeää, että kaikki kansiot tulevat mukaan. Katso kansiot kuvasta.



Viimeinen toimenpide on tiedoston config.php säätäminen.

```
1 <?php
2
3 define('DB_TYPE', 'mysql');
4 define('DB_HOST', 'localhost');
5 define('DB_USERNAME', 'wsb2011');
6 define('DB_PASSWORD', 'wsb2011');
7 define('DB_NAME', 'wsb2011');
8 define('TABLE_PREFIX', 'wsb_');
9
10 define('WB_PATH', dirname(__FILE__));
11 define('WB_URL', 'http://localhost/wsb2011');
12 define('ADMIN_PATH', WB_PATH.'/admin');
13 define('ADMIN_URL', 'http://localhost/wsb2011/admin');
14
15 require_once(WB_PATH.'/framework/initialize.php');
16
17 ?>
18
```

Ja pitäisi toimia.

http://localhost/wsb2011/

Uutisotsikot Klang IT Klang IT

okmarked CMS Critic | Content M... learn pluck cms free - ... Online kuvankäsittely ZeroDibs : best of free... Free Video Converter |... Photoshop Tutorials - ... 10 Usability

Evästeet Ei CSS-virheitä Lomakkeet Kuvat Tiedot Sekalaiset Reunusta Muuta kokoa Työkalut Näytä lähdekoodi Asetukset




HC CRUSADERS

Etusivu Historia Info Tukijat Vieraskirja Joukkue 2011-2012 Kuvagalleria Koe

HC Crusaders

HC Crusaders on mäntyharjulainen jääkiekkoseura, jonka kaikki pelaajat ovat saaneet kiekko-oppinsa ulkojällä. Joukkueen pelaajat ovat tosin siirtyneet nykyaikaan, mikä näkyy mm siinä, että puumailalla pelaa ainoastaan yksi pelaaja. Lisäksi jokainen HCC:n pelaaja on tunnettu toimija sosiaalisessa mediassa eli he löytyvät sujuvasti niin Twitteristä, Facebookista kuin Flickristä. Sivujen päivityksestä vastaavat joukkueen tukevin maalivahti ja laihin puolustaja. Loput joukkueen pelaajat ovat jo useamman vuoden ajan kirjoittaneet HCC:n pelikirjaa pääsemättä otsikkoa pidemmälle.

Kovakuntoisin HCC:n pelaaja just nyt.



Tapahtumat

[Leppakkovuoro](#)

Pe 30.9.2011 leppakkovuoro kilpahallissa klo 21:00-22:00.

Find us on Facebook

 **HC Crusaders**
 You like this.

Facebook social plugin

Kirjautu | powered by WebsiteBaker

Lähteet

Amac44 [Online:

<http://www.websitebaker2.org/forum/index.php/topic,19732.msg133036.html#msg133036>]. Luettu 22.9.2011.