

Teeman rakentaminen WordPressin versioon 3.0

Jari Sarja marraskuu 2010

Sisältö

1. Johdanto.....	4
1.1. Mitä tarvitaan?	4
2. Valmiin teeman muokkaaminen	5
2.1. Teeman tiedostot.....	8
2.2. Sanasto.....	10
2.3. Hierarkia	10
3. Sivupohja	11
4. Uuden teeman luominen	12
5. Staattinen sivu leiskasta koodiksi	19
Style.css.....	24
Header.php	24
Index.php.....	26
Page.php	28
Screenshot.png.....	28
6. Hyvä tietää navigaatiosta.....	29
6.1. Blogi mukaan fiksusti	33
6.2. Alasivut.....	34
7. Wordpress julkaisujärjestelmänä	37
7.1. Frontendin kautta muokkausta.....	38
7.2. Kunnan editori	39
8. Teeman tekeminen verkossa.....	40
8.2. WordPress Theme generator	40
8.3 Themeshaper.....	41
8.4 Dotemplate.....	41
8.5 CSSEZ	42

8. 6 Theme Generator	43
8. 7 Valmiit pohjat	44
8. 8 WP-Themer Kit.....	44
9 Koneelle asennettavat ohjelmat	45
10. Lisää tietoturvaa	46
11. Lisää tietoa.....	46

1. Johdanto

Wordpress on blogialustana numero 1. Sillä on jo miljoonia käyttäjiä. Wordpress on myös alkanut vallata tavallisia CMS-markkinoita eli se on nykyisin myös julkaisualusta. Wordpressille on saatavissa valmiita sivupohjia eli teemoja (theme). Usein tulee kuitenkin eteen tilanne, ettei valmiista teemasta saa muokattua mieleistään silloin on tehtävä kokonaan uusi teema. Tässä oppaassa käydään läpi uuden teeman luomisen perusteet.

Tehdessä sivupohjaa WordPressille on syytä muistaa yleiset www –sivun periaatteet. Tärkein sääntö on, että pyrit hyvään ja valiidiin koodiin niin HTML:n kuin CSS:n osalta. Tee lisäksi teema viimeisimmälle WP:n versiolle eli tässä vaiheessa WordPress 3.0 tai uudempi.

1.1. Mitä tarvitaan?

Sinulla tulee olla seuraavat, jotta sivupohjan tekeminen WordPressille onnistuu

- WAMP tai XAMPP asennettuna ellet tee suoraan palvelimille, jolloin tarvitset FTP:n
- WordPress asennettuna
- Hyvä tekstipohjainen editori kutene esim NotePad++


Muuta et tarvitse ellet sitten käsittele kuvia, jolloin kuvankäsittelyohjelma on tarpeellinen.

Osaamisen osalta olisi suotavaa hallita seuraavat.

- CSS
- HTML
- PHP

2. Valmiin teeman muokkaaminen


Wordpressin mukana tuli ennen valmis teema nimeltä default. Sen pystyi muokkamaan, kun kopioi sisällön toiseen kansioon. Teema löytyy seuraavalla kaavalla eli ensin wamp -> www -> kansio -> wp content -> themes




Kun kopiointi on valmis eli kansiossa themes on kansio omalla nimelläsi ja sen sisällä on sama sisältö kuin kansiossa default on kaikki kunnossa.

HUOM! Yllä on kuvattu aikaa ennen versiota. Suosittelen, että teet kaiken uudemmalla versiolla eli Wordressin versiolla 3.0 tai sitäkin uudemmalla. Jatkossa käsittelen vain versiota 3.0..

Versiossa 3.0 oletusteema muuttui toisenlaiseksi ja samalla vaihtui nimi. Löydät teeman kansioista themes. Polku sinne on WAMPilla `c:\wamp\www\blogi\wp-content\themes`



Teeman nimi ei ole enää default vaan twentyten. Mikäli haluat muokata kyseistä teemaa, kopioi koko kansion sisältö uuteen kansioon. Tässä esimerkissä sisältö on kopioitu kansioon jari.



Avaa seuraavaksi omasta kansioistasi (jari) tiedosto style.css ja tee muutokset.


```

1  /*
2  Theme Name: Jari Sarja
3  Theme URI: http://www.jarisarja.fi/
4  Description: Jarin kokeiluteema, joka perustuu Wordpressin oletusteemaan.
5  Author: Jari Sarja
6  Version: 1.0
7  Tags: black, blue, white, two-columns, fixed-width, custom-header, custom-background,
   threaded-comments, sticky-post, translation-ready, microformats, rtl-language-support, editor-style
8  */

```

- Theme Name: (Teeman nimi)
- Theme URI: (missä lisätietoja teemasta)
- Description: (kuvaus)
- Author: (kuka loi teeman?)
- Version: (versio)
- Tags: etiketit, joilla teema kuvaillaan

Mene tämän jälkeen ylläpitoon ja valitse oma teemasi (Ota käyttöön).



Asennetut teemat

Jari Sarja 1.0, tekijä Jari Sarja
Jarin kokeiluteema, joka perustuu Wordpressin oletusteemaan.

[Ota käyttöön](#) | [Esikatselu](#) | [Poista](#)

Kaikki tämän teeman tiedostot ovat kansiossa `/themes/jari`.

Avainsanat: black, blue, white, two-columns, fixed-width, custom-header, custom-background, threaded-comments, sticky-post, translation-ready, microformats, rtl-language-support, editor-style

Kun olet ottanut teeman käyttöön saat ilmoituksen, että teemasi tukee myös vimpaimia.

Asennetut teemat

Asenna teemoja

Uusi teema on aktivoitu. Tämä teema tukee vimpaimia, katso [vimpaimien asetukset](#) asettaaksesi vimpaimia.

2.1. Teeman tiedostot

Teemalla on aina kaksi tiedostoa – style.css ja index.php. Ulkoasun määrää style.css ja mukaan otettavat elementit päättää index.php. Tai on tietenkin muitakin tiedostoja, mutta jotta teeman voi valita tarvitaan nuo kaksi em tiedostoa.

The screenshot shows a Windows Explorer window with the following path: wamp > www > blogi > wp-content > themes > jari. The window title is 'van kanssa: Tallenna levyille Uusi kansio'. The main content area displays a list of files and folders with columns for Name (Nimi), Last Modified (Muokkauspäiväm...), Type (Tyyppi), and Size (Koko).

Nimi	Muokkauspäiväm...	Tyyppi	Koko
images	21.11.2010 11:44	Tiedostokansio	
languages	21.11.2010 11:44	Tiedostokansio	
404	10.8.2010 11:15	PHP-tiedosto	1 kt
archive	10.8.2010 11:15	PHP-tiedosto	2 kt
attachment	10.8.2010 11:15	PHP-tiedosto	5 kt
author	10.8.2010 11:15	PHP-tiedosto	2 kt
category	10.8.2010 11:15	PHP-tiedosto	1 kt
comments	10.8.2010 11:15	PHP-tiedosto	3 kt
editor-style	12.7.2010 20:40	CSS-tiedosto	4 kt
editor-style-rtl	21.5.2010 19:56	CSS-tiedosto	1 kt
footer	10.8.2010 11:15	PHP-tiedosto	2 kt
functions	10.8.2010 11:15	PHP-tiedosto	18 kt
header	10.8.2010 11:15	PHP-tiedosto	4 kt
index	10.8.2010 11:15	PHP-tiedosto	1 kt
license	7.2.2010 16:16	iTunes-Playlist	15 kt
loop	10.8.2010 11:15	PHP-tiedosto	9 kt
onecolumn-page	10.8.2010 11:15	PHP-tiedosto	2 kt
page	10.8.2010 11:15	PHP-tiedosto	2 kt
rtl	26.5.2010 15:15	CSS-tiedosto	5 kt
screenshot	11.6.2010 2:55	Opera Image	35 kt
search	10.8.2010 11:15	PHP-tiedosto	2 kt
sidebar	10.8.2010 11:15	PHP-tiedosto	2 kt
sidebar-footer	10.8.2010 11:15	PHP-tiedosto	2 kt
single	10.8.2010 11:15	PHP-tiedosto	3 kt
style	21.11.2010 12:51	CSS-tiedosto	21 kt
tag	10.8.2010 11:15	PHP-tiedosto	1 kt

Kansiossa images ovat teeman tarvitsemat kuvat ja kansiossa languages sijaitsevat käännökset esim tässä tapauksessa sieltä löytyvät suomenkieliset käännöstiedostot.

Nimi	Muokkauspäiväm...
fi.mo	10.8.2010 11:15
fi.po	10.8.2010 11:15
twentyten	14.7.2010 17:21

Oletusteemassa ovat nuo kaksi kansiota, mutta tiedostoja on enemmän.

- 404.php (kun sivua ei löydy eli 404 virheilmoituksen sivu)
- archive.php (arkisto)
- attachment (liitteet)
- author.php (tarvitaan, jos halutaan kirjoittajan mukaan)
- category.php (luokittelu)
- comments.php (säättää kommentit, jos puuttuu niin oletusten mukaisesti)
- editor-style.css (määrää editorin ulkoasun)
- editor-style rtl.css (tarvitaan, kun pitää kirjoittaa oikealta vasemmalle)
- footer.php (alapalkki)
- functions (toiminnallisuutta ilman vimpaimia)
- header.php (sivuston yläosa eli yläpalkki jse yläpuolella olevat)
- index.php (kaikista tärkein, se kerää mukaan muut elementit, Pakollinen)
- license.txt (lisenssehdot)
- loop.php (kaivaa blogimerkinnät)
- onecolumn-page.php (ei lainkaan sivupalkki)
- page.php (usein sama kuin index.php – tarvitaan lähinnä yksittäistä sivua varten)
- rtl.css (oikealta vasemmalle tekstiä)
- screenshot.png (pieni kuva sivun ulkoasusta)
- search.php (haku)
- sidebar.php (sivupalkki)
- single.php (usein sama kuin index.php – tarvitaan lähinnä yksittäistä blogimerkintää varten)
- style.css (sisältää tiedot teeman luojasta ja säättää ulkoasun, Pakollinen)
- tag.php (etiketit)

2.2. Sanasto


Template (malli, pohja). – Template säästää työaikaa, koodi kirjoitetaan vain kerran.

Template file (mallitiedosto) – sisältää sivuston eri osat.

Theme (teema) – Sisältää kaikki tiedostot sivuston rakennetta ja ulkoasua varten. Sotketaan yleensä templateen.

2.3. Hierarkia

Sivupohjan eli hemplaten hierakian ylimmäisenä on `index.php`. Se kokoaa yhteen muut palaset kuten esim `404.php`, joka tarkoittaa löytämätöntä sivua. Tässä kuusi tärkeintä tiedostoa templatien rakentamista varten.



3. Sivupohja

Tässä alla esimerkki siitä miltä sivuston template eli sivupohja voisi näyttää.



Yläosan nimi on header.php. Sinne tulee yleensä tietoja blogista kuten esim. blogin nimi ja kuvaus.


Index.php sisältää kirjoitukset ja kommentit. Se on merkattu punaisella, koska se muuttuu. Muut osat ovat lähes koko ajan muuttumattomia. Kun kirjoitat esim. blogimerkinnän tapahtuu muutos juuri tuossa osassa sivua.

Sidebar.php sisältää yleensä arkiston ja kategoriat.


Footer.php on osa, jossa tietoja esim. tekijästä.

4. Uuden teeman luominen

Luo uusi kansio nimellä kubric samaan paikkaan missä muutkin teemat sijaitsevat.



Käy tämän jälkeen lataamassa ja asentamassa teema, jonka nimi on Kubrick. Ota teema myös käyttöön. Alla prosessi on kuvattu kuvasarjana.






Default

[Asenna](#) | [Esikatselu](#)

The default WordPress theme that graced version 1.5 to version 2.9, based on the famous Kubrick.

[Tiedot](#)

✕
Asenna "Default"



Default

Tekijä
wordpressdotorg

Versio 1.7.2


Peruuta

Asenna nyt

Nyt sivuillasi on vanha kunnon Kubrick teema, joka oli pitkään Wordpressin oletusteema. Käytämme tätä teemaa, koska sen päälle on helppo rakentaa ja sitä on helppo muokata. tavoite on muokkaamme sivut seuraavaan kuusiin.

elmat Kanavat Työkalut Ohje

perttimouhu.net/index.php




[Etusivu](#) | [Siikanen I](#) | [Siikanen II](#) | [Äkköjärvi](#) | [Turniemi](#) | [Kuvia](#) | [Pertti](#) |

Vuokramökkit

Mökkit (4 kpl) sijaitsevat rauhallisella paikalla Kinnin kylässä. Mökit on sähköistetty vuonna 2007. Mökkien läheisyydessä sijaitsee Repoveden kansallispuisto.

Kirkasvetinen Siikanen on karun kaunis, puhdas ja kalaisa järvi, jossa rehevyyttä ei lainkaan. Vastarannalla on noin 2 km rakentamatonta rantaa. Saman rannan lähimmät mökit (2 kpl) sijaitsevat noin 400 m päässä. Matkaa Mäntyharjun keskusta on 18 km, josta päällystettyä tietä 16 km. Alueella on hyvät sienestys- ja marjastusmaastot.

Kysy myös Tapiolan edulliset vakuutukset: Pertti Mouhu puh. 0400-395955.



Koodit ja kuvat löydät sivulta www.perttimouhu.net

Kubrick käyttää taustaa, joten ne pitää poistaa. Taustat löytyvät CSS –koodista ja header.php –tiedostosta.


```
<style type="text/css" media="screen">

<?php
// Checks to see whether it needs a sidebar or not
if ( empty($withcomments) && !is_single() ) {
?>

<?php } else { // No sidebar ?>
        #page { background: url("<?php bloginfo('stylesheet_directory');
?>/images/kubrickbgwide.jpg") repeat-y top; border: none; }
<?php } ?>

</style>
```

Sivusta tulee riisuttu malli.



Laitetaan taustaväri kohdilleen.

```
body {
font-size: 62.5%; /* Resets 1em to 10px */
font-family: 'Lucida Grande', Verdana, Arial, Sans-Serif;
background-color: #BFD682;
color: #333;
text-align: center;
}
```

Muutetaan myös sivuston leveys, jotta se on 900 pikseliä ja haemme uuden yläpalkin. Lisäksi muutamme valkoisen värin tekstin taustalle. Laitamme valkoisen kehiksen leveydeksi 5 pikseliä.

```
#page {  
background-color: #D7DA9E;  
margin: 20px auto;  
padding: 0;  
width: 900px;  
border: 5px solid #fff;  
}  
  
#header {  
background-color: #BFD682;  
margin: 0 0 0 1px;  
padding: 0;  
height: 140px;  
width: 900px;  
background-image: url('images/ylapalkki.gif');  
}
```

Kuvan koko yläpalkissa muutetaan.

```
#headerimg {  
margin: 0;  
height: 140px;  
width: 100%;  
}
```

Alapalkin leveys muutetaan.

```
#footer {  
padding: 0;  
margin: 0 auto;  
width: 900px;  
clear: both;  
}
```

Seuraavaksi muokkaamme alapalkin koodia eli footer.php.

Jätämme sinne ainoastaan seuraavat koodit.

```
<?php wp_footer(); ?>  
</body>  
</html>
```

Sitten laitamme navigaation ja jälleen käymme sivuilla www.perttimouhu.net, josta kaappaamme navigaation tarvittana koodin. Koodi tulee header.php sivun loppuun.

```

<div id="navi"><div id="menycontainer2">
<ul id="navlist">
<?php wp_list_pages('sort_column=menu_order&depth=1&title_li=');?>
</ul>
</div>

```

Keltaisella on merkitty toiminnallinen osa, joka hakee kaikki sivut. Sitten vielä lopuksi css: loppuun tuon navigaatioon CSS –koodi ja sivu on valmis.

```

#menycontainer2 ul{margin:0;
padding: 10px 0px 4px 4px ;
text-align:left;
border:none;
background:white;
font:120% Verdana,Arial,sans-serif;
font-weight:bold;
color:#fff;
background-color: transparent;
}


#menycontainer2 li{display:inline; margin-left:0em
}
#menycontainer2 ul a{text-decoration:none; padding:0px 7px 0 5px;
border-width:1px; border-style:none solid none none;
border-color:#fff;
}

#navi {padding: 0px;
background-image: url('images/navi.gif');
background-repeat: repeat-x;

}

#menycontainer2 a:link{color:#fff}
#menycontainer2 a:visited{color:#fff}
#menycontainer2 a:hover{background-color: transparent; color:#000}
#menycontainer2 a#current{background-color: transparent; color:#fff}

```



Käydään vielä header osiosta poistamassa ylimääräiset tekstit. Poista merkatut rivit.

```
<div id="header" role="banner">
<div id="headerimg">
<h1><a href="<?php echo get_option('home'); ?>/"><?php bloginfo('name');
?></a></h1>
<div class="description"><?php bloginfo('description'); ?></div>
</div>
</div>
<div id="navi"><div id="menycontainer2">
<ul id="navlist">
<?php wp_list_pages('sort_column=menu_order&depth=1&title_li=');?>
</ul>
</div>
```

5. Staattinen sivu leiskasta koodiksi

Ensin pitää olla leiska, joka leikataan palasiksi eli saat lopputuloksena html-tiedoston ja css-tiedoston. Alkuasetelma on valmis leiska, joka kuvassa alla. Se leikataan tällä kertaa css-muotoon. Kaava on sama kuin tässä alla olevassa kuvassa.



Tässä se varsinainen kuva.

Seuraavaksi teemme temalle oman kansion. Sinne sijoitamme css ja html tiedostot. Etusivu menee näin kuten alla.

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd" ><html
xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="fi" lang="fi" >
<head>
<meta http-equiv="Content-Type"
content="text/html; charset=iso-8859-1" />
<meta name="author" content="Jari Sarja" />
<meta name="keywords"
content="Mäntyharju, Tapiola, vakuutukset, mökinvuokraus" />
<meta name="description"
content="Pertti haluaa tarjota ihmisille rauhallisen paikan rentoutumiseen ja
vapaa-ajan viettoon. Pertti huolehtii, että kaikki on kunnossa, kun vuokralainen
tulee lomaviittoon. Pertti opastaa vuokralaiset mökille ja huolehtii myös
laitteiden käytön opastuksesta." />
<title>Pertti Mouhu: mökinvuokrausta Mäntyharjussa</title>
<link rel="stylesheet" href="tyyli.css" type="text/css" media="screen" />

</head>
<body id="etusivu">
<div id="centrering">
<div id="kolumncontainer">
<div id="sidhuvud"></div>
<div id="navi"><div id="menycontainer2">
<ul id="navlist">

        <li><a href="http://www.perttimouhu.net/index.php"
id="etusivunav">Etusivu</a></li>
        <li><a href="http://www.perttimouhu.net/siikanen1/index.php"
id="siikanenlnav">Siikanen I</a></li>
```

```

<li><a href="http://www.perttimouhu.net/siikanen2/index.php"
id="siikanen2nav">Siikanen II</a></li>

    <li><a href="http://www.perttimouhu.net/akkijarvi/index.php"
id="akkijarvinav">Äkkijärvi</a></li>
    <li><a href="http://www.perttimouhu.net/turniemi/index.php"
id="turnieminav">Turniemi</a></li>
    <li><a href="http://www.perttimouhu.net/kuvia/index.php"
id="kuvianav">Kuvia</a></li>

    <li><a href="http://www.perttimouhu.net/pertti/index.php"
id="perttinav">Pertti</a></li>

</ul>

</div></div>
<div id="kolumn1"><div class="teksti">
<h1>Vuokramökit
</h1><p>Mökit (4 kpl) sijaitsevat rauhallisella paikalla Kinnin kylässä. Mökit
on sähköistetty vuonna 2007.
</p>
<p>Kirkasvetinen Siikanen on karun kaunis, puhdas ja kalaisa järvi, jossa
rehevyyttä ei lainkaan. Vastarannalla on noin 2 km rakentamatonta rantaa. Saman
rannan lähimmät mökit (2 kpl) sijaitsevat noin 400 m päässä. Matkaa Mäntyharjun
keskustaan on 18 km, josta päällystettyä tietä 16 km. Alueella on hyvät
sienestys- ja marjastusmaastot.</p>
<p>Kysy myös Tapiolan edulliset vakuutukset: Pertti Mouhu puh. 0400-395955. </p>
</div>
</div>

<div id="kolumn2"> </div>
</div>
</div>

</body>
</html>

```

CSS menee näin

```
body {margin: 0; padding: 0;
```

```
background: #BFD682;
```

```
}
```

```
#centrering {
```

```
width: 900px;
```

```
margin-right: auto;
```

```
margin-left: auto;
```

```
background: #fff;
```

```

}
#kolumncontainer {
float: left; border: 5px solid #fff;
background: #D7DA9E;
}
#sidhuvud {padding: 0px;
background-image: url('gfx/ylapalkki.gif');
background-repeat: no-repeat;
height:140px;
width:900px;
}
#navi {padding: 0px;
background-image: url('gfx/navi.gif');
background-repeat: repeat-x;
height:36px;
width:900px;
}
#kolumn1 {float: left; width: 350px; padding: 10px;background: #D7DA9E;}
#kolumn2 {float: left; width: 500px; padding: 10px;background: #D7DA9E;}

#menycontainer2 ul{margin:0; padding: 10px 0px 4px 4px ; text-align:left; border:none;
background:white; font:100% Verdana,Arial,sans-serif; font-weight:bold; color:#fff;
background-color: transparent;
}
#menycontainer2 li{display:inline; margin-left:0em
}

```

```

#menycontainer2 ul a{text-decoration:none; padding:0px 7px 0 5px;
border-width:1px; border-style:none solid none none;
border-color:#fff;
}
#menycontainer2 a:link{color:#fff}
#menycontainer2 a:visited{color:#fff}
#menycontainer2 a:hover{background-color: transparent; color:#000}
#menycontainer2 a#current{background-color: transparent; color:#fff}
body#etusivu a#etusivunav,
body#siikanen1 a#siikanen1nav,
body#siikanen2 a#siikanen2nav,
body#akkijarvi a#akkijarvinav,
body#turniemi a#turnieminav,
body#kuvia a#kuvianav,
body#pertti a#perttinav
{
text-decoration: underline;
        color: #fff;
        background-color: transparent;}
.teksti, p {
font-family: verdana, helvetica, sans-serif;
font-size:90%;
line-height:140%;
color:#000;
}

```


```
h1 {font-family: verdana, helvetica, sans-serif; color:black; font-size:130%; font-weight:bold;}
```

```
h2 {font-family: verdana, helvetica, sans-serif; color:black; font-size:120%; font-weight:bold;}
```

```
h3 {font-family: verdana, helvetica, sans-serif; color:#000; font-size:110%; font-weight:bold;}
```

```
.kuva {  
margin: 10px;  
clear: both;  
}
```

Siirrä seuraavaksi molemmat tiedostot kansioon wp-content/themes kansioon, jonne teet vielä oman kansion. Sitten kopsaat oletustyylistä tiedostot comments.php ja searchform.php luomaasi kansioon. Tyyli voisi valmiiksi olla nimeltään style.css ja html-tiedosto index.php.



Style.css

Kansiosat default käyt kopsaamassa tyylin yläosasta tiedot ja laitat oman tiedoston (style.css) alkuun.

```
/*
```

```
Theme Name: Mouhu
```

```
Theme URI: http://www.perttimouhu.net
```

```
Description: Pertti Mouhun kotisivut
```

```
Version: 1.0
```

```
Author: Jari Sarja
```

```
Author URI: http://www.jarisarja.fi
```

```
*/
```

Muokkaa tuonne omat tietosi. Sen jälkeen tyyli on valmis eikä siihen enää tarvitse koskea.

Header.php

Kopioi seuraavaksi kaikki yläpalkkiin koodi index.php-tiedostosta ja tallenna se tiedostoon header.php

Seuraavaksi menet kansioon default ja sieltä tiedostosta head.php kopsaat omaan kansiosi header.php-tiedostoon seuraavat palikat.

```
<head profile="http://gmpg.org/xfn/11">
<meta http-equiv="Content-Type" content="<?php bloginfo('html_type'); ?>; charset=<?php bloginfo('charset'); ?>" />

<title><?php wp_title('&laquo;', true, 'right'); ?> <?php bloginfo('name'); ?></title>

<link rel="stylesheet" href="<?php bloginfo('stylesheet_url'); ?>" type="text/css"
media="screen" />
<link rel="pingback" href="<?php bloginfo('pingback_url'); ?>" />
```

Seuraavaksi Navigation Menu (wp_list_pages)

Muuta LI kohdat pois ja tilalle

```
<?php wp_list_pages('sort_column=menu_order&depth=1&title_li=');?>
```

Header on sen jälkeen näin:

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
```

```

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" <?php language_attributes(); ?>>
<head profile="http://gmpg.org/xfn/11">
<meta http-equiv="Content-Type" content="<?php bloginfo('html_type'); ?>;
charset=<?php bloginfo('charset'); ?>" />
<title><?php wp_title('&laquo;', true, 'right'); ?> <?php bloginfo('name'); ?></title>
<link rel="stylesheet" href="<?php bloginfo('stylesheet_url'); ?>" type="text/css"
media="screen" />
<link rel="pingback" href="<?php bloginfo('pingback_url'); ?>" />
<style type="text/css" media="screen">
<?php
// Checks to see whether it needs a sidebar or not
if ( empty($withcomments) && !is_single() ) {
?>
        #page { background: url("<?php bloginfo('stylesheet_directory');
?>/images/kubrickbg-<?php bloginfo('text_direction'); ?>.jpg") repeat-y top; border: none; }
<?php } else { // No sidebar ?>
        #page { background: url("<?php bloginfo('stylesheet_directory');
?>/images/kubrickbgwide.jpg") repeat-y top; border: none; }
<?php } ?>
</style>
<?php if ( is_singular() ) wp_enqueue_script( 'comment-reply' ); ?>
<?php wp_head(); ?>
</head>
<body id="etusivu">
<div id="centrering">
<div id="kolumncontainer">
<div id="sidhuvud"></div>

```

```

<div id="navi"><div id="menycontainer2">
<ul id="navlist">
    <?php wp_list_pages('sort_column=menu_order&depth=1&title_li=');?>
</ul>
</div></div>

```

Index.php

Tämän jälkeen laitetaan index.php kuosiin eli aluksi haetaan heder.php paikoilleen.

```

<?php get_header(); ?>
<div id="kolumn1"><div class="teksti">
<?php if (have_posts()) : ?>

    <?php while (have_posts()) : the_post(); ?>

        <div <?php post_class() ?> id="post-<?php the_ID();
?>">

            <h2><a href="<?php the_permalink() ?>"
rel="bookmark" title="Permanent Link to <?php the_title_attribute(); ?>"><?php the_title();
?></a></h2>

            <small><?php the_time('F jS, Y') ?> <!--
by <?php the_author() ?> --></small>

            <div class="entry">

                <?php the_content('Read the
rest of this entry &raquo;'); ?>

            </div>

```

```

                <p                class="postmetadata"><?php
the_tags("Tags: ', ', ', '<br />'); ?> Posted in <?php the_category(', ') ?> | <?php
edit_post_link('Edit', ", ' | '); ?> <?php comments_popup_link('No Comments &#187;', '1
Comment &#187;', '% Comments &#187;'); ?></p>

```

```

</div>

```

```

<?php endwhile; ?>

```

```

<div class="navigation">

```

```

                <div                class="alignleft"><?php
next_posts_link('&laquo; Older Entries') ?></div>

```

```

                <div                class="alignright"><?php
previous_posts_link('Newer Entries &raquo;') ?></div>

```

```

</div>

```

```

<?php else : ?>

```

```

<h2 class="center">Not Found</h2>

```

```

<p class="center">Sorry, but you are looking for something that
isn't here.</p>

```

```

<?php get_search_form(); ?>

```

```

<?php endif; ?>

```

```

</div>

```

```

</div>

```

```

<div id="kolumn2"> </div>

```

```

</div>

```

```

</div>

```






```
</body>
```

```
</html>
```

Page.php

Tee lopuksi kopio index-tiedostosta ja laita sille nimeksi pagephp.

Lopuksi sinulla on tällainen lopputulema.

Tallenna levyille		Uusi kansio		
Nimi	Muokauspäiväm...	Tyyppi	Koko	
 gfx	19.10.2009 21:47	Tiedostokansio		
 header.php	19.10.2009 20:15	PHP-tiedosto	2 kt	
 index.php	19.10.2009 20:16	PHP-tiedosto	2 kt	
 page.php	19.10.2009 20:23	PHP-tiedosto	1 kt	
 style	19.10.2009 19:30	Cascading Style S...	3 kt	

Screenshot.png

Laita vielä kansioon screenshot.png eli kuva käyttöliittymästä ja sen leveys 300 pikseliä ja muotona png.

 *Manage Themes*

Current Theme



Mouhu 1.0 by [Jari Sarja](#)

Pertti Mouhun kotisivut

All of this theme's files are located in `/themes/mouhu`.

6. Hyvä tietää navigaatiosta

Navigaatio on usein hukassa. Asennetaan jälleen Kubrickin teema, mutta haetaan sitten seuraavanlainen plugin: PixaPoint Menu Plugin.

Eli Kubrickin sivupohja on tällainen kuin kuvassa. Siitä puuttuu yläpalkki, joka on lähes jokaisessa julkaisujärjestelmässä. Korjaamme tilanteen.

kubrick2
Ihan uusi WordPress-sivusto

Tietoja

Tämä on esimerkki WordPress-sivusta. Voit kertoa tällä sivulla lisää itsestäsi tai sivustostasi, jotta lukijasi voivat tutustua sinuun ja tavoitteisiisi. Voit luoda rajattomasti sivuja ja alisivuja ja hallita sivustosi kaikkea sisältöä WordPressin avulla. Voit poistaa tämän sivun hallinnasta.

```
<?php wp_list_pages(); ?>
```

[Edit this entry.](#)

Leave a Reply
Logged in as [admin](#). [Log out](#) »

Pages

- » [Kolmas](#)
- » [Tietoja](#)
- » [Toinen](#)

Archives

- » [marraskuu 2010](#)

Categories

- » [Ei kategorioita \(1\)](#)

Linkit

- » [Documentation](#)
- » [Plugins](#)
- » [Suggest Ideas](#)
- » [Support Forum](#)
- » [Themes](#)
- » [WordPress Blog](#)
- » [WordPress Planet](#)

Meta

- » [Ylläpito](#)
- » [Kirjaudu ulos](#)
- » [Valid XHTML](#)
- » [XFN](#)
- » [WordPress](#)

kubrick2 is proudly powered by [WordPress](#)
[Entries \(RSS\)](#) and [Comments \(RSS\)](#).


Asennamme plugarin plugin: PixaPoint Menu Plugin.

Ja nyt ihan erilainen näkymä jähka ensin muokkaamme tiedostoa heder. php. Heitä pois keltaisella merkattu alue ja laita tilalle alla oleva koodi.

```
<div id="header" role="banner">
<div id="headerimg">
<h1><a href="<?php echo get_option('home'); ?>/"><?php bloginfo('name');
?></a></h1>
<div class="description"><?php bloginfo('description'); ?></div>
</div>
</div>
<hr />
```


```
<div id="header" role="banner">
<div id="headerimg">
<h1><a href="<?php echo get_option('home'); ?>/"><?php bloginfo('name');
?></a></h1>
```

```
<div class="description"><?php bloginfo('description'); ?></div>
</div>
<?php if (function_exists('pixopoint_menu')) {pixopoint_menu();} ?>
<hr />
```



Sitten pientä säätöä, jotta navigaatio osusi nappiin.

Versiossa 3.0 tuo navigaatio on mukana automaattisesti eli alla olevassa kuvassa Etusivu, Kolmas, Toinen.



kubrick2
Ihan uusi WordPress-sivusto

Home Tietoja Toinen Kolmas Search

Tietoja

Tämä on esimerkki WordPress-sivusta. Voit kertoa tällä sivulla lisää itsestäsi tai sivustostasi, jotta lukijasi voivat tutustua sinuun ja tavoitteisiisi. Voit luoda rajattomasti sivuja ja alisivuja ja hallita sivustosi kaikkea sisältöä WordPressin avulla. Voit poistaa tämän sivun hallinnasta.

```
<?php wp_list_pages(); ?>
```

[Edit this entry.](#)

Leave a Reply

Logged in as [admin](#). [Log out](#) »

kubrick2 is proudly powered by [WordPress](#)
[Entries \(RSS\)](#) and [Comments \(RSS\)](#).

Pages

- » [Kolmas](#)
- » [Tietoja](#)
- » [Toinen](#)

Archives

- » [marraskuu 2010](#)

Categories

- » [Ei kategorioita \(1\)](#)

Linkit

- » [Documentation](#)
- » [Plugins](#)
- » [Suggest Ideas](#)
- » [Support Forum](#)
- » [Themes](#)
- » [WordPress Blog](#)
- » [WordPress Planet](#)

Meta

- » [Ylläpito](#)
- » [Kirjaudu ulos](#)
- » [Valid XHTML](#)
- » [XFN](#)
- » [WordPress](#)

Eli CSS:ää näin.




Ja siellä CSS: alku näin.


```
#pixopoint_menu1 {
width:740px;
height:35px;
background:#B41520 url("../images/dazzle_red.png") repeat-x;
background-position:50% 0;
margin:0 0 0 10px ;}
```

6.1. Blogi mukaan fiksusti

Blogin saat fiksusti mukaan seuraavalla kaavalla. Teet blogille oman sivun ilman sisältöä.



Sitten asetuksista määrittelet, että etusivu on etusivu ja blogisivu on tavallinen blogi.



Eli asetukset näin kuten kuvassa.



HUOM! Artikkeleiden sivu tarkoittaa sivua, jolla näytetään kaikki blogimerkinnät. Blogimerkinnän käänös artikkeliksi on hämäävä.

6.2. Alasivut

Voi tehdä alasivuja kaikkialle muualle paitsi etusivulle. Valitset vaan sivun, jonka alle haluat toisen sivun. Tässä kuvassa näet kuinka alasivu on erilainen kuin muut.




Sivut Lisää uusi

Kaikki (4) | **Julkaistut** (4) | **Roskakori** (1)

Massatoiminnot ▼ Hyväksy Näytä kaikki päivät ▼ Suodata

- Otsikko**
- Blogi**
- Etusivu**
- Koe**
- Alasivu**

Ja kuinka se on tehty? Ei tarvitse kuin valita isäntäsivu eli minkä alle sivu tulee.



Sivun asetukset

Yläsivu

Koe ▼

Malli

Oletusmalli ▼

Järjestys

4

Tarvitsetko apua? Käytä näytön oikean yläkulman Tuki-välilehteä.

Ja noin se sitten näkyy.

kubrick2



Etusivu

Blogi

Käe

Alasivu

7. Wordpress julkaisujärjestelmänä

Wordpress on lähinnä blogia varten, mutta kun hieman taivutteleet niin se on myös julkaisujärjestelmä. Tarvitset pluginin://pixopoint.com/products/simplecms/

Purat kansioon plugins ja sen jälkeen otat sen käyttöön.


Lisäosat [Lisää uusi](#)

Kaikki (4) | **Hiljattain käytössä** (1) | **Poissa käytöstä** (4) | **Päivitys saatavilla** (1)

Massatoiminnot

<input type="checkbox"/> Lisäosa	Kuvaus
<input type="checkbox"/> Akismet	Akismet checks your comments against the your Akismet stats just put <code><?php akismet_</code> Ota käyttöön Muokkaa Poista Versio 2.3.0 Tekijä Automattic Näytä lisä
Uusi versio kohteesta Akismet saatavilla. Näytä version 2.4.0 tiedot tai	
<input type="checkbox"/> Hello Dolly	This is not just a plugin, it symbolizes the h see a lyric from Hello, Dolly in the upper rig Ota käyttöön Muokkaa Poista Versio 1.5.1 Tekijä Matt Mullenweg Näyt
<input type="checkbox"/> PixoPoint Menu Plugin	A WordPress plugin which adds a menu to y to your theme. Ota käyttöön Muokkaa Poista Versio 0.6.20 Tekijä PixoPoint Web Devel
<input type="checkbox"/> Simple CMS	The PixoPoint Simple CMS Plugin converts y static websites. Visit the Simple CMS page t Ota käyttöön Muokkaa Poista Versio 1.6 Tekijä PixoPoint Web Developr
<input type="checkbox"/> Lisäosa	Kuvaus

Sitten ylläpidosta kaikki turha on poissa.



Seuraavaksi kannattaa asentaa yksinkertainen teema, jota voi muokata.

http://pixopoint.com/2008/03/14/simplecms_theme/

7.1. Frontendin kautta muokkausta


Tähän vaivaan on lääkkeenä **Front-end Editor**





Tämän jälkeen sivuilla tuplaklikkaus siellä missä muutosta tarvitaan.

Etusivu



7.2. Kunnon editorit

Tämän ongelman ratkoo CKEditor, jonka on kehittyneempi kuin paikoilleen jämähtynyt TinyMce.



Ja tältä se näyttää.

8. Teeman tekeminen verkossa

Verkosta löytyy paikkoja, joissa voit tehdä oman teemasi. Yleensä teema tallennetaan omalle koneelle zip-pakettina.

8.2. WordPress Theme generator

<http://www.yvoschaap.com/wpthemegen/>

Tämä on varsin helppokäyttöinen ja hyvin toimii leiskan koon ja palstojen muuttaminen.

Site name

#C7C70A WP Generator Blog
or logo image <http://>

Body Size

984px

Sidebar Location

Sidebar right 180px

Oikealla näkyy syntynyt tilanne

The screenshot shows the top part of a website with a dark background. On the right, the text 'WP Gen' is written in a large, bold, yellow font. Below this, there are three navigation buttons: 'About', 'Gallery', and 'Contact', each in a dark grey box with white text. Underneath the navigation is a main heading 'WordPress Generator for noobs' in blue, followed by the date '16 Oct, 2009'. A paragraph of text reads: 'The world is applauding to the wordpress generator launched by yvoschaap.com. It lets minutes.' Below that, another line of text says: 'So if you want a blog, and want to make your own design. Visit the generator now!'.

Kun ulkoasu on valmis voit tallentaa sen.

Archives & Search

Display snippet on search & archive page ▼

Distribution [?]

Copyright 2009 ▼

Generate

Preview Save Reset


8. 3 Themeshaper

<http://themeshaper.com/thematic/>

8. 4 Dotemplate

<http://www.dotemplate.com/>

Tämä on loistavan helppo käyttää. Aktivoit elementin ja pääset muokkaamaan sitä. Huono puoli on, ettei täysin valmista templatea WordPressille.



Background

Background image

Title

Slogan

Choose from gallery... or upload Selaa... Upload

Image opacity 100%

Left fading 0% Right fading 0%

Top fading 0% Bottom fading 0%

8.5 CSSEZ

<http://www.cssez.com/>


Tämä on hankala käyttää ja lopuksi vie kyllä tiedot WordPressiä varten, mutta ei vakuuta. Jotenkin hankala käyttää. Lisäksi pitää vielä reksiteröityä.

layout detail save and download

H4. sidebar title

CSSEZ!

Set the layout. Click a right image to apply the layout.
You can narrow the layouts with left side preferences.




The image shows a web-based theme generator interface. At the top, there are three tabs: 'layout', 'detail', and 'save and download'. Below the tabs, there is a title 'H4. sidebar title' and a blue starburst graphic with the text 'CSSEZ!'. The main content area contains instructions: 'Set the layout. Click a right image to apply the layout. You can narrow the layouts with left side preferences.' The interface is divided into two main sections. On the left is a sidebar with four sections: 'Columns' with a dropdown menu set to '3 column', 'Header' with 'show' and 'hide' radio buttons, 'Menu' with 'show' and 'hide' radio buttons, and 'Footer' with 'show' and 'hide' radio buttons. On the right is a large preview area showing three different layout configurations, each represented by a small image with colored blocks representing content areas. A vertical scrollbar is visible on the right side of the preview area.

8. 6 Theme Generator

<http://www.theme-generator.net/>

Tämä ei ihan vakuuta. Tekee kyllä jotakin, mutta teema ei vaan toimi. Tai melkein toimii.



8. 7 Valmiit pohjat

Valmiin pohjan ideana on, että sinun tarvitsee ainoastaan muokata css-koodia, jotta sivu saisi uuden ulkoasun.

8. 8 WP-Themer Kit

<http://www.wpthemerkit.com/>

Kätevästi valmiita pohjia muokattavaksi.


9 Koneelle asennettavat ohjelmat

<http://www.artisteer.com/>

Tämä on loistava ja helpookäyttöinen työkalu. Valmiita pohjia löytyy muokattavaksi ja vienti Wordpress teemaksi sujuu leikiten.



Käyttöliittymä on hyvin yksinkertainen.



Juhani kehuu ohjelmaa näin:

” Tunnustaako kukaan kokeilleensa tai peräti käyttäneensä Artisteeria? :) Itse kokeilin trial-versiota ja hämmästyttävää kyllä, sillä "tehty" teema toimi Drupal 6:ssa ilman mitään havaittavia ongelmia. [...] Siinä mielessä, että monikin lahjakas Adoben CS:t tunteva graafikko lienee tälläkin hetkellä sisällönhallintajärjestelmien vetovoiman suhteen vielä suht latentissa tilassa, koska php+xhtml+css opintomenestys on saattanut lähimenneisydessä jäädä turhan heikon puoleiseksi.” (<http://drupal.fi/fi/keskustelut/tapaus-artisteer>)

10. Lisää tietoturvaa

Laita ylläpitokansioon seuraavanlainen .htaccess tiedosto.

```
AuthName "Lee's Secret Area"  
AuthType Basic  
<Limit GET POST>  
order deny,allow  
deny from all  
allow from 127.0.0.1  
allow from .golden.net  
</Limit>
```

11. Lisää tietoa

Webdesignerwallin ohjeet. Pitäisi toimia.

<http://www.webdesignerwall.com/tutorials/building-custom-wordpress-theme/>

How To Create a WordPress Theme: The Ultimate WordPress Theme Tutorial

<http://themeshaper.com/wordpress-themes-templates-tutorial/>

So you want to create WordPress themes huh?

<http://www.wpdesigner.com/2007/02/19/so-you-want-to-create-wordpress-themes-huh/>

Tämä on valitettavasti aiemmille versioille, muuten ihan hyvä.

How to create wordpress theme from scratch

<http://themetation.com/2008/07/14/how-to-create-wordpress-themes-from-scratch-part-1/>

WordPress tutorial

http://www.siteground.com/tutorials/wordpress/wordpress_create_theme.htm

How To Create a WordPress Theme: The Ultimate WordPress Theme Tutorial

<http://themeshaper.com/wordpress-themes-templates-tutorial/>